

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа бакалавриата «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО
Руководитель,
Доцент департамента программной
инженерии факультета компьютерных наук,
канд. комп. наук.

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель департамента
программной инженерии

А.А. Мицюк
«16» _____ мая 2025 г.

Н.А. Павлов
«16» _____ мая 2025г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

**Клиентская часть умного корпуса текстов СМИ и сервис для
автоматического сбора и обработки новостей**

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.20-01 34 01-1-ЛУ

Исполнитель
студент группы _____

/М.Д. Пересторонин/
«16» _____ мая 2025г.

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.12.20-01 34 01-1-ЛУ

**КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ УМНОГО КОРПУСА ТЕКСТОВ СМИ И СЕРВИС ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО СБОРА И ОБРАБОТКИ НОВОСТЕЙ**

Руководство оператора

RU.17701729.12.20-01 34 01-1

Листов 21

<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Инв. № подл</i>	

АННОТАЦИЯ

Руководство оператора – это вид программной документации, предназначенный для предоставления помощи пользователям некоего программного продукта. Данное Руководство оператора необходимо для организации корректной работы с ПО «Клиентская часть умного корпуса текстов СМИ и сервис для автоматического сбора и обработки новостей», и содержит следующие секции: «Назначение программы», «Условия выполнения программы», «Выполнение программы», «Сообщения оператору». Секция «Назначение программы» нужна для введения пользователя в область применения данного ПО, а также для передачи основной информации о принципе работы программы. Раздел «Условия выполнения программы» содержит основную информацию о необходимых условиях, для корректной работы данного ПО. Раздел «Выполнение программы» содержит основные инструкции для пользователей программы. Раздел «Сообщения оператору» содержит описание способов вывода основных сообщений пользователю. Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

- 1) ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов [1];
 - 2) ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки [2];
 - 3) ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов [3];
 - 4) ГОСТ 19.104-78 Основные надписи [4];
 - 5) ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам [5];
 - 6) ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом [6];
 - 7) ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению [7].
- Изменения к данному Руководству оператора оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Оглавление

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
1.1.	Наименование программы.....	4
1.2.	Эксплуатационное назначение.....	4
2.	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.....	4
2.1.	Рекомендуемый состав аппаратурных и программных средств для использования веб версии умного корпуса текстов СМИ.....	4
2.2.	Рекомендуемый состав аппаратурных и программных средств для развертывания сервиса для автоматического сбора и обработки новостей.....	4
3.	ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....	5
3.1.	Описание процедур запуска сервиса для автоматического сбора и обработки новостей.....	5
3.2.	Описание взаимодействия пользователя с клиентской частью умного корпуса текстов СМИ	6
3.2.1.	Регистрация и авторизация.....	6
3.2.2.	Домашняя страница.....	7
3.2.3.	Страница со всеми документами	7
3.2.4.	Просмотр, редактирование и удаление статьи	8
3.2.5.	Принцип работы подписок и дайджестов	11
3.2.6.	Просмотр дайджестов и подписок.....	12
3.2.7.	Просмотр дайджеста.....	14
3.2.8.	Система управления уведомлениями	15
3.2.9.	Создание/редактирование подписки.....	16
3.2.10.	Выгрузка статей из корпуса.....	19
4.	СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	20
4.1.	Сообщения оператору сервиса для автоматического сбора и обработки новостей	20
4.2.	Сообщения оператору сервиса для автоматического сбора и обработки новостей	20
5.	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	21

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Наименование программы

Наименование программы - «Умный корпус текстов СМИ».

Наименование программы на английском языке – «Intelligent Media Texts Corpus».

1.2. Эксплуатационное назначение

Сервис занимается автоматическим сбором новостных статей из популярных СМИ и других источников. Каждой из собранных статей автоматически присваиваются соответствующие теги лучше всего данную статью. Эти теги в дальнейшем используются для фильтрации и поиска в корпусе. В конце дня из собранных статей делается выжимка и получается дайджест. Дайджесты, как и обычные статьи сохраняются в корпусе в отдельной вкладке. Сервис также предусматривает автоматическую отправку сформированного дайджеста определенной группе адресов через электронную почту. Помимо этого, корпус предоставляет инструменты для ведения исследовательской и аналитической работы с собранными статьями – поиск, фильтрация, оставление заметок к статьям, добавление статей в избранное, гибкая выгрузка статей, оповещение о появлении статьи в интересующей категории, подробная и конфигурируемая статистика в виде дашборда.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Рекомендуемый состав аппаратных и программных средств для использования веб версии умного корпуса текстов СМИ.

Клиентская часть приложения должна работать на устройстве, обладающим следующими минимальными техническими характеристиками:

1. Оперативная память: 2 ГБ
2. Свободное место на диске: 1 ГБ
3. Доступ в Интернет

Доступ к веб сервису может быть получен через персональный компьютер или другое устройство, использующее браузер, поддерживающий стандарт HTML 5. В список таких браузеров входят FireFox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari и другие.

2.2. Рекомендуемый состав аппаратных и программных средств для развертывания сервиса для автоматического сбора и обработки новостей

Сервер, на котором будет запущен сервис для автоматического сбора и классификации данных из новостных изданий должен обладать следующими характеристиками:

1. Оперативная память: 4 ГБ
2. Свободное место на диске: 8 ГБ
3. Доступ в Интернет

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Описание процедур запуска сервиса для автоматического сбора и обработки новостей

Сервис автоматического сбора и обработки новостей состоит из 4 микросервисов.

Каждый микросервис представлен собственным docker образом, который необходимо скачать с GitHub Container Registry (ghcr). Для того, чтобы скачать эти образы сперва необходимо загрузить docker compose файл, находящийся в git репозитории <https://github.com/mperestoronin/media-corpus-classifier>. После чего необходимо составить .env с настройками работы системы. Ниже приведён пример содержимого такого файла:

```
KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS=kafka:9092

KAFKA_TOPIC=unclassified_news

LLM_API_URL=http://ai.nt.fyi/api/generate

ADD_DOCUMENT_BACKEND_API_URL=http://app:8081/documents/create

LLM_API_AUTH_USER= llm_password_here

LLM_API_AUTH_PASS= llm_password_here

BACKEND_SECRET_KEY= secret_key_here

MAIL_SERVER=smtp.mail.ru

MAIL_PORT=587

MAIL_USE_TLS=True

MAIL_USERNAME=crosswords-corpus@mail.ru

MAIL_PASSWORD= password_here

MAIL_DEFAULT_SENDER=crosswords-corpus@mail.ru
```

Далее в терминале, открытом в директории с docker compose файлом, необходимо выполнить команды: `docker-compose pull` и `docker compose up -d`. После чего контейнеры с сервисами запустятся. Веб скрапер запускается через отдельный docker compose файл, хранящийся в репозитории <https://github.com/mperestoronin/media-corpus-webscraper>. Запускается он точно таким же образом, через команду `docker compose up -d`. Перед запуском ему, как и предыдущему docker-compose файлу, необходим собственный .env файл, ниже приведен пример содержимого этого файла:

```
AIRFLOW_UID=50000
```

```
SCRAPEOPS_API_KEY = 'api_key_here'
```

Чтобы остановить работу сервисов необходимо воспользоваться командой `docker compose down`. Важно отметить, что микросервисы, как и клиентская часть приложения не будут корректно работать без запуска серверной части приложения, которая хранится в репозитории <https://github.com/CehhGhost/Crosswords>.

3.2. Описание взаимодействия пользователя с клиентской частью умного корпуса текстов СМИ

3.2.1. Регистрация и авторизация

Для регистрации пользователю необходимо ввести ФИО, email и пароль. В дальнейшем для входа в аккаунт достаточно будет указать лишь адрес электронной почты и пароль (рис 1).



Добро пожаловать!

Нет аккаунта? [Зарегистрируйтесь - это быстро!](#)

Войти

Рисунок 1. Окно входа в аккаунт

3.2.2. Домашняя страница

После авторизации пользователь попадает на страницу домой, которая содержит краткое описание корпуса, а также список поддерживаемых источников, где каждый источник представлен своим логотипом (рис 2).




Рисунок 2. Страница "Домой"

Навигация по страницам корпуса осуществляется при помощи верхней навигационной панели, доступной с любой страницы сайта. Эта же навигационная панель, содержит кнопку переключения режима цветовой темы корпуса. На устройствах с меньшими экранами пункты навигационной панели заменяются гамбургер-меню (рис 3).




Рисунок 3. Мобильная версия с закрытым/открытым гамбургер-меню, темная тема

3.2.3. Страница со всеми документами

Страница со всеми новостными статьями открывается при нажатии на секцию “Документы” в верхней навигационной панели и доступна по адресу /documents. Вверху страницы располагается секция с полями для поиска и фильтрации статей. Применение поиска и всех фильтров происходит при нажатии на кнопку “Найти”. Также есть отдельная кнопка для очищения всех заполненных полей. Помимо обычного точного

поиска, корпус также поддерживает поиск по id и синтаксический поиск. Ниже строки поиска располагается список статей. Для сокращения времени ожидания данных и




Рисунок 4. Страница поиска и фильтрации новостей

уменьшения нагрузки на сервер, данная страница использует пагинацию, показывая лишь 20 статей за раз. При нажатии на кнопку “Показать еще”, загружаются следующие 20 статей, удовлетворяющих все тем же заданным пользователем фильтрам. Каждая новость представлена отдельной карточкой (рис 4).

Такая карточка содержит в себе id статьи (используется для поиска по id), источник, дату публикации, название, часть текста, набор тегов, присвоенных статье при классификации. Данная страница доступна даже не для авторизованных пользователей. Однако, если пользователь вошел в аккаунт, то карточки также будут отображать иконку книжной заметки. При нажатии на эту иконку всплывает окно с пользовательскими папками. В этом окне пользователь может добавить выбранную статью в любую из своих папок, создать новую папку или убрать статью из существующей.

3.2.4. Просмотр, редактирование и удаление статьи

При нажатии на кнопку “Посмотреть” у любой из карточек на странице “Документы”, открывается страница с соответствующей статьей. Данная страница содержит текст и название статьи, а дату ее публикации и название источника. Помимо этого, на странице также есть краткое содержание статьи с примерной оценкой времени, необходимого для прочтения этого самого краткого содержания. Эта оценка высчитывается исходя из предположения, что средний человек читает со скоростью 200 слов в минуту. На этой же странице пользователю также предлагают оценить качество

присвоенных к статье тегов. Эта оценка, во-первых, служит критерием качества работы сервиса классификации новостей, а во-вторых, может использоваться для отбора примеров корректной классификации, который в дальнейшем могут быть использованы для обучения новых или дообучения старых моделей классификации. На этой же странице располагается все та же иконка книжной закладки, позволяющая сохранить новость в пользовательскую папку. В конце текста всегда располагается ссылка на оригинал статьи. Также внизу есть кнопка – “Читать оригинал”, открывающая оригинал статьи в отдельном окне.

Помимо вышеописанного функционала, данная страница также предоставляет ряд аналитического функционала для работы с текстом. Пользователь может выделять фрагменты текста и добавлять к ним приватные аннотации (рис 5).




Рисунок 5. Страница просмотра новости

Если на фрагменте текста присутствует аннотация, то он выделяется особым цветом. При нажатии на аннотированный фрагмент текста, пользователю дается возможность отредактировать текст аннотации, добавить к аннотации дополнительный комментарий или вовсе удалить аннотацию. Данный функционал позволяет пользователю выделять ключевые моменты в тексте, комментировать отдельные его части и добавлять дополнительную метаинформацию к написанному. Кроме аннотаций, данная страница также содержит секцию с приватными заметками, которые пользователь может использовать, чтобы зафиксировать свои мысли и идеи, возникшие при прочтении текста.

В отличие от аннотаций, заметки не привязаны к какой-то конкретной части статьи, а относятся к тексту в целом.

Важно отметить, что для просмотра этой страницы не нужно входить в свой аккаунт, однако если на страницу зайдет незарегистрированный пользователь, то пользовательский интерфейс будет сильно отличаться. Например, пропадет иконка книжной закладки, строка с рейтингом, а секция с комментариями будет заблокирована плашкой, сообщающей пользователю о том, что ему необходимо войти в аккаунт, чтобы пользоваться всем функционалом страницы (рис 6). Пользователь также не сможет оставлять аннотации – при выделении текста, меню аннотаций попросту не будет всплывать.




Рисунок 6. Страница просмотра статьи для не зарегистрированного пользователя

Если страницу просматривает пользователь с правами администратора, то в пользовательском интерфейсе появляются две дополнительные кнопки – “Редактировать” и “Удалить”. В случае редактирования новости администратор может изменить абсолютно все параметры данной статьи, включая метаданные, текст и название, а также сбросить рейтинг этой статьи. При изменении текста статьи сбрасываются все аннотации, т. к. они напрямую связаны с порядковыми номерами букв в тексте. Для того, чтобы избежать потерю лишних аннотаций, пользовательский интерфейс автоматически предупреждает администратора системы о последствиях изменения текста статьи, если он изменил поле с текстом в процессе редактирования документа. Данное предупреждение реализовано в виде всплывающего меню, где пользователю необходимо подтвердить свои действия (рис 7). Аналогичное окно подтверждения появляется при удалении статьи.




Рисунок 7. Всплывающее окно о последствиях изменения текста на фоне страницы редактирования статьи

3.2.5. Принцип работы подписок и дайджестов

В умном корпусе текстов СМИ дайджесты работают по следующему принципу. Сначала пользователь создает новую подписку либо добавляется в уже существующую. Создатель подписки указывает ее название, описание, модификатор доступа (приватный/публичный) список источников и список тегов. Последние два параметра используются для фильтрации новостей, которые в дальнейшем лягут в основу дайджестов, генерируемых в рамках данной подписки. В конце каждого дня свежие новости удовлетворяющие параметрам подписки будут отправлены с сервера в сервис создания дайджестов, который в свою очередь проанализирует каждую из присланных новостей, и на их основе напишет краткий дайджест. Этот процесс повторяется для практически каждой подписки. Исключением являются только подписки с одинаковым набором источников и тегов, т. к. они по сути будут генерировать дайджесты из абсолютно одинакового набора новостей. Поэтому для уменьшения нагрузки на сервис создания дайджестов, эти подписки будут делить один ежедневный дайджест на всех. При этом все остальные метаданные подписки, не влияющие на результат работы сервиса создания дайджестов, такие как название подписки и ее описание будут оставаться уникальными. После того, как сервис создания дайджестов сгенерировал дайджест, он отправляется в корпус. Если создатель подписки пометил ее как публичную, то сгенерированные в рамках этой подписки дайджесты будут доступны каждому

пользователю корпуса через список всех дайджестов. Если же подписка является приватной, то ее дайджесты будут доступны в корпусе только для тех пользователей, кто входит в список подписчиков данной подписки. После того, как дайджест попал в корпус, он рассылается подписчикам в зависимости от их индивидуальных настроек уведомлений. Всего существует два варианта оповещения – через почту и через мобильные уведомления. В первом случае на почту приходит уже готовый дайджест в формате PDF, в случае же с мобильными уведомлениями, пользователю лишь приходит уведомление о том, что появился новый дайджест. О том как именно устроена система отправки уведомлений написано в пункте.

3.2.6. Просмотр дайджестов и подписок

Данная страница является самой большой одновременно по размеру и по количеству предоставляемого функционала пользователю. Вверху страницы есть секция с избранными дайджестами (рис 8). Избранными называются те дайджесты, которые были составлены в относительно недавнее время, а также отличились высоким рейтингом и большим количеством оценок. В избранные могут входить, как и публичные дайджесты других пользователей, как и дайджесты, заказанные самим корпусом. Сама секция представлена в виде само крутящейся карусели, где каждый дайджест представляет собой отдельный слайд, поделенный на две части. Левая часть содержит метаинформацию о дайджесте, а правая фотографию, ассоциируемую с ним. Фотография, выбирается корпусом автоматически на основе тегов этого дайджеста.




Рисунок 8. Страница "Дайджесты"

Ниже секции с избранными дайджестами располагается секция с подписками. Тут пользователь может управлять статусом своей подписки на рассылку дайджестов. Каждая подписка представлена карточкой, содержащей название подписки, описание и основную метаинформацию: дату создания подписки, модификатор доступа, создателя подписки, теги и источники. Помимо этого, рядом с названием подписки есть кнопка – “Управлять подпиской”. При нажатии на эту кнопку открывается выпадающее меню, где пользователь может изменить параметры уведомлений, а также вовсе отписаться от данной подписки (рис 9). Ради экономии места, в секции с подписками всегда отображается только первые две подписки, однако, если пользователь захочет посмотреть весь список целиком, то он может нажать на кнопку “Показать ещё”, чтобы отобразить сразу все свои подписки.




Рисунок 9. Список подписок

Для незарегистрированных пользователей, вместо секции с подписками находится плашка, сообщающая пользователю о необходимости войти в аккаунт, чтобы пользоваться системой подписок и другим важным функционалом корпуса. Данная плашка аналогична той, что была ранее описана в пункте 3.4.

Ниже секции с подписками располагается раздел со списком всех дайджестов. Вверху списка располагается секция с полями для поиска и фильтрации аналогично той, что была на странице со списком всех документов, описанной в пункте 3.3. Ниже находится непосредственно сам список дайджестов. Каждый дайджест там представлен в виде отдельной карточки (рис 10). Каждая такая карточка содержит набор источников и тегов, название, текст дайджеста, а также его id, дату формирования, средний рейтинг и параметры уведомлений пользователя по отношению к подписке, к которой относится данный дайджест. Помимо этого, каждая карточка дополнительно имеет две кнопки – “Скачать PDF” и “Посмотреть”. Первая скачивает PDF версию текущего дайджеста, в то




Рисунок 10. Список дайджестов

время как вторая, открывает страницу просмотра этого дайджеста.

3.2.7. Просмотр дайджеста

Страница просмотра дайджеста содержит все ту же метаинформацию, что и карточка дайджеста, описанная в пункте выше. На этой странице пользователь может ознакомиться с полным текстом дайджеста, а также дать ему оценку (рис 11). Также, как и в случае с оценкой классификации, оценка качества дайджеста будет использована для дальнейшего совершенствования используемых корпусом моделей машинного обучения. С этой страницы также доступна кнопка изменения параметров подписки, к которой относится данный дайджест, более детально описанной в пункте 3.6. Внизу страницы, сразу под тегами располагается аккордеон, содержащий ссылки на те новости, из которых был составлен данный дайджест. Важно отметить, что незарегистрированные

пользователи могут просматривать публичные дайджесты, но не могут оставлять им оценки, для них компонент с рейтингом будет попросту отсутствовать на странице.




Рисунок 11. Просмотр дайджеста

3.2.8. Система управления уведомлениями

Всего умный корпус текстов СМИ содержит два типа уведомлений – мобильные и через почту. Настроить данные параметры можно сразу в нескольких местах. Все эти места имеют определенную иерархию (рис 12). Самыми приоритетными настройками являются те, которые пользователь вручную указывает для какой-то конкретной подписки (рис на 2 выше). Сделать это можно либо из секции “Мои подписки”, либо из страницы просмотра конкретного дайджеста. Затем идут те параметры, которые пользователь указывает в настройках профиля. Всего в настройках профиля есть три основные секции, связанные с конфигурацией уведомлений. Первая – это настройки автоматической подписки. Это те настройки, которые корпус автоматически применяет к подписке, когда пользователь подписывается на нее. Вторая секция – это просто чекбокс, дающий возможность разрешить/запретить другим пользователям добавлять текущего пользователя в свои подписки. Дело в том, что при создании новой подписки, пользователь может сразу указать список ее получателей, а также выставить им параметры уведомлений. Если пользователь не разрешил добавлять себя в чужие подписки, то корпус просто не даст другому пользователю добавить его, выдав соответствующую ошибку. Подробнее о том, как происходит добавление пользователя

написано в следующем пункте. Ну и наконец третья секция становится доступной для конфигурации лишь тогда, когда пользователь разрешил добавлять себя в чужие подписки в предыдущей секции. Данная секция позволяет пользователю определить, с какими именно параметрами его можно добавлять в чужие рассылки. Данная система наглядней всего демонстрируется на конкретном примере. Предположим, в настройках уведомлений пользователя указано, что его можно добавлять в другие дайджесты с уведомлениями на почту, но без уведомлений через мобильное приложение. Коллега пользователя коллега




Рисунок 12. Иерархия настроек уведомлений

создал подписку и добавил пользователя вместе с другими коллегами в качестве получателя ее дайджестов. В качестве параметров уведомлений он указал, отправку уведомлений в мобильное приложение и на электронную почту. Т. к. у пользователя выключено получение уведомлений в мобильное приложение для посторонних дайджестов, он не будет их получать. Однако если в будущем пользователь все-таки захочет получать мобильные уведомления именно от этой подписки, то он сможет это сделать в параметрах уведомлений этой самой подписки.

3.2.9. Создание/редактирование подписки

Создание собственной подписки реализовано через страницу “Заказ дайджеста”. Попасть на эту страницу можно, нажав на кнопку “Создать дайджест” в секции с подписками, описанной в пункте 3.6. Т. к. эта секция отображается только для зарегистрированных пользователей, попасть на данную страницу можно лишь

авторизованным пользователям. Соответствующий endpoint /subscriptions/create также является защищенным. На данной странице пользователю предлагается указать всю необходимую информацию для создания его собственных дайджестов (рис 13).

Подробнее о том, как в корпусе работает система подписок можно в рассмотренном ранее пункте 3.5. Одним из ключевых аспектов этой страницы является поле с подписчиками дайджеста. Создатель подписки способен добавить сторонних получателей через их адрес электронной почты при условии, что в их настройках уведомлений включена такая возможность (см пункт 3.8). Для того, чтобы это сделать пользователь вводит адрес

CROSSWORDS Домой Документы Дайджесты Статистика

← НАЗАД

Заказ дайджеста

Название
Анализ рынка IT специалистов

Источники
Коммерсантъ, Интерфакс

Теги
IT, Экономика, Кредит, Зарплаты, Кибербезопасность

Описание
Ежедневный аналитический обзор рынка IT-специалистов: лаконично, информативно и с фокусом на ключевые тренды, спрос, зарплатные ожидания и навыки. Идеальный инструмент для быстрого понимания динамики IT-рынка

Настройки уведомлений: ☒ На почту ☒ В мобильное приложение

Доступ: ☒ Сделай публичным

Добавить получателя

owneremail@gmail.com mdperestoronin@edu.hse.ru

Добавить

Создать дайджест +

© 2025 Умный корпус текстов ОМИ

Рисунок 13. Создание подписки

электронной почты в поле для ввода, после чего этот адрес передается на сервер для валидации. Если пользователь с таким адресом действительно существует в корпусе и при этом он разрешил другим пользователям добавлять себя в их подписки, то сервер возвращает ответ 200 и добавление пользователя происходит успешно. В таком случае под полем для ввода адреса электронной почты получателей появляется почта добавившегося пользователя. Рядом с ней могут располагаться до 3 иконок. Наличие иконки почты или телефона означает, что пользователь разрешил получать соответствующий тип уведомлений при добавлении в чужие дайджесты. Последняя же иконка – иконка крестика позволяет удалить данного пользователя из списка получателей. Добавить одного и того же пользователя дважды невозможно. Добавленного пользователя можно удалить.

Страница редактирования дайджеста практически ничем не отличается от страницы его создания. Единственным отличием является появление дополнительной иконки рядом с почтой подписчиков (рис 14).




Рисунок 14. Иконка стрелочки рядом с почтой подписчика

Данная иконка позволяет передать права владельца дайджеста другому пользователю. После нажатия на эту стрелочку появляется всплывающее окно с просьбой подтвердить данное действие (рис 15). Однако важно отметить, что данное изменение не вступит в силу до тех пор, пока пользователь не нажмет кнопку сохранения в левом нижнем углу страницы. После передачи прав создателя и нажатии кнопки “Сохранить изменения”, предыдущий владелец уже не сможет редактировать параметры данной подписки.




Рисунок 15. Окно подтверждения передачи прав владельца дайджеста другому пользователю

Еще одним сценарием, когда текущему владельцу подписки потребуется передать свои права другому пользователю является случай, когда текущий владелец решает отписаться от подписки, на которую подписаны другие пользователи. В таком случае всплывает меню, где пользователя просят выбрать, кому именно передать права владельца (рис 16).




Рисунок 16. Меню передачи прав владельца в случае, если старый владелец отписался

3.2.10. Выгрузка статей из корпуса

Умный корпус текстов СМИ позволяет своим пользователям выгружать текста, организованные в пользовательские папки в формате JSON. Делается это в настройках профиля в секции “Управление папками”. Там же можно изменить название пользовательских папок или вовсе их удалить. Пользователь также может включить в результирующую выгрузку свои аннотации, указав соответствующую опцию в пользовательском интерфейсе (рис 17).

Управление папками




Рисунок 17. Управление папками


4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

4.1. Сообщения оператору сервиса для автоматического сбора и обработки новостей

Все сообщения оператору, представлены в виде логов docker контейнера, посмотреть которые можно в терминале или через программу Docker desktop. Все сервисы логируют сообщения об ошибках, а также основные этапы своей работы, что позволяет отследить, чем занимался сервис до возникновения ошибки и какие данные к этой ошибке привели.

4.2. Сообщения оператору сервиса для автоматического сбора и обработки новостей

Все сообщения оператору выводятся пользователю на экран. Сообщения об ошибках выводятся либо рядом с объектом, вызвавшим ошибку, например некорректно заполненной формой, либо наверху экрана в виде уведомления (рис 18).



Добро пожаловать!

Email
wrong@email.com

Пароль

Нет аккаунта? [Зарегистрируйтесь - это быстро!](#)

Войти

Рисунок 18. Уведомление об ошибке

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 2) ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 3) ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 4) ГОСТ 19.104-78 Основные надписи. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 5) ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 6) ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 7) ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8) ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с
- 9) ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – 126 с

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]