

ISport – Kryteria Akceptacji Historyjek Użytkownika

Zespół ISport

Spis treści

1	Epik: Monitorowanie i realizacja wypożyczeń	2
1.1	HS-01: Przeglądanie historii wypożyczeń	2
1.2	HS-02: Przeglądanie listy klientów i kontrola użytkowników systemu	2
1.3	HS-03: Przeglądanie wszystkich aktywnych wypożyczeń i kontrola zwrotów	3
1.4	HS-04: Śledzenie statusu rezerwacji w celu informowania klienta	4
1.5	HS-05: Oznaczanie sprzętu jako zwróconego i aktualizacja dostępności . . .	4
2	Epik: Zarządzanie sprzętem	5
2.1	HS-06: Dodawanie nowego sprzętu do oferty	5
2.2	HS-07: Usuwanie sprzętu z bazy w celu utrzymania aktualnej oferty	6
2.3	HS-08: Edytowanie danych sprzętu – aktualizacja cen i opisów	7
3	Epik: Zarządzanie płatnościami	7
3.1	HS-09: Generowanie cennika usług w celu przygotowania oferty	7
4	Epik: Komunikacja z klientem	8
4.1	HS-10: Przyznawanie rabatów stałym klientom	8
4.2	HS-11: Komunikowanie się z klientem w celu uzyskania potwierdzenia i feedbacku	9
5	Epik: Korzystanie z konta klienckiego	10
5.1	HS-12: Zakładanie konta w celu możliwości wypożyczania sprzętu	10
5.2	HS-13: Logowanie się w celu uzyskania dostępu do własnych wypożyczeń .	10
5.3	HS-14: Przeglądanie historii własnych wypożyczeń w celu kontroli zamówień	11
5.4	HS-15: Sprawdzanie kosztu wypożyczenia przed zatwierdzeniem	12
6	Epik: Rezerwacje klienta	12
6.1	HS-16: Przeglądanie dostępnego sprzętu w celu wyboru czegoś dla siebie .	12
6.2	HS-17: Wybór daty wypożyczenia i zwrotu w celu dopasowania wynajmu do potrzeb	13
6.3	HS-18: Sprawdzanie dostępności sprzętu w konkretnych dniach	14
6.4	HS-19: Anulowanie rezerwacji w celu zachowania elastyczności	15

Epik: Monitorowanie i realizacja wypożyczeń

HS-01: Przeglądanie historii wypożyczeń

User Story: Jako pracownik biura chcę mieć dostęp do historii wypożyczeń, aby wiedzieć, co było wcześniej wynajmowane.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Pracownik biura jest zalogowany do systemu.
- W systemie istnieją zarchiwizowane wypożyczenia.

Proces:

- Pracownik przechodzi do sekcji „Historia wypożyczeń”.
- System wyświetla listę wszystkich zakończonych wypożyczeń.
- Pracownik może filtrować historię według klienta, sprzętu, daty lub statusu.
- System wyświetla szczegóły wybranego wypożyczenia.

Warunki końcowe:

- Historia wypożyczeń jest wyświetlana poprawnie i kompletnie.
- Wyniki filtrowania odpowiadają zastosowanym kryteriom.

Kryteria нефunkcjonalne

- **Wydażność:** Lista historii powinna ładować się w czasie poniżej 3 sekund.
- **Bezpieczeństwo:** Dostęp do historii mają tylko uprawnieni pracownicy.
- **Użyteczność:** Filtrowanie powinno działać w czasie rzeczywistym bez przeładowania strony.

HS-02: Przeglądanie listy klientów i kontrola użytkowników systemu

User Story: Jako pracownik biura chcę przeglądać listę klientów, aby mieć kontrolę nad użytkownikami systemu.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Pracownik biura jest zalogowany do systemu.
- W systemie istnieją zarejestrowane konta klientów.

Proces:

- Pracownik przechodzi do sekcji „Klienci”.
- System wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych klientów.

- Pracownik może wyszukiwać klientów po imieniu, nazwisku lub numerze konta.
- Pracownik może podejrzeć szczegóły wybranego klienta (dane kontaktowe, historia wypożyczeń).
- Pracownik może dezaktywować lub edytować konto klienta.

Warunki końcowe:

- Lista klientów jest aktualna i kompletna.
- Wszelkie zmiany danych klienta zostają zapisane w systemie.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Wydażność:** Lista klientów powinna ładować się w czasie poniżej 2 sekund.
- **Bezpieczeństwo:** Dane osobowe klientów dostępne są tylko dla uprawnionych pracowników.
- **Niezawodność:** Zmiany w danych klientów muszą być natychmiast odzwierciedlone w bazie danych.

HS-03: Przeglądanie wszystkich aktywnych wypożyczeń i kontrola zwrotów

User Story: Jako pracownik biura chcę widzieć wszystkie aktywne wypożyczenia, aby kontrolować zwroty.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Pracownik biura jest zalogowany do systemu.
- W systemie istnieją aktywne wypożyczenia.

Proces:

- Pracownik przechodzi do sekcji „Aktywne wypożyczenia”.
- System wyświetla listę wszystkich trwających wypożyczeń wraz z datami zwrotu.
- Pracownik może sortować listę według daty zwrotu lub klienta.
- Pracownik może oznaczyć wypożyczenie jako zwrócone.

Warunki końcowe:

- Lista aktywnych wypożyczeń jest aktualna i odświeżana w czasie rzeczywistym.
- Po oznaczeniu zwrotu status wypożyczenia zmienia się na „zakończone”.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Wydażność:** Lista aktywnych wypożyczeń powinna być dostępna w czasie poniżej 2 sekund.
- **Niezawodność:** Dane o aktywnych wypożyczeniach muszą być zawsze aktualne.

- **Użyteczność:** Widok powinien wyraźnie oznaczać wypożyczenia z przekroczonym terminem zwrotu.

HS-04: Śledzenie statusu rezerwacji w celu informowania klienta

User Story: Jako pracownik biura chcę śledzić status rezerwacji, aby informować klienta.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Pracownik biura jest zalogowany do systemu.
- W systemie istnieje co najmniej jedna rezerwacja.

Proces:

- Pracownik wyszukuje rezerwację po kliencie lub identyfikatorze.
- System wyświetla aktualny status rezerwacji (oczekująca, aktywna, zakończona, anulowana).
- Pracownik może ręcznie zaktualizować status rezerwacji.
- System umożliwia wysłanie powiadomienia do klienta o aktualnym statusie.

Warunki końcowe:

- Status rezerwacji jest aktualny i zgodny ze stanem faktycznym.
- Klient otrzymuje powiadomienie po zmianie statusu.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Wydajność:** Zmiana statusu rezerwacji powinna być zapisana w czasie poniżej 2 sekund.
- **Niezawodność:** Historia zmian statusów musi być przechowywana w systemie.
- **Dostępność:** Funkcja dostępna przez cały czas działania systemu.

HS-05: Oznaczanie sprzętu jako zwróconego i aktualizacja dostępności

User Story: Jako pracownik biura chcę oznaczyć sprzęt jako zwrócony, aby zaktualizować jego dostępność.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Pracownik biura jest zalogowany do systemu.
- Istnieje aktywne wypożyczenie sprzętu.

Proces:

- Pracownik wyszukuje wypożyczenie po kliencie lub nazwie sprzętu.
- Pracownik wybiera opcję „Oznacz jako zwrócony”.
- System pyta o potwierdzenie operacji.
- Po potwierdzeniu system aktualizuje status sprzętu na „dostępny”.
- System zapisuje datę i godzinę faktycznego zwrotu.

Warunki końcowe:

- Status sprzętu jest zaktualizowany na „dostępny”.
- Wypożyczenie otrzymuje status „zakończone”.
- Data zwrotu zostaje zapisana w historii.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Wydajność:** Aktualizacja statusu powinna trwać maksymalnie 2 sekundy.
- **Niezawodność:** Zmiana statusu musi być trwale zapisana w bazie danych.
- **Użyteczność:** Operacja powinna wymagać potwierdzenia, aby zapobiec przypadkowym zmianom.

Epik: Zarządzanie sprzętem

HS-06: Dodawanie nowego sprzętu do oferty

User Story: Jako pracownik biura chcę dodawać nowy sprzęt, aby poszerzać ofertę.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Pracownik biura jest zalogowany do systemu.
- Pracownik posiada uprawnienia do zarządzania sprzętem.

Proces:

- Pracownik przechodzi do sekcji „Zarządzanie sprzętem” i wybiera „Dodaj sprzęt”.
- System wyświetla formularz z polami: nazwa, kategoria, opis, cena wypożyczenia, stan techniczny.
- Pracownik uzupełnia wymagane dane i opcjonalnie dodaje zdjęcie sprzętu.
- System waliduje poprawność wprowadzonych danych.
- Pracownik zapisuje nowy sprzęt.
- System dodaje sprzęt do bazy z domyślnym statusem „dostępny”.

Warunki końcowe:

- Nowy sprzęt jest widoczny na liście dostępnego sprzętu.

- Sprzęt posiada unikalny identyfikator w systemie.
- Status sprzętu jest ustawiony na „dostępny”.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Wydajność:** Zapis nowego sprzętu nie powinien trwać dłużej niż 2 sekundy.
- **Bezpieczeństwo:** Dodawanie sprzętu dostępne tylko dla uprawnionych pracowników.
- **Użyteczność:** Formularz powinien jasno oznaczać pola wymagane i opcjonalne.

HS-07: Usuwanie sprzętu z bazy w celu utrzymania aktualnej oferty

User Story: Jako pracownik biura chcę usuwać sprzęt, aby utrzymać aktualną bazę.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Pracownik biura jest zalogowany do systemu.
- Sprzęt przeznaczony do usunięcia istnieje w systemie i nie jest aktualnie wypożyczony.

Proces:

- Pracownik wyszukuje sprzęt na liście i wybiera opcję „Usuń”.
- System sprawdza, czy sprzęt nie jest aktywnie wypożyczony.
- System wyświetla komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia.
- Po potwierdzeniu system usuwa sprzęt z aktywnej oferty.
- Historia powiązana z usuniętym sprzętem zostaje zachowana w archiwum.

Warunki końcowe:

- Sprzęt nie jest widoczny w aktywnej ofercie.
- Historia wypożyczeń danego sprzętu jest zachowana w archiwum.
- Jeśli sprzęt jest aktywnie wypożyczony – system blokuje operację i wyświetla stosowny komunikat.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Bezpieczeństwo:** Usuwanie sprzętu dostępne tylko dla uprawnionych pracowników.
- **Niezawodność:** Dane historyczne nie mogą zostać utracone po usunięciu sprzętu.
- **Użyteczność:** Operacja musi wymagać potwierdzenia, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu.

HS-08: Edytowanie danych sprzętu – aktualizacja cen i opisów

User Story: Jako pracownik biura chcę edytować dane sprzętu, aby aktualizować ceny i opisy.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Pracownik biura jest zalogowany do systemu.
- Sprzęt istnieje w systemie.

Proces:

- Pracownik wyszukuje sprzęt i wybiera opcję „Edytuj”.
- System wyświetla formularz z aktualnymi danymi sprzętu.
- Pracownik modyfikuje wybrane pola (np. cena, opis, stan techniczny).
- System waliduje poprawność wprowadzonych danych.
- Pracownik zapisuje zmiany.
- System aktualizuje dane sprzętu w bazie.

Warunki końcowe:

- Zaktualizowane dane sprzętu są natychmiast widoczne w systemie.
- Historia zmian danych sprzętu jest rejestrowana.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Wydażność:** Zapis zmian nie powinien trwać dłużej niż 2 sekundy.
- **Bezpieczeństwo:** Edycja dostępna tylko dla uprawnionych pracowników.
- **Niezawodność:** Zaktualizowane dane muszą być trwale zapisane w bazie danych.

Epik: Zarządzanie płatnościami

HS-09: Generowanie cennika usług w celu przygotowania oferty

User Story: Jako pracownik biura chcę generować ceny usług, aby przygotować ofertę.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Pracownik biura jest zalogowany do systemu.
- W systemie istnieją zdefiniowane kategorie sprzętu i usług.

Proces:

- Pracownik przechodzi do sekcji „Cennik”.

- System wyświetla listę sprzętu wraz z aktualnymi cenami wypożyczenia.
- Pracownik może wygenerować ofertę cenową dla wybranego zestawu sprzętu i okresu.
- System oblicza łączny koszt i wyświetla podsumowanie.
- Pracownik może wyeksportować lub wydrukować wygenerowaną ofertę.

Warunki końcowe:

- Wygenerowana oferta zawiera prawidłowo obliczone ceny.
- Oferta może być zapisana lub udostępniona klientowi.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Wydażność:** Generowanie cennika nie powinno trwać dłużej niż 2 sekundy.
- **Dokładność:** Obliczenia cenowe muszą być zawsze poprawne i zgodne z aktualnym cennikiem.
- **Dostępność:** Funkcja dostępna przez cały czas działania systemu.

Epik: Komunikacja z klientem

HS-10: Przyznawanie rabatów stałym klientom

User Story: Jako pracownik biura chcę przyznawać rabaty, aby obsługiwać stałych klientów.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Pracownik biura jest zalogowany do systemu.
- W systemie istnieje konto klienta, któremu ma zostać przyznany rabat.

Proces:

- Pracownik wyszukuje klienta i otwiera jego profil.
- Pracownik przechodzi do sekcji „Rabaty” i wybiera opcję „Dodaj rabat”.
- Pracownik określa typ rabatu (procentowy lub kwotowy) i jego wartość.
- System waliduje wprowadzone dane i stosuje rabat do konta klienta.
- System zapisuje informację o przyznanym rabacie z datą i odpowiedzialnym pracownikiem.

Warunki końcowe:

- Rabat jest aktywny na koncie klienta i automatycznie uwzględniany przy kolejnych rezerwacjach.
- Historia przyznanych rabatów jest widoczna w profilu klienta.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Bezpieczeństwo:** Przyznawanie rabatów dostępne tylko dla uprawnionych pracowników.
- **Niezawodność:** Rabat musi być automatycznie stosowany przy każdej nowej rezerwacji.
- **Audytowalność:** System rejestruje, kto i kiedy przyznał rabat.

HS-11: Komunikowanie się z klientem w celu uzyskania potwierdzenia i feedbacku

User Story: Jako pracownik biura chcę komunikować się z klientem, aby uzyskać potwierdzenie i feedback.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Pracownik biura jest zalogowany do systemu.
- Klient posiada zarejestrowane dane kontaktowe w systemie.

Proces:

- Pracownik otwiera profil klienta lub szczegóły rezerwacji.
- Pracownik wybiera opcję „Wyślij wiadomość”.
- System umożliwia wpisanie treści wiadomości i wybór kanału komunikacji (e-mail, powiadomienie push).
- Pracownik wysyła wiadomość.
- System rejestruje wysłaną wiadomość w historii komunikacji.
- Klient otrzymuje odpowiedź zwrotną (feedback), która jest widoczna w systemie.

Warunki końcowe:

- Wiadomość zostaje dostarczona do klienta wybranym kanałem.
- Historia komunikacji jest dostępna dla pracownika w profilu klienta.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Wydajność:** Wysyłka wiadomości powinna nastąpić w czasie poniżej 3 sekund.
- **Niezawodność:** System musi gwarantować dostarczenie wiadomości.
- **Bezpieczeństwo:** Treści wiadomości dostępne są tylko dla uprawnionych pracowników.

Epik: Korzystanie z konta klienckiego

HS-12: Zakładanie konta w celu możliwości wypożyczania sprzętu

User Story: Jako klient chcę założyć konto, aby móc wypożyczać sprzęt.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Użytkownik nie posiada jeszcze konta w systemie.
- Aplikacja mobilna ISport jest dostępna i uruchomiona.

Proces:

- Użytkownik wybiera opcję „Zarejestruj się”.
- System wyświetla formularz rejestracyjny (imię, nazwisko, e-mail, hasło, telefon).
- Użytkownik uzupełnia dane i akceptuje regulamin.
- System waliduje poprawność danych (format e-mail, siła hasła, unikalność adresu e-mail).
- System wysyła e-mail weryfikacyjny na podany adres.
- Użytkownik potwierdza rejestrację klikając link w e-mailu.
- System aktywuje konto i przekierowuje użytkownika do ekranu logowania.

Warunki końcowe:

- Konto klienta jest aktywne i gotowe do użycia.
- Klient może zalogować się i korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji.

Kryteria нефunkcjonalne

- **Bezpieczeństwo:** Hasło musi spełniać wymagania minimalnej złożoności. Dane są przechowywane w sposób zaszyfrowany.
- **Wydażność:** Rejestracja powinna zakończyć się w czasie poniżej 3 sekund.
- **Użyteczność:** Formularz rejestracyjny powinien być intuicyjny i dostępny na urządzeniach mobilnych.

HS-13: Logowanie się w celu uzyskania dostępu do własnych wypożyczeń

User Story: Jako klient chcę się zalogować, aby mieć dostęp do swoich wypożyczeń.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Klient posiada aktywne konto w systemie ISport.
- Aplikacja mobilna ISport jest dostępna i uruchomiona.

Proces:

- Klient otwiera aplikację i wybiera opcję „Zaloguj się”.
- Klient wprowadza adres e-mail i hasło.
- System weryfikuje dane logowania.
- W przypadku poprawnych danych system przyznaje dostęp i przekierowuje do ekranu głównego.
- W przypadku niepoprawnych danych system wyświetla komunikat o błędzie bez ujawniania, które pole jest nieprawidłowe.
- Po trzech nieudanych próbach logowania konto jest tymczasowo blokowane.

Warunki końcowe:

- Klient ma dostęp do swojego profilu i historii wypożyczeń.
- Sesja logowania jest bezpieczna i ograniczona czasowo.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Bezpieczeństwo:** Dane logowania są przesyłane wyłącznie przez szyfrowane połączenie (HTTPS).
- **Wydażność:** Logowanie powinno zakończyć się w czasie poniżej 2 sekund.
- **Niezawodność:** System musi być dostępny 24/7 dla operacji logowania.

HS-14: Przeglądanie historii własnych wypożyczeń w celu kontroli zamówień

User Story: Jako klient chcę zobaczyć historię swoich wypożyczeń, aby kontrolować wcześniejsze zamówienia.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Klient jest zalogowany do systemu.
- Klient posiada co najmniej jedno zakończone lub aktywne wypożyczenie.

Proces:

- Klient przechodzi do sekcji „Moje wypożyczenia”.
- System wyświetla listę wszystkich wypożyczeń klienta (aktywnych i zakończonych).
- Klient może filtrować listę według statusu lub daty.
- Klient może kliknąć w wypożyczenie, aby zobaczyć szczegóły (sprzęt, daty, koszt, status).

Warunki końcowe:

- Historia wypożyczeń jest kompletna i aktualna.

- Szczegóły każdego wypożyczenia są dostępne dla klienta.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Wydażność:** Historia wypożyczeń powinna ładować się w czasie poniżej 2 sekund.
- **Prywatność:** Klient widzi wyłącznie swoje własne wypożyczenia.
- **Użyteczność:** Lista powinna być czytelna i dostosowana do ekranów mobilnych.

HS-15: Sprawdzanie kosztu wypożyczenia przed zatwierdzeniem

User Story: Jako klient chcę zobaczyć koszt wypożyczenia przed zatwierdzeniem, aby wiedzieć ile zapłacę.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Klient jest zalogowany do systemu.
- Klient wybrał sprzęt i okres wypożyczenia, ale nie zatwierdził jeszcze rezerwacji.

Proces:

- System wyświetla podsumowanie przed zatwierdzeniem rezerwacji.
- Podsumowanie zawiera: nazwę sprzętu, daty wypożyczenia, cenę za dobę, całkowity koszt.
- Jeśli klient posiada aktywny rabat, system wyświetla cenę przed i po rabacie.
- Klient może zaakceptować koszt i potwierdzić rezerwację lub cofnąć się do edycji.

Warunki końcowe:

- Klient widzi pełny koszt wypożyczenia przed jego zatwierdzeniem.
- Zatwierdzony koszt jest zgodny z kwotą zarejestrowaną w systemie.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Dokładność:** Wyświetlany koszt musi być zawsze aktualny i zgodny z cennikiem.
- **Użyteczność:** Podsumowanie kosztów powinno być prezentowane w sposób przejrzysty.
- **Wydażność:** Kalkulacja kosztu powinna być wyświetlana natychmiastowo.

Epik: Rezerwacje klienta

HS-16: Przeglądanie dostępnego sprzętu w celu wyboru czegoś dla siebie

User Story: Jako klient chcę przeglądać dostępny sprzęt, aby wybrać coś dla siebie.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Klient jest zalogowany do systemu.
- W systemie istnieje co najmniej jeden sprzęt ze statusem „dostępny”.

Proces:

- Klient przechodzi do sekcji „Oferta” lub „Przeglądaj sprzęt”.
- System wyświetla listę dostępnego sprzętu z nazwą, kategorią, ceną i zdjęciem.
- Klient może filtrować sprzęt według kategorii, ceny lub dostępności w danym terminie.
- Klient może kliknąć w wybrany sprzęt, aby zobaczyć szczegółowy opis.

Warunki końcowe:

- Wyświetlany sprzęt jest aktualnie dostępny do wypożyczenia.
- Klient może przejść bezpośrednio do rezerwacji wybranego sprzętu.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Wydażność:** Lista sprzętu powinna ładować się w czasie poniżej 2 sekund.
- **Użyteczność:** Interfejs powinien być intuicyjny i dostosowany do urządzeń mobilnych.
- **Aktualność:** Dostępność sprzętu powinna być aktualizowana w czasie rzeczywistym.

HS-17: Wybór daty wypożyczenia i zwrotu w celu dopasowania wynajmu do potrzeb

User Story: Jako klient chcę wybrać datę wypożyczenia i zwrotu, aby dopasować wynajem do swoich potrzeb.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Klient jest zalogowany do systemu.
- Klient wybrał sprzęt, który chce wypożyczyć.

Proces:

- System wyświetla kalendarz z możliwością wyboru daty rozpoczęcia i zakończenia wypożyczenia.
- Kalendarz blokuje daty, w których sprzęt jest niedostępny.
- Klient wybiera datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia wypożyczenia.

- System automatycznie oblicza i wyświetla łączny koszt na podstawie wybranego okresu.
- Klient zatwierdza wybrany termin.

Warunki końcowe:

- Wybrany termin jest zarezerwowany dla klienta.
- Sprzęt nie może być zarezerwowany przez innego klienta w tym samym terminie.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Użyteczność:** Wybór daty powinien odbywać się za pomocą czytelnego kalendarza mobilnego.
- **Niezawodność:** System musi zapobiegać podwójnej rezerwacji tego samego sprzętu.
- **Wydażność:** Aktualizacja kosztu po zmianie terminu powinna następować natychmiastowo.

HS-18: Sprawdzanie dostępności sprzętu w konkretnych dniach

User Story: Jako klient chcę sprawdzić dostępność w konkretnych godzinach, a nie tylko dniach.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Klient jest zalogowany do systemu.
- Klient przeglądający ofertę wybrał interesujący go sprzęt.

Proces:

- Klient wybiera datę i przechodzi do widoku dostępności.
- System wyświetla harmonogram dostępności sprzętu z podziałem na dni.
- Zajęte dni są wyraźnie oznaczone jako niedostępne.
- Klient wybiera dostępne dni.
- System aktualizuje koszt wypożyczenia na podstawie liczby dni.

Warunki końcowe:

- Klient widzi dostępność sprzętu w danym dniu.
- Wybrany dzień jest zablokowany dla innych klientów po złożeniu rezerwacji.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Użyteczność:** Widok powinien być czytelny i zrozumiały na ekranie mobilnym.
- **Aktualność:** Dostępność musi być aktualizowana w czasie rzeczywistym.

- **Niezawodność:** System musi zapobiegać nakładaniu się rezerwacji.

HS-19: Anulowanie rezerwacji w celu zachowania elastyczności

User Story: Jako klient chcę anulować rezerwację, aby mieć elastyczność.

Kryteria funkcjonalne

Warunki początkowe:

- Klient jest zalogowany do systemu.
- Klient posiada aktywną rezerwację ze statusem „oczekująca” lub „potwierdzona”.

Proces:

- Klient przechodzi do sekcji „Moje rezerwacje” i wybiera rezerwację do anulowania.
- Klient wybiera opcję „Anuluj rezerwację”.
- System wyświetla informację o ewentualnych konsekwencjach anulowania (np. opłata anulacyjna).
- Klient potwierdza anulowanie.
- System zmienia status rezerwacji na „anulowana”.
- System zwalnia termin i sprzęt, udostępniając je innym klientom.
- Klient i pracownik biura otrzymują powiadomienie o anulowaniu.

Warunki końcowe:

- Rezerwacja posiada status „anulowana”.
- Sprzęt i termin są ponownie dostępne dla innych klientów.
- Klient otrzymał potwierdzenie anulowania.

Kryteria niefunkcjonalne

- **Użyteczność:** Operacja anulowania powinna wymagać potwierdzenia, aby zapobiec przypadkowemu anulowaniu.
- **Niezawodność:** Po anulowaniu sprzęt musi być natychmiast widoczny jako dostępny.
- **Wydajność:** Proces anulowania powinien zakończyć się w czasie poniżej 2 sekund.