Таблиця 1 (5.3 у ЛТ5_Інт_КорТ_18_02_2025.pdf) – Основні рекомендації стандартів Майкрософт для Windows-застосунків

Елемент	Вимога для перевірки
Загальні вимоги	Для розробки інтерфейсу на формі треба застосовувати пастельні тони кольорів Припустимо застосовувати кольори, які привертають увагу, в разі виникнення помилок, перед виконанням критичних операцій.
	Усі написи, повідомлення, зауваження, рекомендації (включно з обробленням помилок) необхідно виводити державною мовою - українською
	Елементи на підтримку функціональних можливостей, що незастосовні в поточному режимі, мають бути неактивні
Головне вікно	Має бути системне меню (Control Box)
	Має бути рядок заголовка
	Має бути кнопка мінімізації
	Має бути кнопка максимізації
	Має бути кнопка відновлення розміру
	Має бути рядок меню
	За потреби вікно може містити панель інструментів. Кнопки мають бути розташовані горизонтально або вертикально і вирівняні. Мають виконуватися усієї вимоги щодо реалізації кнопок
Кнопка системного меню	Має бути команда *Поновити*
	Має бути команда *Перемістити*
	Має бути команда *Розмір*
	Має бути команда *Згорнути*
	Має бути команда *Розгорнути*
	Має бути команда *Закрити*
	За потреби для кожної команди системного меню мають бути клавіші-акселератори
	Натискання комбінації клавіш Alt+F4 має викликати закриття форми.
Рядок заголовка	У рядку заголовка має бути подано ім’я застосунка
	Для інтерфейсу MDI (багатодокументний інтерфейс) ім'я форми дочірнього вікна має бути додане до імені застосунка в рядку заголовка
Елементи керування: Розмір, Згорнути і Відновити	Коли головне вікно згорнуте, то дочірнє вікно (форма) теж має бути згорнуте
Меню	У головному меню має бути пункт *Допомога*
	Пункти меню мають містити підпункти, що логічно й функційно пов'язані з їх заголовками.
	Завжди має існувати кнопка виходу із застосунку або як окремий пункт головного меню, або як підпункт 1-го пункту головного меню —-Вихід
Панель інструментів Примітка: Панелі інструментів не обов'язкові	Активування кнопок має відбуватися лише одним натисканням мишею
	Піктограми на кнопках мають відповідати інтуїтивному уявленню про виконувану задачу
	Недоступні в даний момент кнопки панелі мають відображатися сірим кольором
	Мають існувати елементи меню, еквівалентні кожній кнопці панелі
	Для кожної кнопок панелі мають існувати зрозумілі підказки
	Кнопки перемикачів - мають мати утиснений вигляд, якщо включені, і опуклий , якщо виключені
Загальні вимоги	У всіх екранних формах має бути рядок заголовка, який пояснює призначення екранної форми
	Форма має розміщатися по центру екрана
	Усі написи і текстові повідомлення мають бути сформульовані стисло й зрозуміло для користувача
	Кнопки на екранній формі мають задовольняти вимогам, наведеним у розділі "Командні кнопки на формах"
	Інформація в довідниках, виведена користувачу, має задовольняти вимогам, наведеним у розділі "Інформація (довідники)"
Блок діалогу	Блок діалогу має бути переміщуваним
	У блоку діалогу має бути системне меню (блок керування)
	У системному меню має бути команда Перемістити
	У системному меню має бути команда Закрити
	У блоці діалогу не має бути кнопок «Згорнути» й «Розгорнути»
	Усі написи і текстові повідомлення мають бути сформульовані коротко і зрозуміло для користувача і, за можливості, не містити скорочень (крім загальновживаних у предметній області застосунку), напр., офіц. - замість офіцери, дир. - замість -директива, к. пошук - замість контекстний пошук
	На екранних формах обробки помилок має бути виведено ознаку серйозності помилки
Обробка	На екранній формі обробки помилок має бути кнопка контекстної допомоги

Елемент	Вимога для перевірки
помилок	Має бути виведено: рекомендації користувачу щодо подальших дій і підказки щодо призначення кнопок на формі. Мають виводитися підказки про призначення кнопок на формі
	Має існувати кнопка "Відмінити" (для форм, що включають багато дій)
	Помилки слід групувати за ступенем серйозності і мати відповідний код помилки
	Ліворуч від повідомлення має відображатися піктограма з буквою "I"
Інформаційні форми (стандартні, для виведення повідомлень)	Інформаційні форми мають мати тільки кнопку "ОК" або "Закрити"
	Під час виконання операцій іноді користувачу необхідно виводити попередження. Ліворуч від повідомлення має відображатися піктограма зі знаком "!"
Форми попереджень	У формі має бути кнопка з позитивною відповіддю (Так)
	У формі має бути кнопка з негативною відповіддю (Ні і/або Відмінити). Має бути призначене значення кнопки за замовчуванням (яку з 2-х – вирішує розробник)
Форма виведення критичних повідомлень	Під час критичних операцій необхідно виводити попередження користувачу Для позначення таких повідомлень бажано застосовувати піктограму зі знаком "STOP" ліворуч від повідомлення
	Має бути кнопка з позитивною відповіддю (Так)
	Має бути кнопка з негативною відповіддю (Ні/ Відмінити)
	Має бути призначено значення кнопка за промовчанням (яку з 2-х – вирішує розробник)
	Видалення інформації (виконання критичних операцій) має бути виконано в діалоговому режимі з підтвердженням намірів користувача
Форма виведення довідкової інформації	У рядку заголовка має бути назва довідника
	Має бути кнопка «Відновити» (якщо передбачено редагувати інформацію)
	Мають бути кнопки: «Пошук», «Застосувати фільтр», «Зняти фільтр». Інформація в довіднику, має бути відсортована у формі , зручній для перегляду користувачем
	Мають бути кнопки навігації в БД: «Перший запис», «Попередній запис», «Наступний запис», «Останній запи
	Якщо передбачено зміну інформації в БД, мають бути кнопки зміни інформації: «Додати запис», «Видалити запис/ Очистити», «Редагувати запис», «Прийняти редагування/ Зберегти», «Скасувати редагування/Скасувати»
	Якщо передбачено одержання інформації з БД у форматі Excel, має бути кнопка «Експорт в Excel»
	Якщо інформацію в довіднику пропонують лише для перегляду користувачем, вихід з екранної форми має бути за однією з кнопок «Закрити"»/ «ОК»
	Якщо екранна форма припускає вибір із довідника, має бути кнопка: «Вибрати»
	Якщо в довіднику видаляють запис, має бути діалогове вікно, що підтверджує видалення.
	Бажано виведення в екранній формі інформації про кількість записів
Елементи керування	Для елементів керування мають бути встановлені значення за замовчуванням
Загальні питання щодо зручності застосування	Найбільш важливі елементи керування на формі мають бути розміщені вгорі ліворуч
	Неактивні елементи керування мають бути відображені сірим кольором
	Кожна група має містити не менше двох Check Box'ов
	Групи мають містити не більш 10 перемикачів Check Box
	Користувач повинен мати можливість вибору не більш 1-го перемикача
	В усіх перемикачів мають бути назви, що зрозумілі користувачам застосунку та, за можливості, не містять скорочень крім загальноприйнятих у предметній області застосунку
List Box (Список)	Якщо вікно списку містить більше 50 елементів, необхідна можливість пошуку
	Інформація у вікні має бути відсортована у такий спосіб, щоб користувачу було зручно працювати з нею
	За можливості, у вікні списку не має бути горизонтальної смуги прокручування
	За потреби має бути вертикальна смуга прокручування
	За потреби має бути забезпечено оброблення подвійного кліка мишею
	Має бути встановлений формат: біле тло , товщина рамки 3 d, шрифт MS Sans Serif 8 pt
ComboBox (Комбінова-ний список)	Порядок сортування елементів має бути зручний для користувача
Рядок меню (Pull Down Menus)	У Pull Down Menus має бути не більше 12 елементів

Елемент	Вимога для перевірки
Каскадні меню (Popup menus)	Popup menus мають містити не більше 10 елементів
	Каскадні меню мають містити не більше 1 рівня глибини
	Popup menus мають містити не більше 1-го додаткового каскадного меню
Командні кнопки на формах	Бажано, щоб форма містила не більше 6 кнопок
	В усіх кнопках, що викликають каскадні форми, має бути багатокрапка (....) після імені кнопки
	Назви кнопок (зображення кнопки, якщо воно є), мають відповідати функціям, які вони виконують. Необхідно, щоб кнопки мали різне зображення для різних дій та однозначні, зрозумілі підказки.
	У кнопках, що показують додаткову частину форми, мають бути дві стрілки (>>) після імені
	Неактивні кнопки мають бути відображені сірим кольором
	За необхідності, для кожної кнопки має бути клавіша-акселератор (крім "ОК" і "Відмінити")
	Для кнопок мають бути підказки, що відображають сутність призначення кнопки
	Назва кнопки має складатися не більш ніж з 3-х слів
	Командні кнопки не мають містити рисунків замість імен (одні рисунки)
	Розміщення кнопок у всіх формах має бути однаковим
	Усі кнопки мають бути вирівняні або вертикально, щодо правої границі форми - або горизонтально, щодо нижньої границі форми
Вирівню-вання кнопок	Кнопка за замовчуванням має міститися згори для кнопок, що вирівняні вертикально (першою для кнопок, що вирівняні горизонтально)
Кнопки, вирівняні вертикально (горизонтально)	Відповідно до застосування, кнопки мають бути впорядковані згори донизу (зліва направо)
	Кнопка «Довідка» має бути розміщена найнижчою (праворуч)
	Кнопка «Довідка» має бути відокремлена від решти висотою принаймні,1 кнопки
Радіо-кнопки (необов'язко-во)	У всіх радіо-кнопок мають бути імена
	Всі імена мають бути значущі та зрозумілі для користувача застосунку
	Не має бути радіо-кнопок з іменами «так чи ні» як вибір (він має бути реалізований перемикачем)
	Одна з кнопок має бути встановлена як значення за промовчанням
	У групі не має бути більше 10 радіо-кнопок
	Імена кнопок мають бути у форматі: шрифт – MS Sans Serif 8 pt bold. Якщо на кнопці є рисунок – напис має бути розміщений праворуч
Text Box	Всі поля мають бути семантично значущі для користувача
	Всі поля мають бути вирівняні за лівою межею
	Всі підписи мають бути розміщені над або ліворуч від полів введення
	Має бути колонка або пропуски між статичним полем і полем введення
	Повинен бути встановлений шрифт – MS Sans Serif 8 pt bold
	Всі числа в полях введення мають бути вирівняні за правою межею
Поля введення тексту	Всі текстові поля вирівняні за лівою межею
	Поля можуть мати підказки. Підказки мають відображати суть призначення поля
	У всіх полів мають бути статичні назви (підписи). Назви мають відображати суть призначення поля і всі назви полів мають бути розташовані вгорі або ліворуч від поля введення
Інформація текстових полів	Текстова інформація в однорядкових і багаторядкових полях не має бути доступна для редагування
Інформація (довідники)	Інформація довідників: а) має бути відсортована за ознакою; що забезпечує зручність роботи з базою
	б) якщо потребує задача, має бути реалізована фільтрація записів БД;
	в) має бути реалізовано пошук
	г) рекомендовано застосовувати стандартний довідник (THandBook і похідні від нього).
Багаторяд-кові текстові поля	Для перегляду довгого тексту має існувати скролінг
	Рядок, що виводиться, не має бути обрізаним
	Рекомендований формат поля: фон білий, рамка 3d, шрифт MS Sans Serif 8 pt

2. Рамкові рекомендації 1–11 щодо основних елементів графічного інтерфейсу користувача

1. Форми

1.1. Поле, обов'язкове для заповнення, позначене зірочкою перед назвою. Форма має пояснення про познаки обов'язкових полів.

Примітка: У формі авторизації поля логіна та пароля зірочкою не позначають. У формі, де всі поля є обов'язковими, можна не позначати кожне зірочкою, проте необхідно написати про обов'язкове заповнення над формою.

1.2. Назви полів вирівняні за правим краєм. Відстань від назви до поля для всіх полів однакова.



1.3. Користувача звільнено від повторного введення однієї й тієї ж інформації.

Приклад 1: У формі авторизації можна позбавити користувача від повторного введення інформації, додавши прапорець Remember Login:



Приклад 2: Якщо дві форми мають обов’язкові поля, які можна заповнити однаково, має бути надана можливість копіювання введеного користувачем тексту з першої форми до другої. В однакових полів двох форм мають бути однакові назви.

1.5. Недоступні наразі інтерфейсні елементи заблоковані, а не приховані.

1.5. Для форм, що збирають особисту інформацію користувача, пояснено цілі її збирання та вказано, що буде і що не буде зроблено з отриманими даними.

1.6. Підписи до інтерфейсних елементів розміщені та іменовані однаково.

1.7 Пункти меню й кнопки, що ініціюють інші дії користувача, позначені в кінці багатокрапкою «…».

Приклад: «Save as…», «Choose…» вимагає багатокрапки, бо наступною дією користувач має вибрати або вказати щось, напр., назву файлу.

1.8 Для елементів форми, де від користувача очікують найчастіше або очевидне значення, за промовчанням надано найменше або стандартне значення (напр., у кошику інтернет-магазину в полі кількості товару за промовчанням має стояти одиниця).

1.9 Перехід по елементах форми (в порядку заповнення полів) можна виконувати клавішею.

2. Кнопки

2.1. Написи на кнопках слід писати в інфінітивній формі дієслова з великої літери (Шукати, Показати, Подивитися). Не слід застосовувати іншу конструкцію мови або форму дієслова (готово).

Приклад: Update, Go, Submit, Cancel, Enter, Home, Next, Previous.

Примітка: Дієслова Отримати (Get) і Знайти(Find) краще застосовувати із зазначеням, що хочемо отримати чи знайти. *Напр.*, Find Company, Get My Horoscope.

2.2. Якщо напис на кнопках складається з кількох слів, кожне слово пишуть з великої літери, крім прийменників.

Приклад: Find User

2.3. Між кнопками, що стоять поруч, повинен бути порожній простір.

2.5**.** Клікабельний розмір посилань, пунктів меню або інших елементів, що використовуються як кнопки, повинен збігатися з їх видимим або логічним розміром.

2.5**.** Немає різних станів кнопок, які виглядають однаково.

2.6. Кнопки розміщені в секції, на яку вони справляють безпосередній вплив.

2.7. Кнопки з неможливими діями не зникають, а заблоковані.

2.8. Кнопка негативної дії («Видалити», «Стерти», «Скасувати») завжди крайня праворуч.

2.9. Функції всіх кнопок, крім OK і Cancel, мають дублюватися комбінацією клавіш Alt + символ на клавіатурі. Активування кнопок має підтримуватися натисканням мишеб та за допомогою клавіші «Пробіл» з наступною візуалізацією.

2.10. Після переміщень фокусу за допомогою клавіші Tab між будь-якими керуючими елементами (крім кнопок) на одній із кнопок має залишитися фокус (прямокутне виділення), і її стан має стати активним у разі натискання клавіші Enter.

2.11. Якщо після натискання кнопки виникає ситуація, за якої операцію може бути перервано користувачем, йому має бути надано повідомлення з кнопками переривання/продовження, сформульоване так, щоб після натискання на кнопку переривання операцію було б завершено.

2.12. Радіокнопки мають переключатися та відпрацьовувати однаково за допомогою миші та клавіатури.

3. Поля введення

3.1 Довжина поля не менша і, за можливості, не більша довжини даних, що вводять у поле.

3.2 Поля введення даних за форматом повинні мати пояснення або підказки.

Як правильно заповнити цю форму?

Text fields:

NAME	INPUT
Name	Test
Email	alex.test@gmail.com
Email Multiple	alex.test@gmail.com,al
IP	192.168.90.9
URL	ftp://test.com
Login	login1
City	Minsk
ZIP / Postal code	
Zip US code	
Zip Canada code	
Phone	
Phone USA	
Password	
Required	
Credit card: cvv	
SSN	
Integer	
Float	
Money	
Date US	
Short Date US	
Time	
Time US	

Як треба було заповнити

Text fields:

NAME	INPUT
Name	Test
Email	alex.test@gmail.com
Email Multiple	alex.test@gmail.com,al
IP	192.168.90.9
URL	ftp://test.com
Login	login1
City	Minsk
ZIP / Postal code	12345
Zip US code	92274
Zip Canada code	922743
Phone	(029)234-56-78
Phone USA	623-456-7890
Password	••••••
Required	!
Credit card: cvv	123
SSN	123-12-1234
Integer	123
Float	123.5
Money	123.45
Date US	03/05/2006
Short Date US	09/2005
Time	22:00
Time US	12:32 PM

Приклад.

а) Написати потрібний формат даних для поля:



б) Писати формат безпосередньо в полі введення. Текст с форматом щезає в разі отримання фокуса:

в) валідувати поля «на ходу»:

Примітка: Слід не допускати випадків, коли «на ходу» валідують і ті поля, які користувач ще не заповнював. Заповнюючи поля не послідовно, користувач не має отримувати повідомлень про помилки валідації тих полів, які він ще не заповнював.

г) застосувати спливаючий текст-підказку (параметр title="text"для довільного тега):



Примітка: Оскільки підказка з'являється не відразу, є значна ймовірність, що користувач її не побачить. Її слід застосовувати як доповнення до запропонованих вище варіантів або в разі незастосовності їх та інших способів.

3.3. Для полів введення кількісних характеристик (довжина, вага, зріст, швидкість, відстань, розмір тощо) слід вказувати одиниці вимірювання.

3.4. Поле, де передбачено введення великого обсягу тексту (Стаття, Коментар, Повідомлення), має займати якнайбільше місця, надаючи користувачу можливість бачити більше інформації, яку він вводить.

Примітка: Розширюйте поле не на шкоду дизайну.

3.5. Поля для введення специфічної інформації слід розділяти.

Приклад: Серійні номери, коди телефонів.

Примітка: Розширюйте поле не на шкоду дизайну.

3.6. Під час переміщення над активним полем введення курсор миші має змінюватися на вказівник поля введення, над неактивним полем – залишатися незмінним.

3.7. Має бути заборона й надання діагностичних повідомлень у разі некоректного введення:

– кількості символів, що перевищує обмеження їх кількості для поля;
– невалідних символів (напр., літер у числові поля);
– спеціальних символів (наприклад, *,-,+,#,%,&

3.8. За відсутності в специфікації спеціальних вимог має бути підтримано як безпосереднє введення символів, так і символів з буфера обміну та найширших символів алфавіту використаних мов (напр., W англійської, Щ української).

3.9. Текст у полі має бути виділено:

– мишею (в разі подвійного кліку на текстовому полі має бути виділено весь текст),
– комбінацією клавіш **Shift+стрілки**, **Ctrl+A**.

4. Списки

4.1. Найчастіше використовувані значення мають бути розміщені на початку списку. Решту значень також слід впорядкувати за зростанням (для текстових – за: алфавітом, для цифрових – за зростанням чисел).

4.2. Не слід пов'язувати зі списком скрипт переходу на іншу сторінку (застосовувати як розкривне меню).

Примітка: По-перше, список не є елементом керування прямої дії, що призводить до втрати користувачем почуття контролю над застосунком. По-друге, користувачі часто роблять моторні помилки під час вибору потрібного елемента. Оскільки ця помилка не може бути виявлена застосунком і не завжди виявляється користувачами, виникає ситуація, коли користувач, як він вважає, вибирає один розділ, а переміщується до іншого. Навігаційні розкривні списки слід доповнювати кнопкою, натискання якої буде здійснювати перехід.

4.3. У розкривних списках, де крім самих значень є мета-елемент, що охоплює всі елементи зі списку (напр., *всі*), слід розмістити такий елемент у дужках на початку списку.

Приклад: (all) чи (none).

Примітка: Дужки однозначно вкажуть, що це мета-елемент і відокремлять його від інших подібних значень списку. Практика не іменувати мета-елемент, залишаючи рядок списку порожнім або позначати його «-» вимагає від користувача надто глибокого абстрагування.

4.5. Замість прокручуваного списку множинного вибору (виділення відбувається з натиснутою клавішею) слід застосувати низку прапорців з прокручуванням.



4.6. Має бути підтримано зазначення пунктів клацанням мишею або переміщенням курсору стрілками з однаковим результатом.

4.7. Під час натискання клавіші з певною літерою на клавіатурі виділення у списку має переміщуватися до першого слова, що починається з цієї літери.

4.8 У списку має бути підтримано прокручування.

4.9. Якщо поруч зі списком міститься кнопка, що дозволяє підтвердити вибір пункту зі списку (Open або View), то подвійний клік на довільному пункті списку має ініціювати ті ж самі дії, що й натискання цієї кнопки.

4.10. Розкривний список має розкриватися після натискання на стрілку.

4.11. Натискання комбінації клавіш Ctrl+F4 має призводити до закриття списку.

4.12. У разі повторного вибору значення зі списку, де вже було вибрано певний пункт, він має бути розміщений нагорі списку.

4.13. Має бути застосовано той же шрифт, що й для решти керуючих елементів застосунку.

5. Системні повідомлення та відпрацювання помилок

5.1. Текст повідомлення з'являється вгорі форми, виділений контрастним кольором (переважно червоним).

5.2. Текст повідомлень про проблеми складається з двох (трьох) частин: у першій стисло описано проблему, у другій – як її вирішити (у третій – як запобігти цій проблемі надалі).

5.3. У разі виникненні помилки колірна індикація (обведення або фон поля) вказує поле, дані в якому некоректні. Фокус встановлюється на перше поле з помилкою.

5.5. Текст повідомлення про некоректне введення даних не лише констатує факт помилки, але й інформує користувача, дані якого типу й формату прийнятні.

6. Прапорці та перемикачі

6.1. Прапорці та перемикачі є елементами відкладеної дії. Їх натискання не має ініціювати будь-яку негайну дію.

Чому: за їх допомогою користувачі вводять параметри, які будуть використані, коли дія буде запущена іншими елементами керування. Порушувати це правило небезпечно, оскільки це серйозно порушить поточну ментальну модель користувачів.

6.2. Прапорці та перемикачі усередині своїх груп розміщені за вертикаллю.

6.3. Усі підписи у прапорців і перемикачів мають бути позитивними (не містити заперечення).

6.5. Завжди застосовують принаймні два перемикачі. Якщо необхідний один перемикач, завжди потрібно додати другий зі значенням скасування першого.

Чому: якщо перемикач (радіо-кнопка) один, скасувати клік на ньому неможливо.

6.5. У разі застосування перемикачів для отримання некількісної інформації кращою практикою є застосування перемикача з полем введення «Інше».



6.6. Клік на чекбоксі має встановлювати/скасовувати познаку в чек боксі; те ж саме має відбуватися під час натискання пробілу на клавіатурі.

7. Текст

7.1. В текстових елементах інтерфейсу відсутні жаргонізми та спеціальні терміни, не властиві предметній області застосунку.

7.2. Підписи до інтерфейсних елементів починають з великої літери і закінчують двокрапкою. Текст має бути вирівнено за лівим краєм.

7.3. В інтерфейсі відсутні негативні формулювання

Приклад: "Не показувати примітки". Замість заперечення слід використовувати позитивне формулювання: "Показувати примітки".

7.5. У таблицях всі стовпці з цифрами вирівнюють за правим краєм.

7.5. Будь-якому списку передує щонайменше один абзац тексту.

7.6. Жоден елемент інтерфейсу не названо по-різному у різних місцях застосунку.

7.7. У тексті всіх підтверджень вказано найменування об'єкта, щодо якого виконується підтверджена дія.

7.8. Точка наприкінці фрази відсутня в заголовку, якщо він відокремлений від тексту, наприкінці підпису під рисунком і в таблиці.

7.9 У тексті немає граматичних та орфографічних помилок, помилок у відмінках і формах дієслів, невластивих предметній області застосунку термінів.

8. Покрокові дії

8.1. У багатосторінкових формах вказують поточну екранну форму та загальну кількість екранних форм (кроків).

Приклад: «Реєстрація. Крок x із y».

8.2. Має бути можливість повернутися назад без втрати раніше введених даних.



Загальна схема:

Step 1, Name of step 1	Name of entire task
	1. **Name of step 1**
	2. Name of step 2
Selected step	3. Name of step 3
	4. Name of step 4
Cancel Next Task	

9. Захисна картинка (Капча)

9.1. Не застосовувати на захисній картинці символи : I, O, i, j, l, o, 1, 7, 0.

9.2. Для символів захисту не застосовувати кольори, розпізнати які зможуть не всі користувачі.



10. Головне вікно

10.1. Після запускання застосунку (подвійним клацанням на його іконці) у вікні завантаження має бути відображено його назву, номер версії, логотип або збільшене зображення іконки.

10.2. Застосунок не має вимагати авторизації під час завантаження.

10.3. Заголовок головного вікна застосунку має відповідати заголовку, відображеному на панелі завдань.

10.4. Під час закриття застосунку має бути надано повідомлення «Ви впевнені?» (або подібного змісту).

10.5. Запускання копії десктопного застосунку під час його завантаження або функціонування має бути неможливе. В разі спроби запуску другої копії фокус має переміщуватися на головне вікно вже запущеної копії.

10.6. Якщо застосунок виконує певну тривалу операцію, у відповідному вікні курсор миші має активувати відповідний індикатор (напр., для ОС Windows – ,пісочний годинник).

11. Довільне вікно

11.1. У кожному вікні застосунку має бути кнопка виклику довідки. Також довідка має викликатися натисканням клавіші F1.

11.2. Кожне вікно має бути згортуване до іконки, відповідної первинній іконці в меню запуску. Подвійне клацання іконки має відновлювати попередній розмір вікна.

11.3. Заголовок кожного вікна має містити назву застосунку та назву вікна (особливо це важливо для вікон із повідомленнями про помилки). Назви заголовків мають не потребувати жодних додаткових пояснень і не містити граматичних та орфографічних помилок і термінів, невідповідних предметній області. Всі опції керуючого меню вікна мають відпрацьовувати за призначенням.

11.4. За допомогою клавіші Tab. фокус має переміщатися зліва праворуч і згори донизу та в зворотному порядку за допомогою комбінації клавіш Shift+Tab.

11.5. У разі переміщення фокусу активний елемент вікна має бути виділено прямокутником зі штрихових ліній або текстовим курсором. Після переведення фокусу на непусте поле введення весь розміщений у ньому текст має бути виділено.

11.6. Має бути неможливо перемістити фокус на неактивний елемент керування в інтерфейсі та/або виділити його курсором миші.

11.7. Незмінні поля мають виглядати однаково і відрізнятися від інших полів застосунку. Зазвичай їх подають як поля з текстом чорного кольору на сірому фоні та заголовком чорного кольору..

11.8 Для поля, яке може бути активним/неактивним), у разі зміни стану на неактивний заголовок і текст поля мають ставати сірими крім списків, у яких завжди ма\бути чорний текст на білому фоні.

11.8 Всі дії мають виконуватися як за допомогою миші, так і за допомогою клавіатури.