

Install plog juggler For openpilot

shko

In Windows 10

* CMD or Powershell 관리자 권한 실행


```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart  
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart  
wsl --set-default-version 2
```

다운로드 후 설치



https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi

다운로드 후 설치

<https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/>



Xlaunch 실행



Microsoft store ubuntu 20.04(WSL) 설치

<https://apps.microsoft.com/detail/9mttcl66cpxj?hl=en-us&gl=US>

In Ubuntu 20.04

```
git clone -n --depth=1 --filter=tree:0 https://github.com/seonghoonko/plotjuggler.git && cd ~/plotjuggler  
&& git sparse-checkout set --no-cone installer && git checkout && cd ~/plotjuggler/installer && chmod  
+x 1_installer.sh ; chmod +x 2_installer.sh ; ./1_installer.sh ; ./2_installer.sh ;
```

실행

op_plot

Appendix

1_Install_plot.sh 내용

```
#!/usr/bin/bash
mv ~/.bashrc ~/.bashrc.bak;
mv ~/plotjuggler/installer/.bashrc ~/.bashrc;
cd ~;
sudo apt update ;
upgrade ;
sudo apt install x11-apps -y ;
sudo apt install python3-pip ;
curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py ;
python3 get-pip.py ; pip3 install pip --upgrade ;
sudo pip install --ignore-installed poetry ;
sudo apt install python3-testresources ;
poetry init -n ; pip3 install numpy ;
sudo apt install scon ;
pip3 install scon ;
curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/github/git-lfs/script.deb.sh | sudo bash ;
sudo apt-get update ;
sudo apt install git-lfs;
cd ~ ;
git clone --recurse-submodules https://github.com/commaai/openpilot.git ;
cd ~/openpilot ; git lfs pull ;
export PYTHONPATH="/home/$USER/openpilot/.venv/bin/python3:/home/$USER/openpilot";
export DISPLAY="`grep nameserver /etc/resolv.conf | sed 's/nameserver //'`:0";
export LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1;
export DISPLAY=$WSL_IF_IP:0;
unset LIBGL_ALWAYS_INDIRECT;
cd ~/openpilot&&tools/ubuntu_setup.sh ;
cd ~/openpilot&&poetry shell ;
```

2_Install_plot.sh 내용

```
#!/usr/bin/bash
# build openpilot
scon -u -j$(nproc) ;

# install plotjuggler
cd ~/openpilot/tools/plotjuggler ;
./juggle.py --install ;
```

*우분투 설치 위치



+ R

\\wsl\$\\

실행

*WSL 설치 안될때 CMD 나 Powershell 로 설치

```
wsl --unregister ubuntu
wsl --unregister ubuntu-20.04
wsl --install -d Ubuntu-20.04
```

Appendix


- .bashrc 덮어쓰기가 정상적으로 수행되지 않았을때 수행

우분투 사용자 이름 및 비밀번호 설정 후

sudo nano ~/.bashrc

```
# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'

# Add an "alert" alias for long running commands.  Use like so:
#  sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "${[ $? = 0 ]} && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e 's/^\s*//')'
```



빨간줄 친 부분에 아래 내용을 추가

#Custom alias

alias op_plot='cd ~/openpilot/tools/plotjuggler&&./juggle.py --stream'

맨 끝줄에,

```
export PYTHONPATH="/home/$USER/openpilot/.venv/bin/python3:/home/$USER/openpilot"
export DISPLAY="`grep nameserver /etc/resolv.conf | sed 's/nameserver //'`:0"
export LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1
export DISPLAY=$WSL_IF_IP:0
unset LIBGL_ALWAYS_INDIRECT
cd ~/openpilot&&poetry shell ;
```

내용 추가 후

Ctrl + X & Y & Enter