


Catalogo


MS003.pdf 1
MS004-2.pdf 2
MS005.pdf 3
MS007.pdf 4
MS009-1.pdf 5
MS009-2.pdf 6
MS010.pdf 7
MS011.pdf 8
MS012.pdf 9
MS013.pdf 10
MS016.pdf 11
MS019.pdf 12
MS020.pdf 13
MS022.pdf 14
MS023.pdf 15
MS026.pdf 16
MS027.pdf 17
MS028.pdf 18
MS029.pdf 19
MS030.pdf 20
MS031.pdf 21
MS032.pdf 22
MS033.pdf 23
MS034.pdf 24
MS035.pdf 25
MS036.pdf 26
MS037-1.pdf 27
MS037-2.pdf 28
MS039.pdf 29
MS040.pdf 30
MS041.pdf 31
MS042.pdf 32
MS043.pdf 33
MS044.pdf 34
MS049.pdf 35
MS0172-F.pdf 36
MS0172-R.pdf 37
MS0221.pdf 38
MS0261.pdf 39
MS0331.pdf 40
MS1415.pdf 41
MS3536.pdf 42
Distanziali.pdf 43
Elenco parti.pdf 44
MS000.pdf 47
MS001.pdf 48
MS002.pdf 49







Ra 1.6



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Coperchio anteriore	EN AW-6060	0.183 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1
-0,2
-0,4
(|)

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Coperchio anteriore


MS003-1


1


A3


Stato	Modifiche	Data	Nome















Tolleranze generali SN EN 22768-1 -0,2 -0,4					1:1	Revisione: 2	
					Data	Nome	Motore a stella
				Creato	19.07.2020	fabri	Coperchio camme post.
				Verificato			
				Standard			
						MS004-2	1 A3
Stato	Modifiche	Data	Nome				









Ra 1.6

ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Albero anteriore	X5CrNi18-10+AT	0.197 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1
-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	10.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Albero anteriore

MS005-1


1

A3


Stato	Modifiche	Data	Nome

Ra 1.6

Quote e indicazioni mancanti
vedere MS008-1



(1 : 1)



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Braccio M	16MnCr5	0.041 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	10.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Braccio M

MS007-1-1


1

A4


Stato	Modifiche	Data	Nome

m = 1
z = 25
SG1025 BN
NOZAG

Ra 1.6



(1 : 1)



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Ingranaggio SG1025 BN	ETG100	0.043 lb

Tolleranze generali SN EN 22768-1
-0,2
-0,4
(|)

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	10.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Ingranaggio SG1025 BN


MS009-1

1


A4

Stato	Modifiche	Data	Nome

Ra 0.8



(1 : 1)



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Asta	X5CrNi18-10+AT	0.003 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	14.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Asta


MS009-2

1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome





ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Mozzo	EN AW-6060	0.051 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	10.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Mozzo


MS010-1

1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome





ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Flangia	EN AW-6060	0.018 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	10.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Flangia


MS011-1

1


A4

Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)



Ra 1.6



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Cono di bloccaggio	CuZn36Pb3	0.029 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	10.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Cono di bloccaggio


MS012-1


1

A4


Stato	Modifiche	Data	Nome

Ra 1.6





(1 : 1)



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Dado M12x1	X5CrNi18-10+AT	0.016 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	10.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Dado M12x1


MS013-1

1


A4

Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)



Ra 1.6



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Albero ingranaggi	10SPb20+SH	0.005 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

5:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Albero ingranaggi

MS016-1

1


A4


Stato	Modifiche	Data	Nome





Ra 1.6

(1 : 1)









Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	07.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Cilindro

MS019-1

1


A3

Stato	Modifiche	Data	Nome


Elenco parti

ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Cilindro	EN AW-6060	0.040 kg

Ra 0,8



Z = x Lappato Ra 0,4



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Camicia	EN-GJL-200	0.034 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	08.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Camicia


MS020-1

1


A4


Stato	Modifiche	Data	Nome


(1 : 1)



Ra 0,8







ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Pistone	EN AW-6060	0.006 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	08.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Pistone


MS022-1

1


A4

Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)



Ra 1,6



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Bilanciere	S235JR	0.006 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	08.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Bilanciere


MS023-1

1


A4


Stato	Modifiche	Data	Nome





(1 : 1)





A-A

Ra 1,6

ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Corpo distributore	EN AW-6060	0.130 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1 -0,2 -0,4 (L)

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	08.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Corpo distributore

MS026-1


1


A3

Stato	Modifiche	Data	Nome









ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Ventola	EN AW-6060	0.012 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	08.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Ventola


MS027-1

1


A4


Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)



Ra 1,6





ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Attacco carburatore	EN AW-6060	0.007 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	08.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Attacco carburatore

MS028-1

1


A4

Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)



Ra 0,8



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Boccola	EN AW-6060	0.000 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

5:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	08.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Boccola

MS029-1

1


A4

Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)



Ra 1,6



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Puntale	X5CrNi18-10+AT	0.007 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	08.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Puntale


MS030-1

1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome

Ra 0,8



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Rondella	CuSn10-C	0.003 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	08.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Rondella


MS031-1


1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)





ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Bussola con spalla	CuSn10-C	0.008 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

5:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	08.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Bussola con spalla


MS032-1

1

A4


Stato	Modifiche	Data	Nome





Ra 1.6

(1 : 1)



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Biella madre	EN AW-6060	0.019 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1 -0,2 -0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	08.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Biella madre


MS033-1

1


A3

Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)



Ra 0,8



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Biella	CuZn36Pb3	0.011 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	08.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Biella

MS034-1

1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Disco porta camme	10SPb20+SH	0.089 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Disco porta camme

MS035-1


1

A4


Stato	Modifiche	Data	Nome

Ra 1,6


Ø68 g6



(5 : 1)



m =1
z = 60
C45
NOZAG



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Corona SG1060 ZI NOZAG	C45	0.009 lb

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Corona SG1060 ZI NOZAG

MS036-1

1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Camma A	16MnCr5	0.059 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Camma A

MS037-1

1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Camma	C45	0.057 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	13.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Camma


MS037-2-1

1


A4

Stato	Modifiche	Data	Nome


(1 : 1)



Ra 0.8



X (5 : 1)



1.4541 = X6CrNiTi18-10 = AISI/ASTM/UNS 321

ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Valvola	1.4541	0.002 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Valvola


MS039-1

1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)



Ra 1.6

ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Tazza	10SPb20+SH	0.000 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

5:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Tazza

MS040-1

1


A4

Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)



Ra 1.6



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Bussola spintore	CuSn10-C	0.002 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

5:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Bussola spintore

MS041-1

1

A4


Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)



Temperato 52 HRC± 2

Ra 1.6



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Spintore	C45	0.002 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

5:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Spintore


MS042-1


1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)





ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Scarico	CuZn36Pb3	0.005 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Scarico


MS043-1

1


A4


Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)



Ra 3,2





ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Dado per scarico	10SPb20+SH	0.003 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Dado per scarico

MS044-1


1


A4

Stato	Modifiche	Data	Nome


Ra 1,6

* adattare al tubo 6/5





(1 : 1)



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Attacco aspirazione	EN AW-6060	0.003 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	17.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Attacco aspirazione


MS049-1-1


1


A4


Stato	Modifiche	Data	Nome














ELEM	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	MS017-1	Testata
2	2	MS018-1	Bussola valvola
3	1	MS021-1	Supporto
4	2	MS025-1	Perno
5	4	DIN 6799 - 2.3	Rondella di arresto
6	1	ISO 10642 - M3 x 8	Vt t sv es i
7	4	ISO 4762 - M3 x 16	Vt t sv
8	1	MS049-1	Attacco aspirazione
9	1	ISO 4762 - M2 x 16	Vite con esagono incassato
10	1	ISO 4762 - M2 x 12	Vite con esagono incassato
11	1	ISO 7046-1 - M2 x 6 - 4.8 - Z	Vt t sv int
12	1	ISO 4035 - M2	Dado esagonale
13	1	MS0492-1	
14	1	MS0493-1	

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	14.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Stato | Modifiche | Data | Nome


Motore a stella


Testa anteriore

MS0172-F.ipt


1

A2







(2 : 1)



MS0491-1
Cu





MS9493-1
Cu

ELEM	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	MS017-1	Testata
2	2	MS018-1	Bussola valvola
3	1	MS021-1	Supporto
4	2	MS025-1	Perno
5	4	DIN 6799 - 2.3	Rondella di arresto
6	1	ISO 10642 - M3 x 8	Vite a testa svasata con impronta a croce ed esagono incassato
7	4	ISO 4762 - M3 x 16	Vite con esagono incassato
8	1	MS9493-1	Tubo
9	1	MS0491-1	Flangia
10	1	MS0493-1	Anello
11	2	ISO 4762 - M2 x 12	Vite con esagono incassato

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	17.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Testa posteriore


MS0172-R.ipt


1


A3

Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)







ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	NOME FILE
1	1	Pistone	MS022-1
2	1	Spina cilindrica	DIN EN ISO 2338 - 1 m6 x 4
3	1	Anello INA	INA WR17
4	1	Spina cilindrica	DIN EN ISO 2338 - 4 h8 x 20

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	17.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Assieme pistone

MS0221-1

1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome



(1 : 1)



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Molla piatta	52SiCrNi5	0.001 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

2:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	16.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Molla piatta


MS0261-1

1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome

(1 : 1)



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Bussola 4/5x6	CuSn10-C	0.000 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

5:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Bussola 4/5x6


MS0331-1

1


A4


Stato	Modifiche	Data	Nome





MS014-1
SG1010 N
m = 1
z = 10
NOZAG





MS015-1
SG1025 N
m = 1
z = 25
NOZAG

ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	MS014-1	10SPb20+SH	0.006 lb
2	1	MS015-1	10SPb20+SH	0.036 lb

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Ingranaggi saldati


MS1415-1


1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome







ELEM	QTÀ	NOME FILE	DESCRIZIONE
1	1	MS035-1	Disco porta camme
2	1	MS036-1	Corona SG1060 ZI NOZAG
3	5	ISO 2009 - M2 x 5 - DIN EN 3	Vt t sv con int
4	2	MS037-2	Camma
5	4	ISO 10642 - M4 x 10	Vt t sv es i
6	2	DIN 625 T1 - 61802 - 15 x 24 x 5	Cuscinetto a sfere

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	17.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Notore a stella


Assieme camme


MS3536-1-1


1


A4

Stato	Modifiche	Data	Nome









Lavorazione spessori: Rettificato Ra 0.8

Ra 3.2

ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Distanziali	10SPb20+SH	0.000 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1 -0,2 -0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	18.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Distanziali

Distanziali

1


A4


Stato	Modifiche	Data	Nome


Elemento	Numero parte	QTÀ unità	QTÀ	Descrizione	Nome file	Materiale
1	MS005-1	1	1	Albero anteriore	MS005-1.ipt	X5CrNi18-10+AT
2	MS001-1	1	1	Carcassa	MS001-1.ipt	EN AW-6060
3	Linguetta DIN6885-A 2x2x5	1	3	Linguetta DIN6885-A 2x2x5	Linguetta DIN6885-A 2x2x5.ipt	10SPb20+SH
4	MS007-1	1	1	Braccio M	MS007-1.ipt	16MnCr5
5	MS006-1	1	1	Albero posteriore	MS006-1.ipt	X5CrNi18-10+AT
6	MS0072-1	1	1	Distanziale 2 mm	MS0072-1.ipt	10SPb20+SH
7	DIN 625 T1 - 61802 - 15 x 24 x 5	1	5	Cuscinetto a sfere con scanalatura profonda	DIN 625 T1 - 61802 - 15 x 24 x 5.ipt	Ac
8	Linguetta DIN6885-A 3x3x14	1	2	Linguetta DIN6885-A 3x3x14	Linguetta DIN6885-A 3x3x14.ipt	10SPb20+SH
9	sg_1025_bn_1	1	2	Ingranaggio SG1025 BN	MS009-1.ipt	C45
10	MS0091-1	1	2	Distanziale	MS0091-1.ipt	10SPb20+SH
11	ISO 4762 - M3 x 16	1	58	Vite con esagono incassato	DIN EN ISO 4762 - M3 x 16.ipt	INOX
12	ISO 4035 - M3(1)	1	29	Dado esagonale	ISO 4035 - M3DIN EN.ipt	INOX
13	MS008-1	1	1	Braccio F	MS008-1.ipt	16MnCr5
14	MS0071-1	1	1	Distanziale 1 mm	MS0071-1.ipt	10SPb20+SH
15	MS031-1	1	2	Rondella	MS031-1.ipt	CuSn10-C
16	MS032-1	1	2	Bussola con spalla	MS032-1.ipt	CuSn10-C
17	MS033-1	1	2	Biella madre	MS033-1.ipt	EN AW-6060
18	MS0331-1	1	2	Bussola 4/5x6	MS0331-1.ipt	CuSn10-C
19	BN 1976 1225359 shim ring 4x8x0.1	1	24	BN 1976-Shim rings (DIN 988), St 2 K50, plain oiled	BN 1976 4x8x0_1.ipt	X5CrNi18-10+AT
20	ISO 2338 - 4 h8 x 10	1	12	Spina cilindrica	DIN EN ISO 2338 - 4 h8 x 10.ipt	INOX
21	MS022-1	1	14	Pistone	MS022-1.ipt	EN AW-6060
22	ISO 2338 - 1 m6 x 4	1	14	Spina cilindrica	DIN EN ISO 2338 - 1 m6 x 4.ipt	INOX
23	INA WR17	1	14		INA WR17.ipt	C45
24	ISO 2338 - 4 h8 x 20	1	14	Spina cilindrica	DIN EN ISO 2338 - 4 h8 x 20.ipt	INOX
25	MS002-1	1	2	Coperchio interno	MS002-1.ipt	EN AW-6060
26	DIN 625 T1 - 61804 - 20 x 32 x 7	1	2	Cuscinetto a sfere con scanalatura profonda	DIN 625 T1 - 61804 - 20 x 32 x 7.ipt	Ac
27	MS016-1	1	2	Albero ingranaggi	MS016-1.ipt	10SPb20+SH
28	MS1415-1	1	2	Ingranaggi saldati	MS1415-1.iam	Ac
29	ISO 4762 - M3 x 8	1	87	Vite con esagono incassato	DIN EN ISO 4762 - M3 x 8.ipt	INOX
30	MS035-1	1	2	Disco porta camme	MS035-1.ipt	10SPb20+SH
31	mg_1060_zi_1	1	2	Corona SG1060 ZI NOZAG	MS036-1.ipt	
32	ISO 2009 - M2 x 5	1	10	Vite svasata	ISO 2009 - M2 x 5 - DIN EN 3.ipt	INOX


33	MS037-2	1	4	Camma	MS037-2.ipt	C45
34	ISO 10642 - M4 x 10	1	8	Vite a testa svasata con impronta a croce ed esagono incassato	ISO 10642 - M4 x 10.ipt	Acciaio
35	MS0073-1	1	3	Distanziale 1 mm	MS0073-1.ipt	10SPb20+SH
36	DIN 471 - 15x1	1	2	Anelli di arresto per albero	DIN 471 - 15x1.ipt	Ac
37	MS034-1	1	13	Biella	MS034-1.ipt	CuZn36Pb3
38	MS027-1	1	1	Ventola	MS027-1.ipt	EN AW-6060
39	MS030-1	1	1	Puntale	MS030-1.ipt	X5CrNi18-10+AT
40	MS026-1	1	1	Corpo distributore	MS026-1.ipt	EN AW-6060
41	MS029-1	1	14	Boccola	MS029-1.ipt	EN AW-6060
42	MS004-2	1	1		MS004-2.ipt	EN AW-6060
43	ISO 4762 - M3 x 30	1	21	Vite con esagono incassato	DIN EN ISO 4762 - M3 x 30.ipt	INOX
44	MS028-1	1	1	Attacco carburatore	MS028-1.ipt	EN AW-6060
45	DIN 3771 - 16 x 1.8 - N - NBR 70(1)	1	1	O-Ring	DIN 3771 - 16 x 1.8 - N - NBR 70(2).ipt	Gomma
46	DIN 913 - M3 x 3	1	1	Vite con esagono incassato	DIN 913 - M3 x 3.ipt	Ac
47	MS041-1	1	28	Bussola spintore	MS041-1.ipt	CuSn10-C
48	Rastfeder v3	1	1		Rastfeder v3.ipt	Stahl, verchromt
49	Düsenstockmutter v4	1	1		Düsenstockmutter v4.ipt	Stahl, verchromt
50	Vergaser Kontermutter v2	1	1		Vergaser Kontermutter v2.ipt	Stahl, verchromt
51	Düsennadel v2	1	1		Düsennadel v2.ipt	Stahl, verchromt
52	Parte726	1	1		Parte726.ipt	
53	Drosselküken v3	1	1		Drosselküken v3.ipt	Stahl, verchromt
54	Vergaser Grundkörper v19	1	1		Vergaser Grundkörper v19.ipt	EN AW-6060
55	MS042-1	1	28	Spintore	MS042-1.ipt	C45
56	MS003-1	1	1	Coperchio anteriore	MS003-1.ipt	EN AW-6060
57	DIN 625 T1 - 16002 - 15 x 32 x 8	1	1	Cuscinetto a sfere con scanalatura profonda	DIN 625 T1 - 16002 - 15 x 32 x 8.ipt	Ac
58	MS009-2	1	28	Asta	MS009-2.ipt	X5CrNi18-10+AT
59	MS019-1	1	14	Cilindro	MS019-1.ipt	EN AW-6060
60	MS020-1	1	8	Camicia	MS020-1.ipt	EN-GJL-200
61	MS017-1	1	14	Testata	MS017-1.ipt	EN AW-6060
62	MS018-1	1	28	Bussola valvola	MS018-1.ipt	CuZn36Pb3
63	MS021-1	1	14	Supporto	MS021-1.ipt	EN AW-6060
64	MS025-1	1	28	Perno	MS025-1.ipt	X5CrNi18-10+AT
65	DIN 6799 - 2.3	1	84	Rondella di arresto	DIN 6799 - 2.3 3.ipt	Ac

66	ISO 10642 - M3 x 8	1	14	Vite a testa svasata con impronta a croce ed esagono incassato	ISO 10642 - M3 x 8.ipt	Acciaio
67	MS049-1	1	7	Attacco aspirazione	MS049-1.ipt	EN AW-6060
68	ISO 4762 - M2 x 16	1	7	Vite con esagono incassato	DIN EN ISO 4762 - M2 x 16.ipt	INOX
69	ISO 4762 - M2 x 12	1	21	Vite con esagono incassato	DIN EN ISO 4762 - M2 x 12.ipt	INOX
70	ISO 7046-1 - M2 x 6 - 4.8 - Z	1	7	Vite a testa piana svasata con intaglio	DIN EN ISO 7046-1 - M2 x 6 - 4.8 - Z.ipt	Acciaio
71	ISO 4035 - M2(1)	1	7	Dado esagonale	ISO 4035 - M2DIN EN.ipt	INOX
72	MS0492-1	1	7		MS0492-1.ipt	Cu
73	MS0493-1	1	14		MS0493-1.ipt	Cu
74	MS039-1	1	28	Valvola	MS039-1.ipt	1.4541
75	MS023-1	1	28	Bilanciere	MS023-1.ipt	S235JR
76	ISO 4017 - M3 x 10(3)	1	28	ISO 4017 M3 x 10	MS024-1.ipt	8.8
77	MS040-1	1	28	Tazza	MS040-1.ipt	10SPb20+SH
78	MS043-1	1	14	Scarico	MS043-1.ipt	CuZn36Pb3
79	MS044-1	1	14	Dado per scarico	MS044-1.ipt	10SPb20+SH
80	Aspirazione F	1	1	Aspirazione frontale	Aspirazione F.ipt	Cu
81	OS Typ F	1	14	OS Typ F	OS Typ F.ipt	X5CrNi18-10+AT
82	MS0261-1	1	14	Molla piatta	MS0261-1.ipt	52SiCrNi5
83	ISO 4762 - M2 x 3	1	14	Vite con esagono incassato	DIN EN ISO 4762 - M2 x 3.ipt	INOX
84	ISO 4762 - M2 x 8	1	14	Vite con esagono incassato	DIN EN ISO 4762 - M2 x 8.ipt	INOX
85	MS9493-1	1	7	Aspirazione posteriore	MS9493-1.ipt	Cu
86	MS0491-1	1	7	Flangia	MS0491-1.ipt	Cu
87	MS064-1	1	28	Molla KUBOTECH 8101-00058	MS064-1.ipt	52SiCrNi5
88	MS010-1	1	1	Mozzo	MS010-1.ipt	EN AW-6060
89	MS011-1	1	1	Flangia	MS011-1.ipt	EN AW-6060
90	MS012-1	1	1	Cono di bloccaggio	MS012-1.ipt	CuZn36Pb3
91	MS013-1	1	1	Dado M12x1	MS013-1.ipt	X5CrNi18-10+AT
92	ISO 4762 - M4 x 35	1	6	Vite con esagono incassato	DIN EN ISO 4762 - M4 x 35.ipt	INOX
93	DIN 625 T1 - 6001 - 12 x 28 x 8	1	1	Cuscinetto a sfere con scanalatura profonda	DIN 625 T1 - 6001 - 12 x 28 x 8.ipt	Ac
94	Tappo 1-16	1	1	Tappo G 1/16"	Tappo 1-16.ipt	CuZn36Pb3











(2 : 1)





ELEM	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	MS005-1	Albero anteriore
2	1	MS001-1	Carcassa
3	3	Linguetta DIN6885-A 2x2x5	Linguetta DIN6885-A 2x2x5
4	1	MS007-1	Braccio M
5	1	MS006-1	Albero posteriore
6	1	MS0072-1	Distanziale 2 mm
7	1	DIN 625 T1 - 61802 - 15 x 24 x 5	Cuscinetto a sfere con scanalatura profonda
8	2	Linguetta DIN6885-A 3x3x14	Linguetta DIN6885-A 3x3x14
9	2	sg_1025_bn_1	Ingranaggio SG1025 BN
10	2	MS0091-1	Distanziale
11	2	ISO 4762 - M3 x 16	Vite con esagono incassato
12	29	ISO 4035 - M3(1)	Dado esagonale
13	1	MS008-1	Braccio F
14	1	MS0071-1	Distanziale 1 mm
15	2	MS031-1	Rondella
16	2	MS032-1	Bussola con spalla
17	2	MS033-1	Biella madre
18	2	MS0331-1	Bussola 4/5x6
19	24	BN 1976 4x8x0.1	BN 1976 (DIN 988), St 2 K50
20	12	ISO 2338 - 4 h8 x 10	Spina cilindrica
21	14	MS0221-1	Assieme pistone
22	2	MS002-1	Coperchio interno
23	2	DIN 625 T1 - 61804 - 20 x 32 x 7	Cuscinetto a sfere con scanalatura profonda
24	2	MS016-1	Albero ingranaggi
25	2	MS1415-1	Ingranaggi saldati
26	87	ISO 4762 - M3 x 8	Vite con esagono incassato
27	2	MS3536-1	Assieme camme
28	3	MS0073-1	Distanziale 1 mm
29	2	DIN 471 - 15x1	Anelli di arresto per albero
30	13	MS034-1	Biella
31	1	MS027-1	Ventola
32	1	MS030-1	Puntale
33	1	MS026-1	Corpo distributore
34	14	MS029-1	Boccola
35	1	MS004-2	Coperchio camme post.
36	21	ISO 4762 - M3 x 30	Vite con esagono incassato
37	1	MS028-1	Attacco carburatore
38	1	DIN 3771 - 16 x 1.8 - N - NBR 70(1)	O-Ring
39	1	DIN 913 - M3 x 3	Vite con esagono incassato
40	28	MS041-1	Bussola spintore
41	1	Carburatore OS	
42	28	MS042-1	Spintore
43	1	MS003-1	Coperchio anteriore
44	1	DIN 625 T1 - 16002 - 15 x 32 x 8	Cuscinetto a sfere con scanalatura profonda
45	28	MS009-2	Asta
46	14	MS019-1	Cilindro
47	8	MS020-1	Camicia
48	7	MS0172-F	Testa anteriore
49	28	MS039-1	Valvola
50	28	MS023-1	Bilanciere
51	28	ISO 4017 - M3 x 10(3)	ISO 4017 M3 x 10
52	28	MS040-1	Tazza
53	28	DIN 6799 - 2.3	Rondella di arresto
54	14	MS043-1	Scarico
55	14	MS044-1	Dado per scarico
56	1	Conduttura01	
57	1	Aspirazione F	
58	14	OS Typ F	OS Typ F
59	14	MS0261-1	Molla piatta
60	14	ISO 4762 - M2 x 3	Vite con esagono incassato
61	14	ISO 4762 - M2 x 8	Vite con esagono incassato
62	7	MS0172-R	Testa posteriore
63	28	MS064-1	Molla KUBOTECH 8101-00058
64	1	MS010-1	Mozzo
65	1	MS011-1	Flangia
66	1	MS012-1	Cono di bloccaggio
67	1	MS013-1	Dado M12x1
68	6	ISO 4762 - M4 x 35	Vite con esagono incassato
69	1	DIN 625 T1 - 6001 - 12 x 28 x 8	Cuscinetto a sfere con scanalatura profonda
70	1	Tappo 1-16	
71	1	Elica	

Tolleranze generali SN EN 22768-1

±0,2 ±0,4 ( )

1:1

Revisione: 2

	Data	Nome
Scala	16.07.2020	Nabil
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Assieme motore a stella 14


MS000-2-1

1


A0


D-D







A-A











B-B





Ra 1.6

ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Carcassa	EN AW-6060	0.198 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1 +0,2 -0,4 (L)

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella


Carcassa

MS001-1

1

A2

Stato	Modifiche	Data	Nome



ELEM	QTÀ	DESCRIZIONE	MATERIALE	MASSA
1	1	Coperchio interno	EN AW-6060	0.077 kg

Tolleranze generali SN EN 22768-1

-0,2
-0,4

1:1

Revisione: 1

	Data	Nome
Creato	09.07.2020	fabri
Verificato		
Standard		

Motore a stella

Coperchio interno

MS002-1

1

A4

Stato	Modifiche	Data	Nome