










I
1 : 1





序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
73	GB/T 70.1	螺钉 M8×20	4	钢，软	0.015 kg	
72	SE-51	曲轴座	2	铁，铸造	0.345 kg	
71	SE-71	曲轴轴承	2	钢，合金	0.199 kg	无图
70	SE-52	曲轴座盖	2	铁，铸造	0.215 kg	
69	GB/T 70.1	螺钉 M8×35	4	钢，软	0.021 kg	无图
68	SE-72	曲轴供油槽盖-1	2	钢	0.002 kg	无图
67	SE-73	曲轴供油槽盖-2	2	钢	0.007 kg	无图
66	SE-54	曲轴曲柄	4	钢，合金	0.078 kg	
65	GB 5784-86	螺栓 M4×40	2	钢，软	0.004 kg	无图
64	SE-58	曲轴轴颈	1	钢，合金	0.124 kg	
63	SE-56	曲轴后端轴	1	钢，合金	0.131 kg	
62	SE-26B	配气阀连杆导轨安装块B	2	钢	0.040 kg	无图
61	SE-40	配气阀连杆导轨安装轴	2	钢，合金	0.018 kg	
60	GB/T 1567-2003A	键 5×3×14	2	Steel, Mild-1	0.001 kg	无图
59	SE-28	配气阀连杆滑块	4	钢	0.007 kg	
58	SE-27	配气阀连杆导轨	4	钢，合金	0.035 kg	
57	SE-08	气缸锁紧压盘	2	钢	0.072 kg	
56	GB/T 70.1	螺钉 M5×30	16	钢，软	0.006 kg	无图
55	SE-03	气缸前盖	2	钢	0.303 kg	
54	GB/T 70.1	螺钉 M4×25	4	钢，软	0.004 kg	无图
53	SE-12	配气室锁紧压盘	2	钢	0.021 kg	
52	GB/T 6170	螺母 M6	4	钢，软	0.003 kg	无图
51	SE-62	气缸连杆轴	2	钢，合金	0.013 kg	
50	SE-24	活塞杆连接块	2	钢	0.074 kg	
49	SE-22	滑块挡板	4	钢	0.068 kg	
48	SE-42	导轨安装块连接轴-2	1	钢，合金	0.026 kg	
47	SE-75	配气阀连杆导轨安装座	2	铁，铸造	0.198 kg	无图
46	GB/T 70.3-2000	螺钉 M3×8	8	钢，软	0.001 kg	无图
45	GB/T 117 A	锥形销 2×10	10	钢，软	0.000 kg	无图
44	SE-37	配气阀连杆轴-1D	2	钢，合金	0.003 kg	
43	SE-34	配气阀连杆轴-1A	2	钢，合金	0.004 kg	
42	SE-36	配气阀连杆轴-1C	2	钢，合金	0.004 kg	
41	GB/T 6170	螺母 M5	10	钢，软	0.002 kg	无图
40	SE-21	滑轨	2	钢，合金	0.501 kg	
39	SE-32	配气阀摇杆	2	钢，合金	0.060 kg	
38	SE-33	配气阀摇杆支架	1	钢	0.085 kg	
37	SE-23	活塞杆滑块	2	钢，合金	0.050 kg	
36	SE-11	出气管	1	钢	0.137 kg	
35	GB/T 70.1	螺钉 M3×12	6	钢，软	0.001 kg	无图
34	SE-74	活塞密封圈	4	橡胶	0.001 kg	无图
33	SE-25	活塞杆	2	钢，合金	0.101 kg	
32	SE-13	活塞	2	钢，合金	0.279 kg	
31	SE-14	内气配阀	2	钢，合金	0.078 kg	
30	SE-15	导向套	2	钢，合金	0.039 kg	
29	SE-39	配气阀连杆轴-3	2	钢，合金	0.005 kg	
28	SE-31	配气阀连杆-3	2	钢，合金	0.076 kg	
27	GB/T 65	螺钉 M6×14	4	钢，软	0.005 kg	无图
26	SE-29	配气阀连杆-1	4	钢，合金	0.013 kg	
25	SE-35	配气阀连杆轴-1B	2	钢，合金	0.002 kg	
24	SE-30	配气阀连杆-2	4	钢，合金	0.017 kg	
23	SE-43	导轨滑块连接轴	2	钢，合金	0.006 kg	
22	SE-38	配气阀连杆轴-2A	2	钢，合金	0.006 kg	
21	SE-26	配气阀连杆导轨安装块A	2	钢	0.040 kg	
20	SE-41	导轨安装块连接轴-1	2	钢，合金	0.020 kg	
19	SE-60	连杆	2	钢，合金	0.336 kg	
18	SE-59	连杆衬套	2	钢，合金	0.084 kg	
17	SE-57	连杆轴颈	2	钢，合金	0.094 kg	
16	GB/T 6170	螺母 M4	6	钢，软	0.001 kg	无图
15	SE-61	衬套固定块	2	钢	0.022 kg	
14	SE-55	曲轴前端轴	1	钢，合金	0.234 kg	
13	GB/T 1567-2003A	键 6×4×20	1	Steel, Mild-1	0.003 kg	无图
12	SE-53	飞轮	1	铁，铸造	2.356 kg	
11	GB/T 70.1	螺钉 M6×16	12	钢，软	0.007 kg	无图
10	GB/T 70.1	螺钉 M4×12	36	钢，软	0.002 kg	无图
9	SE-10	进气管	1	钢	0.043 kg	
8	SE-09	配气阀	2	钢	0.024 kg	
7	SE-07	配气室盖	1	铁，铸造	0.562 kg	
6	SE-06	配气室	1	铁，铸造	1.647 kg	
5	GB/T 70.1	螺钉 M5×16	16	钢，软	0.004 kg	无图
4	SE-05	阀岛	1	钢	0.600 kg	
3	SE-04	气缸后盖	2	钢	0.242 kg	
2	SE-02	气缸	1	铁，铸造	5.023 kg	
1	SE-01	底座	1	铁，铸造	6.923 kg	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量(kg)	比例	复合式双缸蒸汽机
设计				标准化				1 : 1	SE-2022
审核									
工艺				批准					

A-A










A


A

						铁，铸造		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	底座
							6.923 kg	1 : 2	
审核									SE-01
工艺			批准						











I

2 : 1





A



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	铁，铸造	
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg) 比例	气缸
							5.023 kg 1 : 1.5	
审核								SE-02
工艺			批准					

未注圆角R0.5







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.303 kg	1 : 1

气缸前盖

SE-03







						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.242 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					

气缸后盖


SE-04


未注圆角R0.5







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	铜	
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例	阀岛
							0.600 kg 1 : 1	SE-05
审核								
工艺			批准					











						铁，铸造	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							1.647 kg 1 : 1.5
审核							
工艺			批准				


配气室

SE-06

未注圆角R0.5









						铁，铸造		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.562 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					

配气室盖

SE-07

未注圆角R0.5






						钢	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							0.072 kg 2：1
审核							
工艺			批准				

气缸锁紧压盘

SE-08





						钢	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							0.024 kg 2 : 1
审核							
工艺			批准				

配气阀


SE-09


未注圆角R0.5





						钢		
								进气管
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 0.043 kg	比例 2：1
								SE-10
审核								
工艺			批准					







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


钢			
阶段标记	重量(Kg)	比例	出气管
	0.137 kg	1.5 : 1	SE-11


未注圆角R0.5





						钢		
								配气室锁紧压盘
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.021 kg	2 : 1
审核								SE-12
工艺			批准					






标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.279 kg	1 : 1


活塞

SE-13

未注圆角R0.5








						钢，合金		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			内气配阀
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 0.078 kg	比例 1 : 1
审核								SE-14
工艺			批准					

未注圆角R0.5





标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.039 kg	2 : 1

导向套

SE-15









						钢，合金		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.501 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					

滑轨

SE-21







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日


设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢			
阶段标记	重量(Kg)	比例	滑块挡板
	0.068 kg	1 : 1	SE-22




						钢，合金		
								活塞杆滑块
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.050 kg	2 : 1
审核								SE-23
工艺			批准					





标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢			
阶段标记	重量(Kg)	比例	活塞杆连接块
	0.074 kg	2 : 1	SE-24




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.101 kg	4 : 1


活塞杆

SE-25

未注圆角R0.5









配气阀连杆导轨安装块A 与 配气阀连杆导轨安装块B 左右对称。

						钢			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	配气阀连杆导轨安装块A
							0.040 kg	2 : 1	
审核									SE-26
工艺			批准						






标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.035 kg	2：1

配气阀连杆导轨

SE-27

未注圆角R0.5





						钢	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							0.007 kg 4 : 1
审核							
工艺			批准				

配气阀连杆滑块

SE-28

未注圆角R0.5






标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.013 kg	2 : 1

配气阀连杆-1

SE-29


未注圆角R0.5





						钢，合金	
							配气阀连杆-2
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记 重量(Kg) 比例	
						0.017 kg 2：1	SE-30
审核							
工艺			批准				

未注圆角R0.5





						钢，合金	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							0.076 kg 1 : 1
审核							
工艺			批准				

配气阀连杆-3

SE-31

未注圆角R0.5







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.060 kg	1 : 1

配气阀摇杆

SE-32








						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.085 kg	1.5 : 1
审核								
工艺			批准					

配气阀摇杆支架

SE-33




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.004 kg	5 : 1

配气阀连杆轴-1A

SE-34



						钢，合金		
								配气阀连杆轴-1B
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.002 kg	5 : 1
审核								SE-35
工艺			批准					




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.004 kg	5 : 1

配气阀连杆轴-1C

SE-36




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.003 kg	5 : 1

配气阀连杆轴-1D

SE-37



						钢，合金		
								配气阀连杆轴-2A
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例	
							0.006 kg 4：1	SE-38
审核								
工艺			批准					





标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.005 kg	5 : 1

配气阀连杆轴-3

SE-39







						钢，合金	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							0.018 kg 2：1
审核							
工艺			批准				

配气阀连杆导轨安装轴


SE-40




						钢，合金		
								导轨安装块连接轴-1
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 0.020 kg	比例 2：1
								SE-41
审核								
工艺			批准					





						钢，合金		
								导轨安装块连接轴-2
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 0.026 kg	比例 2：1
								SE-42
审核								
工艺			批准					



						钢，合金		
								导轨滑块连接轴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.006 kg	4：1
审核								SE-43
工艺			批准					










						铁，铸造		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.345 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					

曲轴座

SE-51










						铁，铸造		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			曲轴座盖
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.215 kg	1 : 1
审核								SE-52
工艺			批准					

未注圆角R2







I
1 : 1




II
1 : 1





						铁，铸造		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			飞轮
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 2.356 kg	比例 1 : 1.5
审核								SE-53
工艺			批准					





						钢，合金		
								曲轴曲柄
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.078 kg	1 : 1
审核								SE-54
工艺			批准					






标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.234 kg	1 : 1

曲轴前端轴


SE-55



						钢，合金		
								曲轴后端轴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.131 kg	2：1
审核								SE-56
工艺			批准					



						钢，合金		
								连杆轴颈
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 0.094 kg	比例 2：1
								SE-57
审核								
工艺			批准					




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.124 kg	2：1

曲轴轴颈

SE-58

未注圆角R0.5




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.084 kg	1.5 : 1

连杆衬套

SE-59

未注圆角R0.5






标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢，合金		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.336 kg	1 : 1.5


连杆

SE-60

未注圆角R0.5



						钢		
								衬套固定块
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.022 kg	2：1
审核								SE-61
工艺			批准					



						钢，合金		
								气缸连杆轴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.013 kg	4：1
审核								SE-62
工艺			批准					