






序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
17	GB/T 70.1-2000	螺钉 M4×6	2	钢，软	0.002 kg	无图
16	1901-06	连接轴	1	钢	0.013 kg	
15	1901-10	曲柄销	1	钢	0.001 kg	
14	GB/T 895.2-1986	轴用挡圈 4×0.6	1	钢，软	0.000 kg	无图
13	GB/T 97.3-2002	垫圈 4	2	钢，软	0.000 kg	无图
12	1901-08	连杆	1	钢	0.005 kg	
11	1901-07	活塞	1	钢	0.010 kg	
10	GB/T 119.1-2000	圆柱销 3×12	1	钢，软	0.001 kg	无图
9	GB/T 70.1-2000	螺钉 M3×10	4	钢，软	0.001 kg	无图
8	1901-09	气缸盖	1	钢	0.012 kg	
7	1901-03	气缸	1	铁，铸造	0.186 kg	
6	1901-11	节流螺栓	1	钢	0.003 kg	
5	1901-05	曲柄圆盘	1	钢	0.017 kg	
4	1901-04	飞轮	1	钢	0.093 kg	
3	1901-02	支架	1	钢	0.035 kg	
2	GB/T 70.1-2000	螺钉 M4×12	4	钢，软	0.002 kg	无图
1	1901-01	底座	1	钢	0.468 kg	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	奚蛟		标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
审核								1:1
工艺			批准					

西安交通大学

活塞式气动马达装配图

1901-A



序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
17	1901-02	支架	1	钢	0.035 kg	
16	GB/T 70.1-2000	螺钉 M4×12	4	钢，软	0.002 kg	无图
15	1901-06	连接轴	1	钢	0.013 kg	
14	1901-04	飞轮	1	钢	0.093 kg	
13	1901-03	气缸	1	铁，铸造	0.186 kg	
12	1901-09	气缸盖	1	钢	0.012 kg	
11	GB/T 70.1-2000	螺钉 M3×10	4	钢，软	0.001 kg	无图
10	1901-11	节流螺栓	1	钢	0.003 kg	
9	1901-07	活塞	1	钢	0.010 kg	
8	GB/T 119.1-2000	圆柱销 3×12	1	钢，软	0.001 kg	无图
7	1901-05	曲柄圆盘	1	钢	0.017 kg	
6	1901-10	曲柄销	1	钢	0.001 kg	
5	GB/T 97.3-2002	垫圈 4	2	钢，软	0.000 kg	无图
4	GB/T 895.2-1986	轴用挡圈 4×0.6	1	钢，软	0.000 kg	无图
3	1901-08	连杆	1	钢	0.005 kg	
2	GB/T 70.1-2000	螺钉 M4×6	2	钢，软	0.002 kg	无图
1	1901-01	底座	1	钢	0.468 kg	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日


设计	奚蛟		标准化		
审核					
工艺			批准		


阶段标记	重量(Kg)	比例
		1：1

西安交通大学

活塞式气动马达爆炸图


1901-B






Ra 25


						钢		西安交通大学
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	奚蛟		标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例	底座
							0.468 kg 1 : 1	
审核								1901-01
工艺			批准					






展开视图


1 : 1







Ra 12.5

						钢		西安交通大学
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	奚蛟		标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例	支架
							0.035 kg 1 : 1	
审核								1901-02
工艺			批准					









Ra 25


						铁，铸造		西安交通大学
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	奚蛟		标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例	气缸
							0.186 kg 1 : 1	
审核								1901-03
工艺			批准					






Ra 25 (√)


						钢		西安交通大学
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	奚蛟		标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例	飞轮
							0.093 kg 1 : 1	
审核								1901-04
工艺			批准					



Ra 25


						钢		西安交通大学
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	奚蛟		标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例	曲柄圆盘
							0.017 kg 2 : 1	
审核								1901-05
工艺			批准					






Ra 6.3


						钢		西安交通大学
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	奚蛟		标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例	连接轴
							0.013 kg 2 : 1	
审核								1901-06
工艺			批准					



Ra 6.3

						钢		西安交通大学
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	奚蛟		标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例	活塞
							0.010 kg 4 : 1	
审核								1901-07
工艺			批准					





Ra 12.5

						钢		西安交通大学
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	奚蛟		标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例	连杆
							0.005 kg 2 : 1	
审核								1901-08
工艺			批准					