


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	双杠蒸汽机六视图
							14.535 kg	1 : 4	
审核									
工艺			批准						




序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
50		滚动轴承 71902 AC GB/T 292-94	6	钢，软	0.015 kg	
49		螺钉 GB/T 70.1 M5 x 30	14	钢，软	0.006 kg	
48	2022-31	大连杆盖	2	铝 6061	0.013 kg	
47	2022-24	偏心轮中间轴	1	钢	0.035 kg	
46		GB/T 119.1-2000 Type B 4 h8 x 26	8	钢，软	0.003 kg	
45	2022-21	偏心轮连接轴	2	钢	0.034 kg	
44	2022-22	偏心轮片	4	铜	0.073 kg	
43	2022-37	名牌	1	铜	0.010 kg	
42	2022-23	偏心轮支架	2	铝 6061	0.042 kg	
41	2022-01	底座	1	钢	6.223 kg	
39	2022-20	换气阀支撑杆	2	铜	0.089 kg	
38	2022-26	偏心轮轴A	1	钢	0.067 kg	
37	2022-28	偏心轮支架盖	2	铝 6061	0.020 kg	
36		螺钉 GB/T 70.1 M3 x 8	6	钢，软	0.001 kg	
35	2022-09	滑轨	2	钢	0.352 kg	
34	2022-10	滑轨片	4	铜	0.032 kg	
33	2022-14	滑块	2	钢	0.022 kg	
32	2022-13	大活塞杆	2	铝 6061	0.027 kg	
31	2022-06	后盖	1	铜	0.213 kg	
30	2022-39	导气管垫片	1	铜	0.005 kg	
29	2022-11	大活塞	2	铝 6061	0.010 kg	
28	2022-38	导气管	1	铜	0.016 kg	
27	2022-03	下气缸	1	铁，铸造	2.472 kg	
26	2022-05	缸体	2	铝 6061	0.064 kg	
25	2022-07	前盖	1	铜	0.234 kg	
24	2022-12	活塞	2	常规	0.009 kg	
23	2022-04	下气缸盖	1	铜	0.349 kg	
22		螺钉 GB/T 70.1 M3 x 12	20	钢，软	0.001 kg	
21	2022-35	上气缸	1	铁，铸造	0.520 kg	
20	2022-32	缸体内滑块	2	钢	0.038 kg	
19	2022-34	小活塞	4	铝 6061	0.003 kg	
18	2022-33	小活塞连杆	2	常规	0.003 kg	
17		螺钉 GB/T 70.1 M4 x 16	18	钢，软	0.003 kg	
16	2022-02	上气缸盖	1	铜	0.243 kg	
15		螺钉 GB/T 70.1 M4 x 35	16	钢，软	0.005 kg	
14	2022-36	小连杆	2	铝 6061	0.018 kg	
13		螺钉 GB/T 70.1 M2.5 x 8	16	钢，软	0.001 kg	
12		螺钉 GB/T 70.1 M5 x 12	4	钢，软	0.004 kg	
11	2022-17	换气阀滑块	4	钢	0.007 kg	
10		GB/T 119.1-2000 Type B 5 h8 x 24	2	钢，软	0.004 kg	
9	2022-19	换气阀摇杆B	2	铜	0.033 kg	
8		GB/T 119.1-2000 Type B 6 h8 x 12	12	钢，软	0.003 kg	
7	2022-15	换气阀滑轨	4	钢	0.036 kg	
6	2022-18	换气阀摇杆A	2	铜	0.025 kg	
5	2022-08	换气阀支架	2	铜	0.124 kg	
4	2022-29	飞轮	1	钢	0.667 kg	
3	2022-27	偏心轮轴B	1	钢	0.088 kg	
2	2022-30	大连杆	2	铝 6061	0.057 kg	
1	2022-16	换气阀滑轨轴	1	铜	0.302 kg	


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


阶段标记	重量(Kg)	比例
	14.535 kg	1 : 3


双杠蒸汽机爆炸1







B-B
1 : 3





A-A
1 : 3






序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
50	2022-05	缸体	2	铝 6061	0.064 kg	
49	2022-12	活塞	2	常规	0.009 kg	
48	2022-14	滑块	2	钢	0.022 kg	
47		GB/T 119.1-2000 Type B 5 h8 x 24	2	钢，软	0.004 kg	
46	2022-17	换气阀滑块	4	钢	0.007 kg	
45	2022-27	偏心轮轴B	1	钢	0.088 kg	
44	2022-30	大连杆	2	铝 6061	0.057 kg	
43		滚动轴承 71902 AC GB/T 292-94	6	钢，软	0.015 kg	
42	2022-21	偏心轮连接轴	2	钢	0.034 kg	
41	2022-23	偏心轮支架	2	铝 6061	0.042 kg	
40	2022-24	偏心轮中间轴	1	钢	0.035 kg	
39	2022-19	换气阀摇杆B	2	铜	0.033 kg	
38		螺钉 GB/T 70.1 M4 x 35	16	钢，软	0.005 kg	
37		滚子轴承 0/10 - 15 x 32 x 9 GB/T 7217-2002	4	钢，软	0.031 kg	
37	2022-18	换气阀摇杆A	2	铜	0.025 kg	
36	2022-09	滑轨	2	钢	0.352 kg	
35	2022-13	大活塞杆	2	铝 6061	0.027 kg	
34	2022-20	换气阀支撑杆	2	铜	0.089 kg	
33	2022-10	滑轨片	4	铜	0.032 kg	
32		螺钉 GB/T 70.1 M3 x 8	6	钢，软	0.001 kg	
31	2022-39	导气管垫片	1	铜	0.005 kg	
30	2022-38	导气管	1	铜	0.016 kg	
29		螺钉 GB/T 70.1 M3 x 12	20	钢，软	0.001 kg	
28	2022-04	下气缸盖	1	铜	0.349 kg	
27	2022-33	小活塞连杆	2	常规	0.003 kg	
26	2022-34	小活塞	4	铝 6061	0.003 kg	
25	2022-32	缸体内滑块	2	钢	0.038 kg	
24	2022-35	上气缸	1	铁，铸造	0.520 kg	
23		螺钉 GB/T 70.1 M4 x 16	18	钢，软	0.003 kg	
22	2022-06	后盖	1	铜	0.213 kg	
21		GB/T 119.1-2000 Type B 6 h8 x 12	12	钢，软	0.003 kg	
20	2022-36	小连杆	2	铝 6061	0.018 kg	
19		螺钉 GB/T 70.1 M2.5 x 8	16	钢，软	0.001 kg	
18	2022-15	换气阀滑轨	4	钢	0.036 kg	
17	2022-29	飞轮	1	钢	0.667 kg	
16	2022-01	底座	1	钢	6.223 kg	
15	2022-37	名牌	1	铜	0.010 kg	
14	2022-31	大连杆盖	2	铝 6061	0.013 kg	
13	2022-22	偏心轮片	4	铜	0.073 kg	
12	2022-26	偏心轮轴A	1	钢	0.067 kg	
11		螺钉 GB/T 70.1 M5 x 30	14	钢，软	0.006 kg	
10		GB/T 119.1-2000 Type B 4 h8 x 26	8	钢，软	0.003 kg	
9	2022-02	上气缸盖	1	铜	0.243 kg	
8	2022-16	换气阀滑轨轴	1	铜	0.302 kg	
7	2022-07	前盖	1	铜	0.234 kg	
6	2022-03	下气缸	1	铁，铸造	2.472 kg	
5	2022-11	大活塞	2	铝 6061	0.010 kg	
4	2022-08	换气阀支架	2	铜	0.124 kg	
3		螺钉 GB/T 70.1 M5 x 12	4	钢，软	0.004 kg	
2	2022-28	偏心轮支架盖	2	铝 6061	0.020 kg	


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日


设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量(Kg)	比例
		1 : 3


双杠蒸汽机装配图








A
2 : 1







						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							6.223 kg	1 : 3
审核								
工艺			批准					

底座

2022-01







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


铜		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.010 kg	2 : 1

名牌


2022-37







						钢		
								滑轨
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.352 kg	1 : 1
审核								2022-09
工艺			批准					





标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


铜		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.032 kg	1 : 1

滑轨片


2022-10









						铁，铸造		
								下气缸
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							2.472 kg	1 : 1.5
审核								2022-03
工艺			批准					








						铜		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.349 kg	1:1
审核								
工艺			批准					

下气缸盖

2022-04





标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

铜		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	无	1 : 1

导气管

2022-38






标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

铜		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.005 kg	3 : 1

导气管垫片

2022-39





标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

铝 6061		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.064 kg	1 : 1


缸体


2022-05







						常规		
								活塞
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.009 kg	2.5: 1
审核								2022-12
工艺			批准					





						铝 6061		
								大活塞杆
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							无	1.5: 1
审核								2022-13
工艺			批准					







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.022 kg	3 : 1

滑块

2022-14







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

铜		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.213 kg	1 : 1

后盖

2022-06







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

铜		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.234 kg	1 : 1


前盖


2022-07






标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	铝 6061	
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	大活塞
							无	4 : 1	
审核								2022-11
工艺			批准					









						铝 6061		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							无	1 : 1
审核								
工艺			批准					

大连杆

2022-30








						铝 6061	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							无 2 : 1
审核							
工艺			批准				


大连杆盖

2022-31











						铁，铸造		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.520 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					

上气缸

2022-35







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

铜			
阶段标记	重量(Kg)	比例	上气缸盖
	0.243 kg	1:1	2022-02







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢			
阶段标记	重量(Kg)	比例	缸体内滑块
	0.038 kg	2 : 1	2022-32







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

铝 6061		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.003 kg	4: 1

小活塞

2022-34






标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

常规

阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.003 kg	1 : 1

小活塞连杆

2022-33




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


铝 6061

阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.018 kg	1 : 1

小连杆

2022-36







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


铜		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.124 kg	1 : 1


换气阀支架

2022-08













						铜		
								换气阀滑轨轴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.302 kg	1 : 1
审核								2022-16
工艺			批准					











						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.036 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

换气阀滑轨

2022-15







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.007 kg	5 : 1

换气阀滑块

2022-17







						铜		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.033 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

换气阀摇杆B

2022-19





标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日


设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


铜

阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.089 kg	1 : 1

换气阀支撑杆

2022-20







						铜		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.025 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

换气阀摇杆A

2022-18







标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

铝 6061		
阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.042 kg	1 : 1

偏心轮支架

2022-23






						铝 6061		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.020 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

偏心轮支架盖


2022-28




						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.034 kg	4: 1
审核								
工艺			批准					

偏心轮连接轴

2022-21



A-A
2 : 1




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


铜

阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.073 kg	2 : 1

偏心轮片

2022-22





标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日


设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢

阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.035 kg	3 : 1

偏心轮中间轴


2022-24



						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.067 kg	3 : 1
审核								
工艺			批准					

偏心轮轴A


2022-26




						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.088 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

偏心轮轴B

2022-27





						钢		
								飞轮
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.667 kg	1 : 2
审核								2022-29
工艺			批准					