



中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-00









技术要求

1.各结合面处及密封处不得漏油.
2.处须在运转过程中进行调速.
3.六只钢球外径的不一致性不大于0.003mm.
4.加压弹簧13应压缩40%以获得一定的沿向压力.
5.左，右端盖上六条径向槽应重合，偏移公差为±2.
6.n7钢球每组6只，直径公差为0.005mm.

技术性能

1.传递功率：0.6~0.8kw
2.输入轴转速：1420rpm
3.传动比：3-1/3
4.变速范围：9

序号	图号	名称	数量	材料	单件	总计	备注
					重量		
42	DIN 910	螺塞M10 x 1	1				
41	GQWJBSQ-31	密封垫片	1				
40	GQWJBSQ-30	油标	1				
39	GB T 1096 - A	键5 x 5 x 22	1				
38	GB T 77	螺钉 M6 x 10	1				
37	GQWJBSQ-29	弹簧	1				
36	GQWJBSQ-28	钢球-D8	1				
35	GQWJBSQ-27	后轴套	1				
34	GQWJBSQ-26	轴套	1				
33	GQWJBSQ-25	销轴	1				
32	GB T 117 A	锥销3 x 26	2				
31	GQWJBSQ-24	隔环	1				
30	GQWJBSQ-23	调整螺母-2	1				
29	JB T 8721-1998	滚动轴承6205	2				
28	GB 825 A	螺栓M8	1				
27	GQWJBSQ-22	钢球-D7	12				
26	GB 71-85	螺钉 M6 x 10	2				
25	GQWJBSQ-21	手轮	1				
24	GQWJBSQ-20	支撑架	2				
23	GQWJBSQ-19	钢珠	1				
22	GQWJBSQ-18	调整螺母	1				
21	GB T 77	螺钉 M6 x 6	1				
20	GQWJBSQ-17	油压盖	2				
19	GQWJBSQ-16	支撑架钢珠	2				
18	GQWJBSQ-15	螺旋弹簧	4				
17	GQWJBSQ-14	挡油环	1				
16	JB T 8721-1998	滚动轴承6305	2				
15	GQWJBSQ-13	滑套	6				
14	GQWJBSQ-12	滑块	6				
13	GQWJBSQ-11	滚轮	1				
12	GQWJBSQ-10	左端盖	1				
11	GB T 119.1-2000	销5 x 20	4				
10	GQWJBSQ-09	内环	1				
9	GQWJBSQ-08	钢珠	6				
8	GB T 70.1	螺钉M6 x 16	12				
7	GQWJBSQ-07	盘体	1				
6	GQWJBSQ-06	心轴	6				
5	GQWJBSQ-05	右端盖	1				
4	GQWJBSQ-04	输入轴	1				
3	GQWJBSQ-03	螺轴套	1				
2	GQWJBSQ-02	传动盘	2				
1	GQWJBSQ-01	输出轴	1				

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		定轴轮系分类	标准化	
审核				
工艺			批准	2025/1/27

图样标记	重量	比例
		1:1
共 页	第 页	

钢球无级变速器


GQWJBSQ-00


修改用件登记
描 图
校 图
印底图总号
签 字
日 期


中望CAD教育版设计


中望CAD教育版设计


GQWJBSQ-07














技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 未注明铸造圆角为R3.
3. 铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	受领图的小鱼	标准化		
审核				
工艺		日期	2025/1/21	

图样标记	重量	比例
		1:1.5
共 页	第 页	

箱体


GQWJBSQ-07


借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期


中望CAD教育版设计
中望CAD教育版设计
中望CAD教育版设计


中望CAD教育版设计


GQWJBSQ-05




















技术要求

1. 六条6.5槽应等分圆周，公差为±2°
2. 人工时效处理
3. 未注铸造圆角为R3.5

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	爱刨图的小鱼	标准化		
审核				
工艺		日期	2025/1/21	

图样标记	重量	比例
		1:2
共 页	第 页	


右端盖


GQWJBSQ-05


借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期


中望CAD教育版设计


FQWJBSQ-10











√ (√)

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 六条6.5槽应等分圆周，公差为±2°
2. 人工时效处理
3. 未注铸造圆角为R3.5

标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计		爱制图的小鱼	标准化		图样标记	重量	比例
							1:2
审核							
工艺			日期	2025/1/22	共 页	第 页	


左端盖


FQWJBSQ-10

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-11

蜗轮端面模数	m_1	2
螺旋线方向	右旋	
蜗杆轴向齿面内的齿形角	α	20°
蜗轮齿数	z_2	80
精度等级	蜗轮8c GB10089	
中心距	a	89.6
配对蜗杆图号	GQWJBSQ-24	





Ra 3.2

技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计		user	标准化		图样标记	重量	比例
审核							1:1
工艺			日期	2025/1/21	共 页	第 页	

涡轮


GQWJBSQ-11

中望CAD教育版设计
中望CAD教育版设计
中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-24

蜗杆头数	z_1	1
模数	m_x	2
齿形角	γ	20°
蜗杆螺旋线方向	右旋	
精度等级	蜗杆8c GB10089	
中心距	a	89.6
配对蜗轮图号	GQWJBSQ-11	



Ra 3.2

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

标记	处数	更改文件号	签字	日期


设计	爱制图的小鱼	标准化		图样标记	重量	比例
						1:1
审核					
工艺		日期	2025/1/21	共 页	第 页


蜗杆


GQWJBSQ-24

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-01







Ra 3.2

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	爱制图的小鱼	标准化	
审核			
工艺		日期	2025/1/21


图样标记	重量	比例
		1.5:1
共 页	第 页	


输出轴


GQWJBSQ-01

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-04







Ra 3.2

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	爱制图的小鱼	标准化	
审核			
工艺		日期	2025/1/21

图样标记	重量	比例
		1.5:1
共 页	第 页	


输入轴


GQWJBSQ-04

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-03





Ra 3.2

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	爱制图的小鱼	标准化		
审核				
工艺		日期	2025/1/21	

图样标记	重量	比例
		2:1
共 页	第 页	


联轴套

GQWJBSQ-03

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-06



Ra 3.2

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 未注倒角0.5x45°
2. 淬火HRC35-40.

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	爱制图的小鱼	标准化		图样标记	重量	比例
						2.5:1
审核						
工艺		日期	2025/1/21	共 页	第 页	


心轴

GQWJBSQ-06

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-08



Ra 3.2

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	爱制图的小鱼	标准化		
审核				
工艺		日期	2025/1/21	

图样标记	重量	比例
		2.5:1
共 页	第 页	


钢球

GQWJBSQ-08

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-30



Ra 3.2 (√)

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

标记	处数	更改文件号	签字	日期


设计	爱制图的小鱼	标准化		图样标记	重量	比例
						5:1
审核						
工艺		日期	2025/1/21	共 页	第 页	

游标

GQWJBSQ-30

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-21



Ra 6.3

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 未注倒角0.5x45°
2. 淬火HRC35-40.

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	爱制图的小鱼	标准化		图样标记	重量	比例
						2:1
审核					
工艺		日期	2025/1/21	共 页	第 页


手轮

GQWJBSQ-21

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-26



Ra 3.2

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 未注倒角0.5x45°
2. 淬火HRC35-40.

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	爱制图的小鱼	标准化	
审核			
工艺		日期	2025/1/21

图样标记	重量	比例
		2.5:1
共 页	第 页	

轴套

GQWJBSQ-26

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-27

Ra 3.2

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

标记	处数	更改文件号	签字	日期


设计	user	标准化		图样标记	重量	比例
						4:1
审核					
工艺		日期	2025/1/21	共 页	第 页

后轴套

GQWJBSQ-27

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-12



Ra 3.2

借通用件登记
描　图
校　描
旧底图总号
签　字
日　期

技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	爱制图的小鱼	标准化	
审核			
工艺		日期	2025/1/21

图样标记	重量	比例
		10:1
共　页	第　页	


滑球

GQWJBSQ-12

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-09



技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

Ra 3.2 (√)

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	爱制图的小鱼	标准化		图样标记	重量	比例
						1:1
审核						
工艺		日期	2025/1/21	共 页	第 页	

内环

GQWJBSQ-09

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号


签 字

日 期

中望CAD教育版设计
中望CAD教育版设计
中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-02



技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

Ra 3.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	爱制图的小鱼	标准化		
审核				
工艺		日期	2025/1/21	

图样标记	重量	比例
		2:1
共 页	第 页	

传动盘

GQWJBSQ-02

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号


签 字

日 期

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-13



技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

Ra 3.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	爱制图的小鱼	标准化		
审核				
工艺		日期	2025/1/21	

图样标记	重量	比例
		10:1
共 页	第 页	

滑套

GQWJBSQ-13

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号


签 字

日 期

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-14



技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

Ra 3.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	user	标准化		图样标记	重量	比例
						2.5:1
审核						
工艺		日期	2025/1/21	共 页	第 页	

挡油环

GQWJBSQ-14

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号


签 字

日 期

中望CAD教育版设计
中望CAD教育版设计
中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-15



技术要求

1. 淬火HRC35-40.

Ra 3.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		爱制图的小鱼	标准化	
审核				
工艺			日期	2025/1/21

图样标记	重量	比例
		5:1
共 页	第 页	

碟形弹簧

GQWJBSQ-15

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号


签 字

日 期

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-16



技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

Ra 3.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	爱制图的小鱼	标准化		
审核				
工艺		日期	2025/1/21	

图样标记	重量	比例
		2.5:1
共 页	第 页	

支持架垫圈

GQWJBSQ-16

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号


签 字


日 期

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-17





技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

Ra 3.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		爱制图的小鱼	标准化	
审核				
工艺			日期	2025/1/21

图样标记	重量	比例
		2:1
共 页	第 页	

加压盘

GQWJBSQ-17

借通用件登记

描 图

校 描


旧底图总号

签 字

日 期

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-18



技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

Ra 3.2

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	user	标准化		图样标记	重量	比例
						2:1
审核						
工艺		日期	2025/1/21	共 页	第 页	

调整螺母

GQWJBSQ-18

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-19

Ra 3.2 (√)

技术要求

1. 未注倒角0.5x45°
2. 淬火HRC35-40.

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	爱制图的小鱼	标准化	
审核			
工艺		日期	2025/1/21

图样标记	重量	比例
		20:1
共 页	第 页	

钢垫


GQWJBSQ-19

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-20



技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

Ra 3.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	爱制图的小鱼	标准化		
审核				
工艺		日期	2025/1/21	

图样标记	重量	比例
		2.5:1
共 页	第 页	

支持架

GQWJBSQ-20

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号


签 字

日 期

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-23



技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

Ra 3.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		爱制图的小鱼	标准化	
审核				
工艺			日期	2025/1/21

图样标记	重量	比例
		2:1
共 页	第 页	

调整螺母-2

GQWJBSQ-23

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号


签 字

日 期

中望CAD教育版设计
中望CAD教育版设计
中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-25



技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

Ra 3.2 (√)


标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计		爱制图的小鱼	标准化		图样标记	重量	比例
							2.5:1
审核							
工艺			日期	2025/1/21	共 页	第 页	

垫圈

GQWJBSQ-25

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-29



技术要求

1. 淬火HRC35-40.
2. 工作圈数:no=6

Ra 3.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	爱制图的小鱼	标准化		
审核				
工艺		日期	2025/1/21	

图样标记	重量	比例
		10:1
共 页	第 页	

弹簧

GQWJBSQ-29

借通用件登记

描 图

校 描


旧底图总号

签 字

日 期

中望CAD教育版设计

GQWJBSQ-31



技术要求

1. 未注倒角1x45°
2. 淬火HRC35-40.

Ra 3.2

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	爱制图的小鱼	标准化		图样标记	重量	比例
						4:1
审核						
工艺		日期	2025/1/21	共 页	第 页	

密封垫片

GQWJBSQ-31

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期