



















标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期				
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg)	比例	电吹风六视图
								1:3	
审核									G06-01
工艺			批准						





序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
10	G06-05	出风口	1	ABS 塑料	0.008 kg	
9	G06-07	导风叶	1	ABS 塑料	0.003 kg	
8	G06-10	加热丝	1	钢，合金	0.105 kg	
7	G06-04	左壳体	1	ABS 塑料	0.044 kg	
6	G06-11	滑动键	1	ABS 塑料	0.001 kg	
5	G06-09	叶轮	1	ABS 塑料	0.001 kg	
4	G06-08	叶轮架	1	ABS 塑料	0.008 kg	
3	G06-03	右壳体	1	ABS 塑料	0.042 kg	
2		电机示意	1	铝 6061	0.004 kg	无图
1	G06-06	进风口	1	ABS 塑料	0.003 kg	


标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期				
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg)	比例	电吹风爆炸图
审核								1:2	G06-02
工艺			批准						




















零件壁厚1.6.


轮廓A: 曲面轮廓，投影为圆形截面，Ø52;
轮廓B: 平面轮廓，圆形，Ø36;
轮廓C: 平面轮廓，矩形，36 (风筒轴线方向)×30，圆角R8;
轮廓D: 平面轮廓，圆形，Ø28.


未注尺寸参见 G06-04左壳体.


						ABS 塑料		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期			
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg)	比例
							0.042 kg	1 : 2
审核								
工艺			批准					


右壳体

G06-03
























未注尺寸参见 G06-03右壳体









						ABS 塑料	
							左壳体
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期		
设计			标准化			阶段标记 / 重量 (Kg) / 比例	
						0.044 kg	1 : 2
审核							G06-04
工艺			批准				









零件壁厚1.6.

						ABS 塑料	
标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期		
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg) 比例
							0.008 kg 1:1
审核							
工艺			批准				

出风口

G06-05







栅格边界厚度2；筋(肋)板厚度1.6，且低于外表面0.4.

						ABS 塑料	
标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期		
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg) 比例
							0.003 kg 1:1
审核							
工艺			批准				

进风口

G06-06







标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

ABS 塑料		
阶段标记	重量 (Kg)	比例
	0.003 kg	1:1

导风叶

G06-07








						ABS 塑料	
标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期		
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg) 比例
							0.008 kg 1:1
审核							
工艺			批准				

叶轮架


G06-08








叶根展开
4 : 1



						ABS 塑料	
							叶轮
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期		
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg) 0.001 kg / 比例 1:1
							G06-09
审核							
工艺			批准				




共10周，单侧锥度9°；
两端均为平底，平直段与过渡段各占1/4圆周.


标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢，合金		
阶段标记	重量 (Kg)	比例
	0.105 kg	1:1

加热丝

G06-10





						ABS 塑料	
标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期		
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg) 比例
							0.001 kg 4:1
审核							
工艺			批准				

滑动键

G06-11