














| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 | 机器人六视图 |
| | | | | | | | | 1:4 | |
| 审核 | | | | | | | | | A06-A |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | | |





| 27 | | 小腿 | 2 | ABS 塑料 | 0.029 kg | 无图 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | | 脚壳B | 2 | ABS 塑料 | 0.009 kg | 无图 |
| 25 | | 脚掌 | 2 | ABS 塑料 | 0.025 kg | 无图 |
| 24 | A06-07 | 脚壳A | 2 | ABS 塑料 | 0.009 kg | |
| 23 | A06-05 | 下臂盖A | 2 | ABS 塑料 | 0.004 kg | |
| 22 | | 实心轴 | 2 | 钢 | 0.001 kg | 无图 |
| 21 | | 手爪 | 2 | ABS 塑料 | 0.002 kg | 无图 |
| 20 | | 下臂 | 2 | ABS 塑料 | 0.013 kg | 无图 |
| 19 | | 肘关节 | 2 | ABS 塑料 | 0.012 kg | 无图 |
| 18 | | 上臂 | 2 | ABS 塑料 | 0.014 kg | 无图 |
| 17 | | 下臂盖B | 2 | ABS 塑料 | 0.004 kg | 无图 |
| 16 | | 上臂盖板 | 4 | ABS 塑料 | 0.001 kg | 无图 |
| 15 | A06-04 | 肩部盖板 | 4 | ABS 塑料 | 0.003 kg | |
| 14 | | 肩关节 | 2 | ABS 塑料 | 0.006 kg | 无图 |
| 13 | A06-03 | 机器人后壳 | 1 | ABS 塑料 | 0.061 kg | |
| 12 | | 核心部件 | 1 | ABS 塑料 | 0.562 kg | 无图 |
| 11 | A06-01 | 头部壳A | 1 | ABS 塑料 | 0.052 kg | |
| 10 | | 眼部壳A | 1 | ABS 塑料 | 0.001 kg | 无图 |
| 9 | | 耳部壳 | 2 | ABS 塑料 | 0.004 kg | 无图 |
| 8 | | 头部壳B | 1 | ABS 塑料 | 0.052 kg | 无图 |
| 7 | | 眼部壳B | 1 | ABS 塑料 | 0.001 kg | 无图 |
| 6 | | 嘴部壳 | 1 | ABS 塑料 | 0.000 kg | 无图 |
| 5 | | 空心轴 | 14 | 钢 | 0.010 kg | 无图 |
| 4 | A06-02 | 机器人前壳 | 1 | ABS 塑料 | 0.073 kg | |
| 3 | | 髋关节 | 2 | ABS 塑料 | 0.010 kg | 无图 |
| 2 | | 大腿 | 2 | ABS 塑料 | 0.030 kg | 无图 |
| 1 | A06-06 | 腿盖板 | 4 | ABS 塑料 | 0.010 kg | |
| 序号 | 代号 | | 名称 | 数量 | 材料 | 重量 | 备注 |


| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | |


| 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
|---|---|---|
| | | 1 : 4 |

机器人爆炸图


A06-B









A





A
1 : 2




I
2 : 1






II
2 : 1





头部壳B与头部壳A对称，
止口部分与头部壳A配合

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ABS 塑料 | |
| | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量 (Kg) | 比例 | 头部壳A |
| | | | | | | | 0.052 kg | 1 : 1 | |
| 审核 | | | | | | | | | A06-01 |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | | |










I


1 : 1









| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ABS 塑料 | | |
| | | | | | | | | 机器人前壳 |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.073 kg | 1 : 2 |
| 审核 | | | | | | | | A06-02 |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |












| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ABS 塑料 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.061 kg | 1 : 2 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |

机器人后壳

A06-03





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ABS 塑料 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) 比例 |
| | | | | | | | 0.003 kg 1：1 |
| 审核 | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | |

肩部盖板

A06-04





4 : 1


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ABS 塑料 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.004 kg | 1 : 1 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |

下臂盖A


A06-05






A-A





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ABS 塑料 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 | 腿盖板 |
| | | | | | | | 0.010 kg | 1 : 1 | |
| 审核 | | | | | | | | | A06-06 |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | | |






脚壳B与脚壳A对称。





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ABS 塑料 | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.009 kg | 1 : 1 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |


脚壳A


A06-07















| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 | 智能单车六视图 |
| | | | | | | | | 1 : 16 | |
| 审核 | | | | | | | | | B06-A |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | | |




| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B06-03 | 传动箱盖B | 1 | 铝 6061 | 0.149 kg | |
| 29 | | 传动轴 | 1 | 钢 | 0.691 kg | 无图 |
| 28 | | 后轮垫圈 | 1 | 铝 6061 | 0.045 kg | 无图 |
| 27 | B06-01 | 传动箱 | 1 | 铝 6061 | 0.582 kg | |
| 26 | B06-02 | 传动箱盖A | 1 | 铝 6061 | 0.274 kg | |
| 25 | | 右车把套 | 1 | 橡胶 | 0.124 kg | 无图 |
| 24 | | 立柱 | 1 | 铝 6061 | 0.317 kg | 无图 |
| 23 | | 车座固定块 | 2 | ABS 塑料 | 0.022 kg | 无图 |
| 22 | | 车座连接件 | 1 | 铝 6061 | 0.316 kg | 无图 |
| 21 | | 车座固定架B | 1 | 钢 | 0.122 kg | 无图 |
| 20 | B06-08 | 车座 | 1 | 铝 6061 | 0.316 kg | |
| 19 | | 车座固定架A | 1 | 钢 | 0.122 kg | 无图 |
| 18 | | 右车把 | 1 | 铝 6061 | 0.077 kg | 无图 |
| 17 | | 右车把安装盒 | 1 | 铝 6061 | 0.089 kg | 无图 |
| 16 | | 屏幕示意 | 1 | ABS 塑料 | 0.006 kg | 无图 |
| 15 | B06-09 | 左车把安装盒 | 1 | 铝 6061 | 0.093 kg | |
| 14 | B06-10 | 左车把 | 1 | 铝 6061 | 0.077 kg | |
| 13 | B06-11 | 左车把套 | 1 | 橡胶 | 0.124 kg | |
| 12 | | 前柱 | 1 | 铝 6061 | 0.122 kg | 无图 |
| 11 | B06-04 | 主车架 | 1 | ABS 塑料 | 3.139 kg | |
| 10 | | 前叉箱盖A | 1 | ABS 塑料 | 0.048 kg | 无图 |
| 9 | | 前叉箱盖C | 1 | ABS 塑料 | 0.010 kg | 无图 |
| 8 | | 前叉箱 | 1 | 铝 6061 | 0.456 kg | 无图 |
| 7 | | 前叉箱盖B | 1 | ABS 塑料 | 0.044 kg | 无图 |
| 6 | | 前轮垫块 | 1 | ABS 塑料 | 0.021 kg | 无图 |
| 5 | | 轮轴 | 2 | 钢 | 0.201 kg | 无图 |
| 4 | B06-13 | 轮毂盖-5孔 | 2 | 铝 6061 | 0.171 kg | |
| 3 | B06-12 | 轮毂-1 | 2 | 铝 6061 | 1.958 kg | |
| 2 | | 实心胎 | 2 | 橡胶 | 3.236 kg | 无图 |
| 1 | | 反光圈 | 4 | ABS 塑料 | 0.025 kg | 无图 |


| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | B06-07A | 踏板A | 4 | 钢 | 0.068 kg | |
| 35 | B06-06 | 踏板轴 | 2 | ABS 塑料 | 0.057 kg | |
| 34 | | 踏板销 | 24 | 钢 | 0.003 kg | 无图 |
| 33 | B06-07B | 踏板B | 4 | 钢 | 0.057 kg | |
| 32 | B06-05 | 曲柄 | 2 | ABS 塑料 | 0.284 kg | |
| 31 | | 轮毂固定钉 | 10 | 钢 | 0.013 kg | 无图 |


| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | |
| 审核 | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | |

| 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
|---|---|---|
| | | 1 : 12 |

智能单车爆炸图

B06-B









| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | | 1：10 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |

# 智能单车主要尺寸图


B06-C









C








| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 铝 6061 | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.582 kg | 1 : 4 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |


传动箱

B06-01





I
1 : 1





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 铝 6061 | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.274 kg | 1 : 5 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |


传动箱盖A

B06-02





I
1 : 1





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 铝 6061 | | |
| | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.149 kg | 1 : 2 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |


传动箱盖B

B06-03








A
1 : 5




B
1 : 5









| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ABS 塑料 | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 3.139 kg | 1 : 8 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |

主车架

B06-04









| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ABS 塑料 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.284 kg | 1：2 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |

曲柄

B06-05










| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ABS 塑料 | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) 比例 |
| | | | | | | | 0.057 kg 1 : 1 |
| 审核 | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | |

踏板轴

B06-06













| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 钢 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.068 kg | 1 : 1 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |

踏板A


B06-07A






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 钢 | | |
| | | | | | | | | 踏板B |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.057 kg | 1 : 1 |
| 审核 | | | | | | | | B06-07B |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |




















壁厚 2mm


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 铝 6061 | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) 比例 |
| | | | | | | | 0.316 kg 1 : 2 |
| 审核 | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | |


车座


B06-08












右车把安装盒与此对称，止口相配合。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 铝 6061 | |
| | | | | | | | 左车把安装盒 |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 / 重量(Kg) / 比例 | |
| | | | | | | 0.093 kg | 1 : 2 |
| 审核 | | | | | | | B06-09 |
| 工艺 | | | 批准 | | | | |









左、右车把对称


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 铝 6061 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.077 kg | 1 : 2 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |

左车把

B06-10








左、右车把套对称


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 橡胶 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.124 kg | 1：2 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |

左车把套


B06-11





I
1 : 2




A-A
部分轮廓隐藏





II
1 : 2





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 铝 6061 | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 1.958 kg | 1 : 4 |
| 审核 | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |

轮毂-1

B06-12




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 铝 6061 | | |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | 轮毂盖-5孔 |
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量(Kg) | 比例 |
| | | | | | | | 0.171 kg | 1 : 1 |
| 审核 | | | | | | | | B06-13 |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |