


标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期			
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg)	比例
								1:2
审核								
工艺			批准					

订书机六视图

G04-01



序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
12	G04-04	底座下壳	1	ABS 塑料	0.005 kg	
11	G04-06	手柄轴	1	ABS 塑料	0.000 kg	
10	G04-07	钉书针槽	1	钢	0.021 kg	
9	G04-08	滑轨轴	1	钢	0.001 kg	
8	G04-09	送钉块	1	ABS 塑料	0.001 kg	
7	G04-11	徽标	1	ABS 塑料	0.000 kg	
6	G04-10	手柄	1	ABS 塑料	0.024 kg	
5	G04-12	压钉块	1	钢	0.002 kg	
4		固定钉示意	1	钢	0.000 kg	无图
3		铆钉示意	1	钢	0.000 kg	无图
2	G04-05	引导块	1	钢	0.003 kg	
1	G04-03	底座上壳	1	ABS 塑料	0.007 kg	


标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期


设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


阶段标记	重量 (Kg)	比例
		1:1


订书机爆炸图

G04-02











A







						ABS 塑料		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期			
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg)	比例
							0.007 kg	1:1
审核								
工艺			批准					


底座上壳

G04-03






I
4 : 1




II
2 : 1





						ABS 塑料	
标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期		
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg) 比例
							0.005 kg 1:1
审核							
工艺			批准				

底座下壳

G04-04









						钢	
标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期		
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg) 比例
							0.003 kg 2 : 1
审核							
工艺			批准				

引导块

G04-05








手柄轴左右端面与手柄外表面重合。


						ABS 塑料		
								手柄轴
标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期			
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg)	比例
							0.000 kg	5 : 1
审核								G04-06
工艺			批准					

未注圆角R0.5











						钢	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期		
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg) 比例
							0.021 kg 2:1
审核							
工艺			批准				


钉书针槽

G04-07



						钢		
								滑轨轴
标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期			
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg)	比例
							0.001 kg	20 : 1
审核								G04-08
工艺			批准					






标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


ABS 塑料		
阶段标记	重量 (Kg)	比例
	0.001 kg	5 : 1


送钉块


G04-09

A、B截面均为1/2椭圆，椭圆中心点位于手柄底面。











C





标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	ABS 塑料	
设计			标准化			阶段标记 / 重量 (Kg) / 比例	手柄
						0.024 kg / 1:1	
审核							G04-10
工艺			批准				



1. 徽标外表面与手柄外表面共面；
2. 凸雕文本 C　　Sk　，字高3， Sk　加粗，文字部分内凹0.1。

						ABS 塑料		
								徽标
标记	处数	分区	更改 文件号	签名	日期			
设计			标准化			阶段标记	重量 (Kg)	比例
							0.000 kg	4:1
审核								G04-11
工艺			批准					





标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢			
阶段标记	重量 (Kg)	比例	压钉块
	0.002 kg	4:1	G04-12