

# PPL - Software Review Guidelines

---

## Enlace al despliegue

**Enlace:** <https://keakit.net/>

## Enlace a la tag de la última release

**Enlace:** <https://github.com/KeaKit/KeaKit/releases/tag/v4.0.0>

## Casos de uso desarrollados

- **CU-GENERAL-01** – Registro e inicio de sesión: Permite a los usuarios crear una cuenta o acceder al sistema mediante sus credenciales.
- **CU-GENERAL-02** – Gestión de datos personales: Facilita la edición y actualización de la información del perfil de un usuario registrado.
- **CU-GENERAL-03** – Valoraciones: Permite a los usuarios puntuar y comentar su experiencia tras finalizar un alquiler.
- **CU-GENERAL-04** – Soporte: Proporciona un canal de comunicación directo para resolver dudas o problemas técnicos.
- **CU-GENERAL-05** – Home: Ofrece una pantalla principal con accesos rápidos y artículos destacados personalizados.
- **CU-GENERAL-06** – Descuentos según nivel de usuario piloto: Aplica distintos porcentajes de descuento a los arrendatarios en su primer kit y a los arrendadores en la primera comisión que reciben, en función de la cantidad de formularios rellenados como usuarios piloto.
- **CU-GENERAL-07** – Implementar GDPR: Asegura que el tratamiento de datos personales cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos, permitiendo el acceso, rectificación y borrado de información sensible.
- **CU-ARRENDADOR-01** – Subida de artículos: Permite a los dueños publicar objetos reales definiendo precio, ciudad y categoría.
- **CU-ARRENDADOR-02** – Listado de artículos subidos: Muestra una vista organizada de todos los artículos que el dueño ha subido a la plataforma.
- **CU-ARRENDADOR-03** – Gestión de artículos subidos: Habilita la edición de detalle

s o el borrado de artículos siempre que no estén alquilados.

- **CU-ARRENDADOR-05** – Retirada de ingresos: Permite transferir el saldo acumulado en la cartera de la app hacia una cuenta externa.
- **CU-ARRENDADOR-10** – Historial de alquileres de un objeto: Registra y muestra el listado histórico de todas las veces que un objeto específico fue alquilado.
- **CU-ARRENDADOR-11** – Descuento según nivel de usuario piloto: Permite a los arrendadores de la fase piloto acceder a bonificaciones en las comisiones de publicación de objetos según la cantidad de formularios que hayan rellenado.
- **CU-ARRENDATARIO-01** – Creación de kits: Permite agrupar varios artículos para alquilarlos conjuntamente bajo un mismo nombre y fechas.
- **CU-ARRENDATARIO-02** – Visualización dinámica de precios: Calcula y muestra en tiempo real el coste total del kit según se añaden o quitan objetos.
- **CU-ARRENDATARIO-03** – Gestión logística del alquiler: Permite elegir entre recogida en mano o envío mediante servicios de logística externos.
- **CU-ARRENDATARIO-04** – Pago del kit: Procesa el pago seguro del alquiler mediante tarjeta de crédito o métodos electrónicos.
- **CU-ARRENDATARIO-05** – Seguimiento de alquileres activos: Ofrece una vista del estado actual y fechas límite de los kits que el usuario tiene alquilados.
- **CU-ARRENDATARIO-07** – Modificar kits predeterminados: Habilita la personalización de kits sugeridos por la app para adaptarlos a necesidades específicas.
- **CU-ARRENDATARIO-10** – Ampliación de búsqueda geográfica: Sugiere artículos en localidades cercanas cuando no hay stock exacto en la ciudad buscada.
- **CU-ARRENDATARIO-11** – Historial de alquileres: Muestra el archivo histórico de todos los kits alquilados y completados por el usuario.
- **CU-ARRENDATARIO-12** – Descuento según nivel de usuario piloto: Ofrece cupones de descuento a los arrendatarios en la compra de su primer kit si rellenan una serie de formularios durante el periodo piloto.
- **CU-ADMIN-01** – Gestión de categorías: Permite crear y organizar las categorías de la plataforma y sus rangos de precios permitidos.
- **CU-ADMIN-02** – Listado de usuarios: Proporciona una vista global de todas las cuentas registradas en el sistema.
- **CU-ADMIN-04** – Gestión de usuarios: Facilita la creación, edición o eliminación de cuentas de usuario desde el panel de gestión.
- **CU-ADMIN-05** – Configuración modelo negocio: Habilita la configuración de parámetros críticos como el porcentaje de comisión de la plataforma.
- **CU-ADMIN-06** – Creación kits predeterminados: Permite diseñar packs de artículos sugeridos para facilitar la experiencia de alquiler al usuario.
- **CU-ADMIN-07** – Sistema de recompensas para usuarios piloto: Define y gestiona la

s reglas de asignación de descuentos para los usuarios piloto que rellenen una serie de encuestas.

Durante esta entrega no se han implementado nuevos casos de uso, solo se han ampliado algunos de los ya existentes.

## Fallos y mejoras identificados

### Fallos

| Fuente             | Fallo                                              | Solución proporcionada                                                                                             | Issues asociada      | Impacto | Urgencia | Estado                                                                                            | Resultado obtenido                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Equipo de Kate Kit | El idioma de la cartera está en inglés.            | Se han traducido los tipos de transacción.                                                                         | <a href="#">#756</a> | Bajo    | Baja     |  Solucionado | Mejora de la usabilidad.                             |
| PUG (Rolo)         | Error “Type definition error” al crear incidencia. | Se intentaba mapear desde el frontend un objeto de tipo abstracto, la clase Item. Se cambió por Article y Service. | <a href="#">#678</a> | Alto    | Alta     |  Solucionado | La funcionalidad de soporte volvió a ser utilizable. |

| Fuente             | Fallo                                                                                                                            | Solución proporcionada                                                                                                                                                                                                      | Issue asociada       | Impacto | Urgencia | Estado          | Resultado obtenido                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coma)              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                      |         |          | onad o          |                                                                                                           |
| Equipo de Keka Kit | Si el token de acceso expira y salta la actualización de la política de privacidad, el usuario se queda congelado en esta página | Se ha configurado el comportamiento de la lógica de autenticación y autorización para que, si el sistema detecta que el token ha expirado, fuerce un logout del usuario dado de alta.                                       | <a href="#">#653</a> | Bajo    | Baja     | ❖ Soluciónada o | Mejorada la lógica de autenticación, evitando comportamientos inesperados en caso de que expire el token. |
| PUG (Bookmer       | No deja crear un artículo con el precio mínimo de la categoría                                                                   | Se ha corregido la validación del campo pricePerMonth tanto en backend como en frontend. El problema ocurría porque el sistema no permitía valores iguales a 0, aunque el rango de la categoría lo contemplaba como válido. | <a href="#">#655</a> | Bajo    | Mediana  | ❖ Soluciónada   | Ahora se pueden crear artículos gratuitos para las categorías que lo permitan.                            |

| Fuente          | Fallo                                                                                              | Solución proporcionada                                                                                                                                                                | Issues asociada      | Impacto | Urgencia | Estado        | Resultado obtenido                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| an g)           |                                                                                                    | Ahora la validación acepta correctamente el valor mínimo permitido (0), evitando la restricción incorrecta que impedía crear artículos con el precio mínimo definido en la categoría. |                      |         |          | o             |                                                                     |
| PUG (R o o m a) | Se ha asignado una bonificación, pero no está claro dónde se aplica ni se visualiza.               |                                                                                                                                                                                       | <a href="#">#683</a> | Bajo    | Baja     | ❖ Solucionado | Incentivos más visibles para el usuario.                            |
| PUG (R o o m a) | No hay validación del título ni en las unidades disponibles en la creación y edición de artículos. |                                                                                                                                                                                       | <a href="#">#680</a> | Alto    | Alta     | ❖ Solucionado | Ahora se evitan errores no controlados al crear y editar artículos. |

| Fuente      | Fallo                                                                                                                                               | Solución proporcionada                                                             | Issues asociada      | Impacto | Urgencia | Estado             | Resultado obtenido                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                     |                                                                                    |                      |         |          | do                 |                                                                                        |
| BUG (Rooma) | En el listado de artículos subidos, el filtrado por rango de precios no tiene validación: se permiten strings, números negativos o mínimo > máximo. | Se han añadido validaciones al formulario de filtrado.                             | <a href="#">#681</a> | Bajo    | Baja     | ❖ Solución añadida | No se permiten valores imposibles en el filtro, mejorando la estética y la usabilidad. |
| BUG (Rooma) | Error 400 al intentar crear un mismo código promocional con el mismo nombre.                                                                        | El error se ha convertido en un error controlado que muestra un mensaje intuitivo. | <a href="#">#679</a> | Medio   | Alta     | ❖ Solución añadida | Ahora el usuario puede rectificar sin recibir un error no controlado.                  |

| Fuente             | Fallo                                                                                                                                   | Solución proporcionada                                                                                                                                                                                       | Issues asociada      | Impacto | Urgencia | Estado              | Resultado obtenido                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUG (Bookmerang)   | Disponibilidad inconsistente entre lista y mapa                                                                                         | Se han sincronizado los artículos disponibles entre la lista y el mapa.                                                                                                                                      | <a href="#">#684</a> | Medio   | Baja     | ❖ Solucionado       | Ahora se visualizan todos los artículos disponibles en el mapa.                                                                                                                                                                        |
| PUGs (Rooma/Bookm) | Al tratar de sacar el dinero de la cartera salta el error balance_insufficient aunque se solicita una cantidad menor al saldo mostrado. | Tras el nuevo despliegue sin realizar ningún cambio todo parece funcionar correctamente. Por el momento, se decide no aplicar el cambio pero se tiene en cuenta por si surge el mismo problema en un futuro. | <a href="#">#682</a> | Alto    | Alta     | ❖ El error persiste | Este error puede suceder por dos motivos: problemas de conectividad con Stripe o porque los ingresos de Stripe son menores que lo que se desea retirar. Esto último solo sucede si el sistema posee datos de ejemplo, como es el caso. |

| Fuente             | Fallo                                                                                      | Solución proporcionada                                                                                                                                                                                                                                                          | Issues asociada      | Impacto | Urgencia | Estado              | Resultado obtenido                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| erang)             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |         |          | un servicio externo |                                                                                                                                                        |
| PUG (Bookmakerang) | Artículos listados como finalizados cuando el rango de disponibilidad termina en el futuro | Se ha corregido la asignación de fechas del kit, ya que tenía asignado que ambas fechas siempre estuvieran en futuro con respecto al momento de creación, lo que provocaba que el sistema interpretara el alquiler como finalizado con un rango de fechas que no le corresponde | <a href="#">#658</a> | Bajo    | Mediana  | ❖ Solución dada     | Ahora, el kit siempre tendrá ambas fechas en pasado con respecto al momento de su creación, es decir, con respecto a su población en la base de datos. |



## Mejoras

| Fuente             | Mejora                                             | Solución proporcionada                                                                                                                   | Issue asociada       | Impacto | Urgencia | Estado            | Resultado obtenido                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profesorado        | Añadir municipios a la API de lugares              | Se han añadido los pueblos de España al json de ciudades.                                                                                | <a href="#">#802</a> | Bajo    | Mediana  | ❖<br>Implementada | Ahora se pueden buscar artículos y servicios con mayor precisión dentro de España.                               |
| Equipo de Keka Kit | Añadir desglose de los pagos por artículo/servicio | Incluida una pantalla de detalles dentro de las tarjetas de pago o ingreso que indica por qué artículos se debe la diferencia de dinero. | <a href="#">#756</a> | Medio   | Mediana  | ❖<br>Implementada | Ahora se puede ver una pantalla de detalles de transacción con información detallada de la transacción en curso. |
| P                  | Las incidencias pasa                               | -                                                                                                                                        | -                    | M       | M        | ●                 | -                                                                                                                |

| Fuente       | Mejora                                                                                                                               | Solución proporcionada                                                  | Issues asociada      | Impacto | Urgencia | Estado          | Resultado obtenido                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UG (Roomba)  | Un directamente de “abierto” a “resuelta” sin un estado “en progreso”. Sugieren usar WebSockets para actualizaciones en tiempo real. |                                                                         |                      | Medio   | Medio    | No implementada |                                                                                                                                               |
| PUG (Roomba) | Agregar validación para que el porcentaje del código promocional no pueda ser 0.                                                     | Se ha agregado la validación solicitada tanto en backend como frontend. | <a href="#">#679</a> | Alto    | Alta     | ❖ Implementada  | Ahora, para los códigos promocionales, se verifica su unicidad y su valor, para que el descuento no pueda ser menor del 1% y superar el 100%. |
| Eq           | Visualización de tarjetas de artículos y servicios                                                                                   | Se ha añadido más información de c                                      | <a href="#">#789</a> | Bajo    | Bajo     | ❖               | Ahora se puede identificar de forma directa                                                                                                   |

| Fuente                                 | Mejora                               | Solución proporcionada                                           | Is<br>s<br>u<br>e<br>a<br>s<br>o<br>c<br>i<br>a<br>d<br>a | l<br>m<br>p<br>a<br>c<br>t<br>o | U<br>r<br>g<br>e<br>n<br>c<br>i<br>a | E<br>s<br>t<br>a<br>d<br>o                          | Resultado obtenido                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ui<br>p<br>o<br>K<br>e<br>a<br>Ki<br>t | cios en la creación y pago de un kit | ada uno de los artículos durante la creación y el pago de un kit |                                                           | o                               | a                                    | m<br>p<br>l<br>e<br>m<br>e<br>n<br>t<br>a<br>d<br>a | ecta los datos asociados a un artículo durante la creación o el pago de un kit. |

## Datos necesarios

Para realizar las pruebas de inicio de sesión, se pueden utilizar las siguientes credenciales:

| Correo electrónico | Contraseña     |
|--------------------|----------------|
| owner@example.com  | password123    |
| tenant@example.com | password123    |
| admin@tusitio.com  | password_admin |

## Requisitos para utilizar el sistema

- Conexión a Internet.
- Navegador web actualizado.