



防火分区示意图

说明：

1.除注明外，外墙为200厚，内墙为200厚，局部内墙为100厚。
2.暗装消火栓 留洞尺寸为800x1850x240，底边离地100，底座为100高细石混凝土，安装后背面衬防火板并满涂防火涂料，满足走道1小时，楼梯间2小时耐火极限。
3.雨水管，上下水管，地漏定位及尺寸详水施，雨水管采用TK板封包。
4.卫生间，阳台地坪完成面标高比室内楼面标高低20mm。无障碍卫生间地面标高比房间外走道低15mm，并以斜坡过渡。
5.所有水及强弱电管井洞见均做100x100 C20混凝土内门槛。
6.未经标注的门洞均为100.
7.室外环境由景观设计深化另详.

五层平面图 1:150

本层建筑面积 2360m²

不得量取图纸尺寸施工，如有所不符事宜，请告知工程与设计师协商。本图设计内容未经设计师许可，不得出其它地方使用。
DO NOT SCALE ANY DRAWINGS: THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE DESIGNER AND MAY NOT BE USED WITHOUT HIS PERMISSION. REPORT ANY DISCREPANCIES TO THE DESIGNER PRIOR TO PROCEEDING WITH WORK.

中天建设集团有限公司
ZHONGTIAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD
地址：浙江杭州城星路69号中天国开大厦
传真(fax): 0571-28059200
电话(tel): 0571-28059300
http://www.zjzhongtian.com
设计证书编号(甲级) A133000083
中天建筑设计研究院

出图章 STAMP 1

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

合作单位出图章 STAMP 2

注册建筑师/注册结构师 专用章 STAMP 3

注:本套施工图应向相关主管部门申报待批准后方可生效。

平面分区图 ZONE PLAN

备注:

建设单位 OWNER	温州肯恩大学
工程名称 PROJECT	温州肯恩大学 建筑与设计学院工程设计
工程编号 ITEM NO.	2017A309
项目名称 ITEM NAME	建筑与设计学院
项目编号 ITEM NO.	001
专业 DISCIPLINE	建筑
设计阶段 STAGE	施工图设计

	实名 SIGN. NAME	签名 SIGNATURE	日期 DATE
审定 AUTHORIZED FOR ISSUE BY	朱力俊		
审核 REVIEWED BY	陈滋达		
项目经理 PROJECT MANAGER	王恒军		
设计总负责 DESIGN MANAGER	陈滋达		
专业负责 DISCIPLINE REPRESENTED BY	谢斌		
校对 REVIEWED BY	谢斌		
设计 DESIGNED BY	管娴静		
绘图 DRAWN BY	管娴静		
会签		CONFIRMED BY	

建筑 ARCHITECTURE	电气 ELECTRICITY
结构 STRUCTURE	暖通 HVAC
给排水 WS&D	动力 DYNAMICS

图名 DRAWING TITLE: 五层平面图

图号 DRAWING NO.	建施10-005	比例 PROPORTION	1:150
日期 DATE	2017.10.20	出图版次 DRAWING EDITION	A

未盖出图及执业专用章本图无效 A0