



4F-1分区(1)
2223m²
设自动喷淋系统

防火分区示意图

说明:

1. 除注明外, 外墙为200厚, 内墙为200厚, 局部内墙为100厚。
2. 垂直消防栓: 留洞尺寸为800x1850x240, 底边离地100, 底边为100高细石混凝土, 安装后背面衬防火板并满涂防火涂料, 满足炭化1小时, 楼梯间2小时耐火极限。
3. 雨水管, 上下水管, 地漏定位及尺寸详水施, 雨水管采用TK板封包。
4. 卫生间, 阳台地坪完成面标高比室内楼面标高低20mm。无障碍卫生间楼面标高比房间外走道低15mm, 并以斜坡过渡。
5. 所有水及强弱电管井间见规格100x100 C20混凝土内门框。
6. 未标注过的门框均为100。
7. 室外环境由景观设计深化方案。

四层平面图

1:150

本层建筑面积 2340m²

不得翻印或用于其他工程, 如翻印或用于其他工程, 请向本设计院申请。
NO REPRODUCTION OR USE FOR OTHER PROJECTS WITHOUT THE PERMISSION OF THE DESIGNER. ANY REPRODUCTION OR USE FOR OTHER PROJECTS WITHOUT THE PERMISSION OF THE DESIGNER IS PROHIBITED.

中天建设集团有限公司
ZHONGTIAN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

地址: 浙江杭州城海路69号中天国际大厦
传真: 0571-28099500
电话: 0571-28099500
http://www.zjzhongtian.com

设计证书编号(甲级) A133000083

中天建筑设计研究院

出图章 STAMP 1

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

合作单位出图章 STAMP 2

注册建筑师/注册结构师 专用章 STAMP 3

注: 本套施工图须经监理单位审核签字后方可使用。

平面分区图 ZONE PLAN

备注:

建设单位	温州育恩大学
工程名称	温州育恩大学
工程编号	2017A309
项目名称	建筑与艺术学院工程设计
项目编号	001
专业	建筑
设计阶段	施工图设计
设计人	陈道达
审核人	朱力俊
审核人	陈道达
项目经理	王恒军
设计负责人	陈道达
专业负责人	谢斌
校对	谢斌
设计	管婉静
绘图	管婉静
会签	
建筑	电气
结构	暖通
给排水	动力
图名	四层平面图
图号	建施10-004
日期	2017.10.20
比例	1:150
出图版次	A

本套施工图须经监理单位审核签字后方可使用。