



SAFE

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

SAFE, description du produit

Ce que le logiciel est, qui s'en sert, ce qu'il contient et sous quelles contraintes il travaille.
Écrit pour servir de socle à la refonte du design system.

À quoi sert ce document

Version 1.0
10 août 2026

Un design system ne se refait pas à partir d'une palette. Il se refait à partir de ce que le produit doit faire tenir. Ce document décrit SAFE avec assez de précision pour qu'une personne qui ne l'a jamais ouvert puisse concevoir pour lui.

Il réunit quatre choses : la nature du produit et de ses utilisateurs, l'inventaire réel de ce qui est construit, les contraintes qui ne se négocient pas, et l'état mesuré du système visuel actuel. Les chiffres cités viennent du dépôt lui-même, mesurés le 10 août 2026 sur la branche `release/2026-06-11-compta-admin-derisier`. Ce ne sont pas des estimations.

Ce document ne propose pas de solution. Il ne dit pas quelle direction visuelle prendre. Il pose la matière sur laquelle décider.

SOMMAIRE

01	Ce qu'est SAFE	Catégorie, promesse, ce que le produit n'est pas	3
02	Qui l'utilise	Deux personnes, quatre rôles, un contexte de travail	5
03	Ce que le produit contient	Architecture d'information, modules, volumétrie	6
04	Les cinq archétypes d'écran	La vraie unité de travail du design system	8
05	Les contraintes non négociables	Réglementation, impression, bilingue, accessibilité	10
06	La marque	Logo, couleur, typographie, voix	11
07	L'état du design system	Ce qui existe, et les fractures mesurées	13
08	Ce qui est déjà tranché	Les sept lois que la refonte doit conserver	15
09	Ce qui reste ouvert	Les décisions que la refonte doit prendre	16
10	Glossaire métier	Le vocabulaire du cabinet, pour concevoir juste	17

Ce qu'est SAFE

Catégorie
et promesse

SAFE est un logiciel de gestion de cabinet d'avocats, conçu au Québec, pour les cabinets du Québec et de l'Ontario.

En une phrase : **SAFE tient votre cabinet ensemble.** Les dossiers, le temps, la facturation, le fidéicommiss et les obligations professionnelles cessent d'être cinq systèmes séparés et partagent enfin le même contexte. Une heure saisie devient une ligne de facture, une facture devient une créance, un encaissement touche le grand livre, et un mouvement de fidéicommiss remonte dans le registre soumis à l'inspection du Barreau.

En une phrase de plus : SAFE ne se contente pas de ranger, il **regarde**. Il compare le relevé bancaire au registre du fidéicommiss, il refuse un dépôt en espèces au delà du plafond applicable en citant la règle, il bloque la certification d'un rapprochement tant qu'un écart subsiste, et il signale les factures oubliées.

LA CONSÉQUENCE POUR LE DESIGN

Le produit vend la confiance comptable. C'est une catégorie où l'apparence n'est pas un habillage : elle est le premier signal de sérieux qu'une avocate reçoit, avant d'avoir lu une seule ligne. Un chiffre mal composé coûte plus de crédibilité que dix écrans quelconques.

Le genre d'application que c'est

Catégorie	Gestion de cabinet (<i>practice management</i>) avec comptabilité juridique et fidéicommiss intégrés. Ce n'est pas un CRM, ce n'est pas un logiciel comptable générique.
Registre	Un instrument , pas un tableau de bord. Registre éditorial et comptable : filets, chiffres tabulaires, texte posé. Ni outil de productivité ludique, ni portail d'entreprise.
Forme	Application web. Next.js App Router, TypeScript, Prisma, Supabase, hébergement au Canada. Compagnon mobile envisagé en PWA, jamais en natif.
Langues	Français québécois par défaut, anglais complet. Les deux doivent tenir dans la même maquette.
Densité	Élevée et assumée. Un cabinet regarde des tableaux de transactions, pas des cartes illustrées.
Séance type	Longue, interrompue, répétée tous les jours. Ce n'est pas une application qu'on ouvre une fois par mois.

Ce que SAFE n'est pas

Ces trois limites ne sont pas des précautions de communication. Elles décident du dessin. Un système visuel qui les contredit rend le produit faux, même s'il est beau.

01

SAFE ne garantit pas la conformité

Il soutient la tenue des registres, la vérification et la traçabilité. La responsabilité professionnelle demeure celle du cabinet. Aucun écran ne peut afficher « vous êtes conforme ». Il affiche ce qui est fait, ce qui manque, et depuis quand.

02

SAFE ne remplace pas l'adjointe

Le produit n'automatise pas une personne, il lui retire la charge de mémoire. Le design ne doit jamais suggérer un remplacement, ni parler à l'avocat par dessus la tête de l'adjointe. Les deux voient le même écran.

03

SAFE n'est pas un « assistant IA »

Le produit contient des capacités d'intelligence artificielle réelles, en production : classification de documents, résumé de dossier, extraction de reçu, lecture d'une preuve de paiement Interac. Elles se montrent par du **travail préparé et vérifiable**, jamais par un badge, une étincelle ou une bulle de clavardage. L'IA se voit au résultat posé sur le bureau, pas à l'étiquette.

Les signaux à ne jamais produire

Pour un public d'avocats, chacun de ces éléments coûte de la confiance immédiatement. Ils sont interdits sur toutes les surfaces.

- Dégradé violet ou bleu néon
- Orbes lumineuses, halos flottants
- Verre dépoli employé comme décoration
- Emojis en puces de liste
- Badge « Powered by AI »
- Bulle de clavardage générique
- Composition entièrement centrée
- Gris sur gris, contraste insuffisant
- Faux avis, faux logos de clients
- Structure « héros, trois cartes à icônes, bouton »

Le catalogue complet et tenu à jour vit dans `docs/design/DESIGN_HUMAIN.md`, §10. Il sert de liste de contrôle avant de déclarer un écran terminé.

Qui l'utilise

Deux personnes,
jamais une seule

SAFE est utilisé par un duo. Toute la conception découle de là : deux personnes regardent le même dossier avec des yeux différents, et le produit doit servir les deux sans choisir.

UTILISATEUR A

L'avocat-e

Voit le risque, l'argent et les échéances. Ouvre le produit par intermittence, souvent pressé, souvent entre deux rendez-vous. Ne lira pas un tableau de bord de quinze indicateurs.

Ce que le design doit lui dire : rien ne vous échappe, et vous n'avez pas à surveiller.

UTILISATEUR B

L'adjoint-e

Prépare, classe, relance, saisit. C'est la personne qui passe des heures dans le produit, qui connaît chaque écran, et dont la vitesse d'exécution est la vraie mesure de qualité de l'interface.

Ce que le design doit lui dire : votre travail devient visible, et vous ne portez plus seule la mémoire du cabinet.

THÈSE MAÎTRE

Le copilote du copilote

SAFE ne remplace pas l'assistant-e. L'assistant-e est le copilote de l'avocat, SAFE est le copilote de l'assistant-e. L'adoption se fait par le bas : c'est l'adjoint-e qui convainc l'avocat. Un écran conçu pour impressionner l'associé et pénible à opérer au quotidien fait échouer la vente.

Les quatre rôles techniques

Le produit filtre la navigation et les actions selon le rôle. Un même écran n'expose donc pas les mêmes commandes selon la personne connectée.

admin_cabinet	Accès complet, y compris paramètres du cabinet, équipe, abonnement, verrouillage de période.
avocat	Dossiers, clients, temps, facturation, fidéicomis, rapports. Approuve ce que l'adjointe prépare.
assistante	Prépare et saisit. Voit sa file de travail, la navette, les documents, l'agenda. Certaines actions financières lui sont fermées.
comptabilite	Journal, dépenses, rapprochement, taxes, paie. Ne voit pas nécessairement le fond des dossiers.

Conséquence de design : la navigation est **composée**, pas statique. Un groupe entier peut disparaître. Une maquette dessinée sur un seul rôle ment sur la densité réelle.

Ce que le produit contient

Volumétrie mesurée
10 août 2026

L'ampleur est le premier fait à intégrer. Ce n'est pas une application de cinq écrans qu'on reskin en une semaine. C'est un système métier profond, déjà construit.

124	588	402	121
ROUTES	FICHIERS D'ÉCRAN	COMPOSANTS	MODÈLES DE DONNÉES

Routes : fichiers `page.tsx` . Fichiers d'écran : `.tsx` dans `app/` et `components/` . Modèles : entités Prisma.

L'architecture d'information

La barre latérale expose deux entrées directes puis quatre groupes. Chaque groupe se déplie. L'ordre est celui de la journée d'un cabinet, pas celui d'un organigramme.

ENTRÉE	CONTENU
Aujourd'hui	La file de travail du jour. Point d'entrée réel de l'adjointe.
Tableau de bord	Vue de synthèse du cabinet. Point d'entrée réel de l'avocat.
Cabinet	Clients · Dossiers · Agenda · File de l'assistante · Employés · Mes heures
Finances	Facturation · Comptabilité · Comptes et fidéicommiss · Inspection · Conformité · Temps
Outils	Édition de documents · Rapports · Import
Paramètres	Cabinet · Équipe · Facture · Envoi · Paiements · Conformité · Rétention · Abonnement

Une **console interne** existe en parallèle, réservée à SAFE Inc. : leads, pipeline, clients, support, audits, catalogue. Elle emprunte le même châssis visuel que l'application cliente. Toute décision de design la concerne aussi.

Les modules, un par un

Ce que chacun
porte réellement

MODULE	CE QU'IL FAIT	NATURE DOMINANTE
Clients	Registre des clients, fiches, vérification d'identité, co-clients et parties.	Registre + fiche
Dossiers	Le cœur métier. Mandat, parties, pièces, procédures, jugements, correspondance, échéances, notes, tâches, clôture.	Fiche profonde
Temps	Saisie des heures, fiches de temps, temps non facturé, minuteur.	Saisie répétitive
Facturation	Création de facture, honoraires, débours, taxes, envoi, suivi, créances, notes de crédit, paiements, rentabilité.	Registre + document
Comptabilité	Journal général, journal des dépenses, verrouillage de période, exports comptables externes.	Registre comptable
Comptes	Fidéicomis et comptes généraux, transactions, chèques, rapprochement bancaire, rapports.	Décision
Inspection	Trousse d'inspection du Barreau : registres, rapport mensuel, rapport annuel, espèces, virements, soldes débiteurs, conservation.	Document imprimable
Conformité	État de préparation par domaine, obligations détectées, garde-fous.	Synthèse
Édition	Atelier documentaire du dossier : dépôt, versions, modèles, bibliothèque, déplacement, finalisation.	Poste de travail
Navette	Fil d'échange entre l'avocat et l'adjointe sur un dossier : renvoyer, approuver, prêt à réviser, résoudre.	Conversation
Rapports	Rapports financiers et d'activité, exportables et imprimables.	Document imprimable
Employés	Dossiers d'employés, périodes de paie, bulletins, fin d'année.	Registre + fiche
Import	Reprise de données : téléversement, correspondance de colonnes, contrôle.	Assistant séquentiel
Capture	Saisie rapide depuis n'importe où dans le produit.	Surface flottante
Paramètres	Cabinet, équipe, gabarit de facture, envoi, paiements, payeurs tiers, rétention, abonnement.	Formulaires

Trois modules concentrent la difficulté de design : **Dossiers** (la fiche la plus profonde du produit), **Comptes** (le rapprochement, où une erreur se paie au Barreau) et **Facturation** (où un document destiné au client sort de l'application).
Un système visuel qui tient sur ces trois là tient partout.

Les cinq archétypes d'écran

L'unité de travail
du design system

Cent vingt-quatre routes se ramènent à cinq formes. C'est à ce niveau que le système visuel doit être défini, pas écran par écran.

Archétype 01

Le registre

Un tableau dense, filtrable, trié, avec une barre de synthèse et parfois des groupes collants. C'est la forme la plus fréquente du produit et celle qui décide de sa crédibilité. Les colonnes portent des montants, des dates, des références et des statuts.

Ce qui doit primer : la lisibilité de la colonne de chiffres, la hauteur de ligne constante, le filet qui sépare, l'absence d'ombre. Le statut porte une forme et un mot, pas seulement une couleur.

Clients · Dossiers · Factures · Transactions · Journal · Temps · Créances

Archétype 02

La fiche

Un objet unique, son en-tête d'identité, ses onglets ou sections, ses registres imbriqués et son fil d'activité. La fiche de dossier est la plus lourde : mandat, parties, pièces, procédures, échéances, notes, mouvements de fidéicomis, documents.

Ce qui doit primer : l'identité écrite en clair et jamais réduite à un avatar, une hiérarchie stable entre l'en-tête et le corps, et un moyen de naviguer dans une page longue sans se perdre.

Fiche client · Fiche dossier · Facture · Fiche employé · Lead de la console

Archétype 03

Le poste de décision

Deux sources de vérité mises côte à côte, un écart à résoudre, une action irréversible au bout. Le rapprochement bancaire en est l'exemple pur : le relevé d'un côté, le registre de l'autre, et une certification qui reste bloquée tant qu'un écart subsiste.

Ce qui doit primer : une intention par écran, un seul bouton plein, la cause de l'écart montrée et pas seulement son montant, et un état final qui se lit sans ambiguïté. C'est ici que la surface la plus opaque du système est justifiée.

Rapprochement · Certification de rapport · Approbation de paiement · Verrouillage de période

Les cinq archétypes, suite

Archétype 04

Le document imprimable

Une surface qui sort de l'application : la facture envoyée au client, le rapport mensuel de fidéicommiss, la trousse d'inspection, le rapport d'audit. Elle est lue sur papier, en PDF, parfois en noir et blanc, parfois par un inspecteur du Barreau.

Ce qui doit primer : une composition de page, pas une composition d'écran. Deux couleurs au maximum sur une facture. Aucun numéro de Barreau. Rien qui dépende d'un survol, d'une couleur seule ou d'un état interactif.

Facture · Rapport mensuel · Rapport annuel · Trousse d'inspection · Rapport d'audit

Archétype 05

L'assistant séquentiel

Une tâche découpée en étapes, avec une progression, un retour arrière possible et un résultat à la fin. L'import de données, l'onboarding d'un cabinet, la création d'une facture et la création d'un dossier suivent cette forme.

Ce qui doit primer : savoir où l'on est et combien il reste, une validation en ligne qui n'accuse pas avant la fin de la saisie, un libellé toujours visible au dessus du champ, et surtout le soin de **l'écran final**. Un parcours se mémorise par son point le plus intense et par sa fin.

Import · Onboarding · Nouvelle facture · Nouveau dossier · Nouveau client

Ce que chaque archétype exige du système

ARCHÉTYPE	PRIMITIVES QU'IL CONSOMME
Registre	Tableau, en-tête de colonne, pastille de statut, filtre, barre d'outils, barre de synthèse, état vide, squelette de chargement, pagination
Fiche	En-tête d'objet, onglets, panneau, section, liste de métadonnées, fil d'activité, actions secondaires
Poste de décision	Double panneau, ligne à appairer, alerte bloquante, surface focalisée, bouton d'action unique, confirmation
Document	Grille de page, en-tête et pied, tableau de montants, totaux, bloc de signature, mentions légales
Assistant	Indicateur d'étapes, champs et libellés, message de validation, résumé de fin, écran de succès

Aucun de ces archétypes n'a besoin d'un carrousel, d'une illustration décorative, d'une animation d'entrée ou d'une carte à icône. Le système peut être conçu sans eux.

Les contraintes non négociables

Ce que le design
ne peut pas déplacer

Réglementaires

Barreau du Québec	Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats (B-1, r.5).
Law Society of Ontario	By-Law 9, comptes en fiducie et tenue de livres.
Fidéicommis	L'argent du client ne transite jamais par un processeur de paiement. Séparation stricte d'avec les opérations, visible dans l'interface.
Facture	Aucun numéro de Barreau. Deux couleurs au maximum. Numérotation sans trou.
Espèces	Plafond de réception applicable, refusé par le produit en citant la règle.
Données	Hébergement au Canada. Loi 25 et LPRPDE.

De conception

Le chiffre est sacré	Tout montant, solde, heure ou référence en mono tabulaire, aligné à droite, jamais tronqué, jamais approximé à l'affichage.
Impression et noir et blanc	Une part réelle du produit finit sur papier ou dans un dossier d'inspection. Rien d'essentiel ne peut reposer sur une couleur, un survol ou un état interactif.
Bilinguisme	Français et anglais complets. Les libellés français sont en moyenne plus longs. Aucune maquette ne peut supposer une largeur de texte fixe.
Accessibilité	Contraste WCAG AA sur tout texte, y compris sur les fonds teintés. La couleur ne porte jamais seule une information. <code>prefers-reduced-motion</code> neutralise toute animation.
Identité en clair	Client, partie adverse, juge, responsable. L'avatar complète le nom, il ne le remplace jamais. Confondre deux parties a des conséquences réelles.
Vitesse	Premier rendu utile avant une seconde, réponse à un geste avant deux cents millisecondes. La vitesse est l'attribut premium le plus fiable, et le design ne doit pas la dépenser en effets.

Une contrainte réglementaire enfreinte ne se corrige pas au prochain sprint : elle apparaît dans un dossier d'inspection. C'est la raison pour laquelle le produit refuse certaines actions plutôt que de les avertir.



LE SYMBOLE

« L'Assemblage »

Un carré unique, partagé par un joint orthogonal en gradins. Les deux pièces obtenues sont rigoureusement identiques, tournées de cent quatre-vingts degrés l'une par rapport à l'autre, et s'emboîtent sans le moindre jeu.

Deux masses distinctes, un seul volume : c'est la séparation stricte du fidéicomis et des opérations, et c'est aussi l'assemblage de la comptabilité, des dossiers et de la conformité en un seul système. Le joint trace un S en creux. La lettre n'est jamais dessinée. Aucun symbole juridique convenu, ni marteau, ni balance.

Géométrie	Grille de dix modules par dix, repère viewBox 0 0 24 24. Toute cote est une fraction simple du côté, ce qui garantit un redessin exact à toute échelle.
Le joint	Évidé, jamais peint. Les deux pièces sont deux chemins distincts et c'est le fond qui passe entre elles. Le joint ne disparaît jamais : c'est la règle qui tient tout le reste.
Bicolore	Pièce haute-gauche en encre principale, pièce basse-droite en seconde encre. Six tons servis : clair, sombre, sur marque, mono foncé, mono clair, couleur courante.
Taille minimale	16 px à l'écran, 6 mm à l'impression. Sous vingt pixels, un dessin distinct prend le relais automatiquement.
Zone de protection	Deux modules, soit un cinquième du côté, sur les quatre côtés.
Verrou	Le mot SAFE en capitales, en Geist Sans, graisse 500, interlettrage 0.2em. Jamais en serif.

Règle dure du dépôt. Les formes du logo vivent uniquement dans `components/brand/safe-mark.ts`. Ne jamais recopier un tracé ailleurs, et ne jamais recomposer le verrou à la main. Les composants s'importent depuis `@/components/branding/SafeLogo`. La page `/marque` sert de contrôle visuel.

Couleur, typographie, voix

Deux surfaces
qui coexistent

Deux systèmes de couleur, non unifiés

C'est le point de tension le plus important du document. SAFE porte aujourd'hui deux surfaces de couleur différentes, et le chantier d'unification n'a jamais été tranché.

A · SITE PUBLIC ET MARQUE, CLAIR VERDÂTRE



B · INTÉRIEUR DE L'APPLICATION, ÉDITORIAL CHALEUREUX



Le premier est un albâtre froid légèrement verdâtre, le second un ivoire chaud avec une barre latérale sable. Les deux vivent dans le même fichier de jetons. La règle actuelle est de ne pas les mélanger dans un même écran, ce qui est tenable pour un document et intenable pour un produit. **Le vert de marque, lui, ne change pas** : forêt #1F3A2E.

Typographie

RÔLE	FONTE	RÈGLE
Titres, display	Instrument Serif	Jamais sous 20 px, une seule graisse
Interface, corps	Geist Sans	Interlettrage -0.008em
Tout chiffre	Geist Mono	tabular-nums obligatoire

Instrument Serif ne paraît jamais dans un tableau, un bouton ou une pastille. Les étiquettes de section sont en petites capitales espacées. Un paragraphe est plafonné à 65 caractères.

La voix

- Français québécois, vouvoiement systématique
- Calme, direct, noble. Aucun point d'exclamation
- Jamais de tiret long en milieu de phrase
- Verbes d'action en tête : valider, rapprocher, envoyer
- Aucun jargon : ni plateforme, ni workflow, ni solution
- On mène par l'état positif visé, jamais par la peur
- La preuve avant la promesse
- Le client est le héros, jamais le produit

L'état du design system

Ce qui existe
aujourd'hui

Le système n'est pas absent. Il est écrit, documenté et partiellement appliqué. Le problème n'est pas le vide, c'est la superposition.

La chaîne prévue

Une seule source, deux consommateurs, puis les écrans. C'est la chaîne écrite dans la doctrine, et elle est réellement câblée.

```
lib/ds/tokens.ts → tailwind.config.ts + app/globals.css → composants → écrans
```

Ce qui est en place

ÉLÉMENT	ÉTAT	MESURE
lib/ds/tokens.ts	Source unique déclarée. Couleur, typo, rayon, ombre, profondeur, mouvement.	450 l.
tailwind.config.ts	Consomme les jetons, expose les classes.	318 l.
app/globals.css	Variables CSS, profondeur, utilitaires, et beaucoup d'héritage.	2 086 l.
components/ui	Trousse de base réellement adoptée : bouton, carte, tableau, modale, onglets, pastille, états vides et de chargement.	26 exp.
components/ds-safe	Seconde trousse, plus récente, restée marginale.	18 exp.
Documentation	Un référentiel opposable de 93 règles mesurables, une base de design humain, une doctrine de profondeur, un système d'interaction.	4 doc.

Le référentiel `docs/design/SAFE_PREMIUM_DESIGN_STANDARD.md` est déjà auditable : chaque règle porte un identifiant, un seuil mesurable, une méthode de vérification et une gravité. La refonte n'a pas à réinventer la gouvernance, seulement à la faire tenir.

Six écarts entre le système écrit et le produit servi. Ils sont comptés, pas ressentis.

Fracture 01

Trois vocabulaires de couleur cohabitent

Le fichier de jetons expose deux palettes complètes, `tokens` (ivoire chaud) et `interfaceTokens` (albâtre verdâtre), et la configuration Tailwind déclare **36 espaces de couleur** de premier niveau, dont des reliquats nommés `primary`, `accent`, `status` et `neutral`. La palette `emerald` de Tailwind a été détournée vers le vert forêt pour rattraper le code existant sans le modifier.

Effet : deux développeurs écrivent la même couleur de quatre façons, toutes correctes.

Fracture 02

Les valeurs brutes n'ont jamais disparu

Occurrences hexadécimales écrites en dur dans les écrans	949
Fichiers concernés, sur 588	161
Classes de couleur Tailwind génériques (<code>gray</code> , <code>slate</code> , <code>red</code> ...)	1 326
Occurrences de <code>text-red-500</code> , alors que le rouge n'est pas une couleur d'échéance	59

La loi « aucune valeur brute » est écrite, elle n'est pas outillée.

Fracture 03

Le nouveau système n'a atteint qu'un vingtième du produit

Les jetons `si-*` sont employés dans **21 fichiers sur 588**, pour 398 usages. Neuf sont exposés en variable CSS, les autres seulement en classe Tailwind : deux chemins d'accès pour la même valeur.

Fracture 04

Les formes et les élévations débordent leur définition

La doctrine autorise quatre rôles de rayon et trois niveaux d'élévation. Le produit sert **six rayons** (lg 425, full 335, md 231, xl 192, 2xl 69, 3xl 1) et **cinq ombres** distinctes.

Fracture 05

La feuille globale porte l'héritage du site vitrine

`globals.css` mélange le socle applicatif avec des dégradés animés, un thème sombre étoilé, une texture de grain et des cartes de verre issus des pages marketing. Ce sont précisément les signaux interdits à l'intérieur du produit.

Fracture 06

Deux trousse de composants, une seule adoptée

`components/ui` est importé par **219 fichiers**, `components/ds-safe` par **6**. La seconde trousse redéclare pourtant des primitives que la première expose déjà.

Ce qui est déjà tranché

Sept lois
non négociables

Ces sept lois priment sur toute autre règle. Une seule enfreinte suffit à faire échouer une revue. La refonte peut tout redessiner, elle ne peut pas les contredire.

ID LA LOI

- | | |
|----|--|
| L1 | Le chiffre est sacré. Tout montant, solde, heure ou référence est en mono tabulaire, aligné à droite, jamais tronqué, jamais masqué, jamais approximé à l'affichage. |
| L2 | Une intention par écran. Une seule action principale, un seul bouton plein. Si tout est mis en avant, rien ne l'est. |
| L3 | Rien ne bouge sans raison. Aucun mouvement décoratif, aucun mouvement continu, aucun déplacement au survol. Le mouvement gratuit dit « site vitrine », la retenue dit « instrument ». |
| L4 | La couleur ne porte jamais seule une information. Un statut a une forme et un mot en plus de sa teinte. Daltonisme, impression, dossier d'inspection. |
| L5 | Aucune valeur brute. Aucune hexadécimale, aucune famille générique, aucune durée écrite à la main dans un écran. Tout passe par un jeton. |
| L6 | Le premier rendu utile arrive avant une seconde, la réponse à un geste avant deux cents millisecondes. La vitesse est l'attribut premium le plus fiable et le plus sous-investi. |
| L7 | L'identité s'écrit en clair. Client, partie adverse, juge, responsable. L'avatar complète le nom, il ne le remplace jamais. |

Les six principes visuels qui en découlent

- 01 La densité est une densité d'information, jamais une densité de formes.** Retirer un élément prime sur en ajouter un.
- 02 Les filets font le travail, pas les ombres.** Le niveau posé est le cas par défaut de tout ce qui vit dans le flux.
- 03 Le verre est réservé à ce qui flotte réellement** et recouvre du contenu qui continue d'exister derrière. Jamais comme décoration.
- 04 Le rayon plein est réservé à ce qui décrit, jamais à ce qui déclenche.** C'est ce qui distingue au premier regard un état d'une action.
- 05 Le vert est rare.** C'est sa rareté qui le rend crédible. Le vert d'action et le vert de validation ne se remplacent jamais.
- 06 Le rouge n'est pas une couleur d'échéance.** Les échéances sont ambre. Le rouge est réservé au montant négatif et à l'erreur bloquante.

Ce qui reste ouvert

Les décisions que
la refonte doit prendre

Sept questions n'ont jamais été tranchées. Elles ne sont pas des détails d'exécution : chacune change la forme du système.

Question 01

Une surface de couleur ou deux ?

L'albâtre verdâtre du site public et l'ivoire chaud de l'application coexistent. Les unifier veut dire renoncer à l'une des deux. Ne pas les unifier veut dire maintenir deux systèmes pour toujours.

Question 02

Une trousse de composants ou deux ?

`composants/ui` est adoptée, `composants/ds-safe` ne l'est pas. Soit la seconde absorbe la première, soit elle disparaît. Les laisser vivre côte à côte est la situation actuelle et elle coûte à chaque écran.

Question 03

Le mode sombre existe-t-il ?

Il n'est pas configuré, et trois classes isolées le suggèrent sans le servir. Ce n'est pas une décision prise contre le mode sombre, c'est une décision jamais prise. Elle change la structure des jetons de fond en comble.

Question 04

Quel sort pour le verre ?

Un système de profondeur à trois plans est écrit et implémenté, avec repli opaque. Il est correct, il est coûteux, et il est en tension avec le registre « imprimerie » vers lequel la direction éditoriale pousse. Le garder, le réduire à un seul plan ou le retirer sont trois systèmes différents.

Question 05

Comment le système devient-il opposable ?

Les 949 valeurs brutes ne disparaîtront pas par discipline. Sans une vérification automatique au moment de la contribution, la refonte produira une troisième couche par dessus les deux existantes.

Question 06

Le tactile est-il servi ?

Une densité tactile est documentée, une PWA est envisagée, aucune n'est construite. Concevoir maintenant en supposant le bureau seul rend le passage au tactile plus coûteux plus tard.

Question 07

Les documents sortants suivent-ils le même système ?

Facture, rapport mensuel et trousse d'inspection obéissent à des contraintes que l'écran n'a pas : deux couleurs, noir et blanc, papier. Ils méritent un sous-système déclaré plutôt qu'une exception tolérée.

Concevoir pour ce produit demande de comprendre ce que les mots désignent. Un écran de rapprochement dessiné sans savoir ce qu'est un fidéicomis sera joli et faux.

Fidéicomis	Compte en fiducie où le cabinet détient de l'argent qui appartient au client : avance sur honoraires, montant reçu pour un tiers, fonds d'une transaction. Cet argent n'est pas celui du cabinet. Le mélanger avec les opérations est la faute professionnelle la plus grave en comptabilité juridique.
Compte général	Le compte d'opération du cabinet. C'est là que va l'argent gagné, une fois facturé.
Rapprochement	Opération périodique qui met le relevé bancaire face au registre interne et explique chaque écart. Tant qu'un écart subsiste, rien ne peut être certifié.
Registre des clients	Le livre qui montre, client par client, ce que le cabinet détient pour lui en fidéicomis. Un solde débiteur y est une anomalie signalée.
Débours	Somme avancée par le cabinet pour le compte du client : frais de greffe, huissier, expert. Se refacture, souvent sans marge, et suit un statut propre.
Honoraires	Ce que le cabinet facture pour son travail. Au temps passé, au forfait, ou selon une entente.
Temps non facturé	Les heures saisies qui n'ont pas encore rejoint une facture. C'est de l'argent en attente, et l'un des chiffres les plus regardés du produit.
Créance	Facture émise et non encaissée. Le classement par âge (trente, soixante, quatre-vingt-dix jours) est un écran à part entière.
Note de crédit	Correction officielle d'une facture déjà émise. On ne supprime pas une facture, on la crédite.
Verrouillage de période	Fermeture comptable d'un mois : plus aucune écriture ne peut y être ajoutée ou modifiée. Action irréversible.
Trousse d'inspection	L'ensemble des registres et rapports qu'un cabinet doit pouvoir présenter à l'inspection du Barreau. Le produit la génère.
Navette	Le fil d'échange entre l'avocat et l'adjointe sur un dossier : renvoyer pour correction, marquer prêt à réviser, approuver, résoudre.
Dossier	L'affaire. L'unité centrale du produit : un ou plusieurs clients, des parties adverses, un mandat, des pièces, des procédures, des échéances, du temps et de l'argent.
Partie	Une personne impliquée dans un dossier sans être cliente du cabinet : partie adverse, témoin, avocat en face. Ne devient jamais une fiche client.

Où continuer

Sources internes
du dépôt

Ce document est un résumé. Chacune de ses affirmations a une source plus longue dans le dépôt. Voici où aller selon la question.

QUESTION	FICHER
La marque	<code>docs/brand/IDENTITE_SAFE.md</code> Source de vérité : ce qu'est SAFE, la voix, le style, la charte du logo.
Le pack externe	<code>docs/brand/SAFE_BRAND_CONTEXT.md</code> Version autoportante à coller dans un assistant tiers.
Les règles	<code>docs/design/SAFE_PREMIUM_DESIGN_STANDARD.md</code> Référentiel opposable : 7 lois, jetons, 93 règles mesurables, grille sur 100, procédure d'audit.
L'anti-slop	<code>docs/design/DESIGN_HUMAIN.md</code> Base de conseils tirés de créateurs humains. Le §10 est la liste des tells à ne jamais produire.
La profondeur	<code>docs/design/SYSTEME_DE_PROFONDEUR_TROIS_PLANS.md</code>
L'interaction	<code>docs/design/SYSTEME_INTERACTION_SAFE.md</code>
L'audit en cours	<code>docs/design/AUDIT_INTERFACE_INTERIEURE_2026-07-24.md</code>
Les jetons	<code>lib/ds/tokens.ts</code> Source unique déclarée, consommée par Tailwind et par les variables CSS.
Le logo	<code>components/brand/safe-mark.ts</code> Seule définition des formes. Page de contrôle : <code>/marque</code> .

EN UNE PHRASE

SAFE est un instrument de tenue de cabinet, dense, bilingue, imprimable et opposable, utilisé chaque jour par un duo, dont la crédibilité se joue sur la façon dont un chiffre est composé.

Document établi le 10 août 2026 à partir du dépôt SAFE, branche `release/2026-06-11-compta-admin-derisier`. Les mesures citées sont reproductibles. Version 1.0.