

Feladatok

01 – form submit

- Készíts egy formot benne egy text típusú űrlapmezővel, amelyben egy nevet kérünk be
- Legyen egy label elem is, valamint egy küldés gomb
- Amikor rákattintunk a küldésre, logolja az input értékét a konzolra
- Az űrlap elküldésekor ne legyen újratöltve az oldal, de az input tartalma legyen visszaállítva a kezdeti üres értékre

02 – style binding

- Adott egy webshop, amely hangszereket forgalmaz
- Ezek közül néhánynak az adatait megkapod:

```
; [
  {
    id: 1,
    title: 'Ibanez S6570SK-STB Prestige',
    stock: 0,
  },
  {
    id: 2,
    title: 'Fender AM Ultra Luxe Strat MN PRB',
    stock: 2,
  },
  {
    id: 3,
    title: 'FGN Expert Odyssey SBB',
    stock: 11,
  },
  {
    id: 4,
    title: 'Gibson SG Standard Reissue Cherry VOS',
    stock: 1,
  },
  {
    id: 5,
```

```
    title: 'Jackson SL2A MAH Pro Soloist UWH',
    stock: 25,
  },
]
```

- Listázd ki a gitárokat
- Szerepeljen a DOM-ban a nevük és az elérhető darabszám
- Amennyiben a darabszám 0, úgy pirossal jelenjen meg, amennyiben nagyobb, mint nulla, úgy zöld színnel
- Style binding-ot használj

03 – style binding 2

- Hozz létre egy color picker inputot
- Valósítsd meg, hogy ha a color picker értéke változik, úgy változzon dinamikusan a teljes oldal háttérszíne
- Az oldal töltse ki a screent
- Tipp: Ne a body vagy az #app háttérszínét módosítsd

04 – v-for and class binding

- Adott egy webshop, amely hangszereket forgalmaz
- Ezek közül néhánynak az adatait megkapod:

```
; [
  {
    id: 1,
    title: 'Ibanez S6570SK-STB Prestige',
    stock: 0,
  },
  {
    id: 2,
    title: 'Fender AM Ultra Luxe Strat MN PRB',
    stock: 2,
  },
  {
    id: 3,
    title: 'FGN Expert Odyssey SBB',
    stock: 11,
  },
  {
```

```

    id: 4,
    title: 'Gibson SG Standard Reissue Cherry VOS',
    stock: 1,
  },
  {
    id: 5,
    title: 'Jackson SL2A MAH Pro Soloist UWH',
    stock: 25,
  },
]

```

- Listázd ki a gitárokat
- Szerepeljen a DOM-ban a nevük és az elérhető darabszám
- Amennyiben a darabszám 0, úgy pirossal jelenjen meg, amennyiben nagyobb, mint nulla, úgy zöld színnel
- Class binding-ot használj

05 - watch and computed

- Hozz létre egy formot
- Ezen belül hozz létre két *number* típusú input mezőt
- Az egyik előtt egy *count*, a másik előtt pedig *price label* legyen
- A *count* esetében a
 - minimum: 0
 - maximum: 10
 - lépésköz: 1
 - alapértelmezett érték: 0
- A *price* esetében:
 - minimum: 0
 - maximum: 10000
 - lépésköz: 100
 - alapértelmezett érték: 0
- Legyen egy *fullPrice* változód is, amelynek az értéke a *count* és a *price* szorzata
- Minden esetben, ha a *count* vagy a *price* változik, a *fullPrice* -nak is módosulnia kell
- A DOM-ba, egy form alatti divbe az alábbi formátumban kerüljön kiírásra a *fullPrice* : **Full price: \$11.000**
- A kiírás csak akkor jelenjen meg, ha a *fullPrice* nem nulla
- Metódust ne használj a megvalósítás során, csak *watch* és *computed* függvényeket