

PokerStrike 게임 디자인 문서 (GDD)



버전: v1.0.2 (문서 갱신일: 2026-09-11 KST) 엔진/플랫폼: Phaser 3 + Electron (데스크톱) 장르: 카드 핸드 기반 타워 디펜스

문제 정의

배치 후 관망이 길어지는 타워 디펜스에서, 매 웨이브마다 카드 조합 판단과 배치 결정을 요구해 의사결정 밀도를 유지한다.

주 페르소나

- 민준, 31세, 사무직: 퇴근 뒤 20~30분 동안 짧지만 계산할 거리가 있는 디펜스 게임을 찾는다. 공개된 카드 2장을 보고 지금 조합을 확정할지 다음 웨이브를 버틸지 판단하는 순간에 가치를 느낀다.

핵심 루프

플레이어가 공유 카드와 손패로 포커 핸드를 만들면 등급 배율이 적용되고, 그 결과로 방어를 배치·강화한 뒤 웨이브 결과를 바탕으로 다시 다음 조합을 판단한다.

디자인 기둥

- 1. **판단의 밀도**: 매 웨이브 카드 조합과 배치라는 개입 지점을 만든다.
- 2. **투명한 확률**: 핸드·등급·배율을 명확히 보여 블랙박스를 피한다.
- 3. **패배도 정보**: 낮은 핸드에서도 다음 배치와 자원 판단으로 회복할 여지를 둔다.

MVP 가설

가설	검증 방법
공유 카드 2장과 등급 배율만으로 재플레이 동기가 생긴다	초반 스테이지 완료율·재시작률 측정
9종 핸드는 첫 3스테이지 안에 학습된다	핸드 도움말 노출과 이탈 웨이브 기록
1/1.8/3.2 배율이 희귀 조합의 기대감을 만든다	핸드 분포와 세션 길이 비교

레퍼런스 분석

레퍼런스	핵심 행동까지 단계	적용 교훈
포커의 공유 카드	공개 → 조합 → 판정 (3단계)	제한된 공용 정보가 짧은 계산을 만든다.
타워 디펜스	배치 → 전투 → 보상 (3단계)	전투 전 판단과 전투 후 결과를 분명히 분리한다.

구성요소

구성요소	역할	플레이어 선택	입력 → 판정 → 피드백	구현 상태
공유 카드	웨이브 공통 정보	없음	2장 공개 → 조합 재료 제공 → 카드 UI	구현됨
손패·핸드 판정	조합 가치 산출	사용할 카드 선택	카드 선택 → 9종 랭크 판정 → 랭크·등급 표시	구현됨
등급 배율	보상/전투 수치 증폭	확정 타이밍	등급 1~3 → 1/1.8/3.2배 → 수치 변화	구현됨
방어 유닛·그리드	방어선 구성	위치·유닛 선택	배치 입력 → 자원·위치 검증 → 가능/불가와 전투 피드백	구현됨
웨이브	위협·결과 생성	방어 준비	적 출현 → 전투 판정 → HP·처치·승패	구현됨

실제 콘텐츠와 공급 순서

- 공유 카드: 웨이브당 2장.
- 핸드: 하이카드부터 스트레이트 플러시까지 9종.
- 수트: 4종, 등급: 1~3, 배율: 1 / 1.8 / 3.2.
- 스테이지: 장애물 배치가 다른 10개. 스테이지당 3~6웨이브.
- 적: basic, swarm, runner, boss, armored, berserker, shielded, aerial, magic_immune, splitter, regen의 11종.
- 공급 순서: 카드 공개 → 핸드/등급 판정 → 배치·강화 → 웨이브 전투 → 결과와 다음 웨이브. 정확한 자원 획득량·해금 조건은 확인 필요하다.

세션 페이싱과 재미 체인

- 30초: 공개 카드 확인, 조합 판단, 등급·배율 확인.
- 5분: 하나 이상의 웨이브에서 배치와 결과를 반복.
- 30분: 3~6웨이브 스테이지를 마치고 다음 장애물 패턴에 대응.
- 장기: 10개 스테이지와 핸드·적 조합의 숙련을 축적.

재미 원천 → 발생 조건 → 판단/행동 → 즉시 피드백 → 반복 동기: 불확실한 카드 조합 → 공유 카드 2장 공개 → 핸드를 골라 방어선에 투자 → 랭크·배율·전투 결과가 즉시 표시 → 다음 웨이브에서 더 좋은 전환과 회복을 시도한다.

플레이 사례

1. 플러시가 가능한 공유 카드를 보고 손패를 확정해 1.8배 결과를 얻고, 다음 swarm 웨이브 전 광역 대응 유닛을 배치한다.
2. 하이카드만 나온 상황에서는 과투자를 피하고 기본 방어를 유지한다. 일부 피해 뒤 다음 공개 카드로 원페어 이상을 만들어 부족분을 보완한다.

실패·피로와 완화

- 같은 판정 화면 반복은 피로를 만든다. 11종 적의 대응 차이와 10개 장애물 패턴으로 판단 대상을 바꾼다.
- 낮은 핸드가 연속되면 무력감을 줄 수 있다. 기본 수급만으로도 진행 가능한지 검증하고, 고등급은 가속 보상으로 설계해야 한다(수치 확인 필요).

경제·성장·밸런스 레버

배율 1/1.8/3.2, 핸드 발생 분포, 적 조합·웨이브 수, 장애물 배치가 핵심 레버다. 유닛·자원 비용과 실제 배율 적용 대상은 확인 필요이며, 후반을 고배율 의존으로 만들지 않는 검증이 필요하다.

온보딩·UI/HUD·접근성

- 온보딩: 첫 스테이지에서 공유 카드 → 핸드 판정 → 배치 순서로 한 단계씩 보여 준다(제안).
- HUD 5상태: 카드 공개 전, 조합 선택, 판정 결과, 전투 진행, 승패 결과.
- 로딩은 스켈레톤, 빈 상태는 안내+CTA, 오류는 원인·재시도, 많은 데이터는 스크롤/요약, 긴 텍스트는 줄바꿈을 제공해야 한다(제안·구현 확인 필요).
- 수트 색상만으로 구분하지 않고 아이콘·패턴·텍스트를 병기한다. 고등급에는 더 분명한 음향·시각 큐를 둔다.

구현 / 기획 / 제안

- **구현됨:** 공유 카드 2장, 9종 핸드, 4수트, 3등급 배율, 10스테이지·3~6웨이브, 11종 적, game/UI/audio/combat/economy 테스트.
- **기획 확인 필요:** 자원 공식, 유닛 해금·비용, 난이도 증가율, 실제 계측.
- **제안:** 초반 핸드 튜토리얼, 색각 보조, 고등급 피드백 강화.

콘텐츠 제공 방식

- 공유 카드 2장 + 개인 카드로 9종 핸드 조합, 4수트 체계
- 등급별 배율(1 / 1.8 / 3.2) 적용한 점수 산출 방식

세션 구조

30초

- 즉시 핸드 확인 및 승부 판정 가능한 라운드 단위 제공

5분

- 1개 스테이지 내 3~6웨이브 진행, 적 유형 조합 체감

30분

- 10개 스테이지 전반 순환, 난이도 곡선 및 등급 배율 체감

장기

- 11종 적 유형 조합에 따른 전략 다양화, 반복 플레이 유도

구현됨 / 계획됨 / 제안

구현됨

- 공유 카드 2장 시스템
- 9종 핸드 판정
- 4수트 체계
- 등급 배율(1 / 1.8 / 3.2)
- 10개 스테이지, 3~6웨이브 구조
- 11종 적 유형

계획됨

- (기존 자료 기준 명시된 계획 항목 없음)

제안

- (기존 자료 기준 명시된 제안 항목 없음)

성공 KPI

제안(현재 실측 데이터 없음, 검증 필요):

- **포물러 명확성:** 9종 포커 핸드 × 등급 배율(1 / 1.8 / 3.2) 조합에 대한 플레이어 이해도 — 튜토리얼 완료 후 정답률 또는 핸드-배율 매칭 퀴즈 정답률(제안 목표 $\geq 80\%$)
- **분석(Analytics) 적재율:** 10개 스테이지 × 웨이브(3~6) 단위 진행 이벤트, 공유 카드(cards2) 사용 로그, 적 타입(11종) 조우 이벤트의 수집 성공률(제안 목표 $\geq 99\%$)
- **온보딩 완주율:** 신규 유저의 스테이지 1 완료율 및 첫 세션 내 핵심 룰(공유 카드, 배율 시스템) 노출 도달률
- **접근성 준수율:** 색맹 모드/텍스트 대체 등 접근성 옵션 적용 후 UI 요소 인지 테스트 통과율

다음 우선순위

1. **포물러 명확성 강화:** 배율(1/1.8/3.2) 및 9종 핸드 판정 로직을 툴팁/결과 화면에 명시적으로 노출
2. **분석 이벤트 스키마 정비:** 스테이지·웨이브·공유 카드·적 타입(11종)을 키로 하는 이벤트 로깅 표준화 (실측 KPI 산출 기반 마련)
3. **온보딩 플로우 개선:** 3~6웨이브 구조와 공유 카드 개념을 초반 스테이지에서 단계적으로 학습시키는 튜토리얼 설계
4. **접근성 점검:** 카드/등급 배율 표시에 대한 색상 대비 및 텍스트 라벨 병행 적용