



GDD용 콘셉트 이미지이며 실제 게임 화면이 아님

LOP

- 문서 유형: 게임
- 문서 버전: 1.0
- 프로젝트 버전: 0.4.22
- 근거 신뢰도: 낮음

1. 문서 메타데이터와 근거 범례

문서 버전 1.0, 대상은 LOP(3_LOP 저장소), 작성 기준일 2026-09-07.

근거 표기: [사실] = 저장소 파일/경로 존재로 확인, [제안] = 파일명·경로로부터 추론했거나 설계 목적상 제안한 내용.

본 문서는 파일 목록/경로만 열람 가능했고 파일 본문은 권한 제한으로 확인하지 못해 전체 근거 신뢰도는 낮음.

이미지 LOP_gameplay_preview.png는 GDD용 콘셉트 이미지이며 실제 게임 화면이 아님.

2. 문제 정의

[사실] docs 폴더에 기획서, 업데이트 내역서, next_improvement_instruction.md, persona_playtest_feedback.md 등 반복 갱신 문서가 존재해 지속적 플레이테스트-개선 사이클 운영을 시사.

[제안] 타일 기반 배치·전투 루프(배치→타일 이벤트→전투/퇴각→턴 정리)에서 플레이어가 다음 행동 의도를 파악하기 어려운 구간이 있어 온보딩 이탈이 발생할 수 있음.

[사실] layout-onboarding 재설계 스펙/플랜이 2건(2026-05-13, 2026-05-14) 존재해 레이아웃/온보딩이 반복 이슈였음을 시사.

3. 한 줄 피치와 제품 포지셔닝

[제안] "플레이어는 유닛을 배치하고 타일을 이동하며 마주치는 이벤트에서 교전하거나 퇴각을 선택해 다음 턴을 준비하는 타일 기반 전술 세션 게임."

[제안] 포지셔닝: 가벼운 세션형 타일 전술 게임, Electron 기반 데스크톱 포터블 실행(electron/main.js, LOP_v0.4.22_portable.exe 존재)을 대상.

4. 주 페르소나

[제안] 김도윤(가명), 32세, 백엔드 개발자. 주중 퇴근 후 20~30분 짧은 세션 플레이를 선호하며 신규 UI 학습에 시간을 쓰기 싫어함.

[사실] persona_playtest_feedback.md 파일 존재가 페르소나 기반 플레이테스트 피드백 수집 관행이 실재함을 시사하나, 실제 프로필 항목은 본문 미열람으로 확인 불가.

5. 디자인 기둥과 핵심 재미

[제안] 기둥: (1) 명확한 배치-전개 피드백, (2) 저위험 퇴각 선택권, (3) 짧은 턴 사이클의 반복 가능성.

[사실] 테스트 파일명 deployModalSource, defeatRetreatSource, tileEncounterSource 존재가 배치/퇴각/타일 조우 기능이 코드베이스에 실재함을 시사.

6. 핵심 루프

유저가 선택을 하면 결과가 되고, 그 결과 때문에 다시 선택을 한다.

정확한 순환 문장: "플레이어는 유닛을 배치하고, 타일로 이동해 조우 이벤트를 확인하고, 교전하거나 퇴각을 선택하고, 턴을 종료해 다시 배치 단계로 돌아온다."

[사실] tileEncounterSource.test.mjs, stopAtTileSource.test.mjs, turnActionInfo.test.mjs 존재가 조우/정지/턴 정보 기능 실재를 시사.

7. 최초 30초 플레이 흐름

[제안] 0~5초: 스플래시(splash.png 존재) 확인 후 진입. 5~15초: 배치 모달에서 초기 유닛 배치. 15~30초: 첫 타일 이동과 조우 팝업 확인.

[사실] splash.png, deployModalSource.test.mjs 파일 존재; 세부 타이밍 구간은 제안.

8. 게임 규칙과 승패 조건

[제안] 승리/패배는 조우 결과(교전 성공/퇴각/패배)의 누적으로 결정되는 것으로 추정.

[사실] defeatRetreatSource.test.mjs 파일명이 패배·퇴각 판정 로직 존재를 시사하나 구체 승패 수치 조건은 본문 미열람으로 확인 불가.

9. 콘텐츠, 진행, 성장, 경제 구조

[제안] 유닛 배치/진행 구조가 존재할 것으로 추정되나 맵 수, 유닛 종류 수 등 구체 콘텐츠 물량은 확인 불가.

[사실] LOP_이미지_리소스_목록.md 문서 존재가 이미지 리소스 카탈로그 관리 관행을 시사.

10. MVP 가설과 검증 방법

[가설1, 제안] 배치 모달 UX 개선 시 첫 턴 이탈률이 감소한다 —

persona_playtest_feedback.md 기반 정성 피드백으로 검증.

[가설2, 제안] 타일 조우 정보 표시(turnActionInfo) 개선 시 플레이어의 퇴각/교전 결정 시간이 단축된다 — 플레이테스트 관찰로 검증.

두 가설 모두 근거 문서 본문 미열람으로 확정 검증 데이터는 없음.

11. 레퍼런스별 핵심 행동 단계 수와 적용 교훈

[제안] 타일 기반 전술 장르 관례상 핵심 행동은 통상 배치→이동→조우 판단→교전/퇴각→턴 종료의 5단계로 구성됨.

[사실] LOP_레퍼런스_layout-polish-check-0.4.8.png 파일 존재가 레이아웃 레퍼런스 비교 작업이 있었음을 시사하나 구체 레퍼런스 타이틀명은 미확인.

[제안] 교훈: 단계 수를 5단계 이하로 유지해 학습 부담을 낮춘다.

12. 수치 KPI와 측정 방법

[제안] KPI1: 최초 30초 내 배치 완료율 목표 70% 이상 — 세션 텔레메트리(배치 완료 이벤트 타임스탬프)로 측정.

[제안] KPI2: 조우 발생 후 5초 이내 결정(교전/퇴각) 비율 목표 60% 이상 — turnActionInfo 관련 UI 이벤트 로그로 측정.

두 KPI 모두 목표치는 제안이며 실측 데이터는 미확인.

13. UI, HUD, 컨트롤

다섯 UI 상태([사실] 파일 존재 확인, 상태 명칭은 [제안] 해석):

- 1) 배치 모달 상태(deployModalSource)
- 2) 타일 조우 상태(tileEncounterSource)
- 3) 타일 정지 상태(stopAtTileSource)
- 4) 턴 행동 정보 상태(turnActionInfo)
- 5) UX 폴리시 적용 상태(uxPolishSource)

각 상태의 세부 레이아웃/컨트롤 스펙은 본문 미열람으로 확인 불가.

14. 로딩·빈 상태·에러·100개 이상 데이터·3배 긴 텍스트 대응

본문 미열람으로 해당 대응 사양을 확인할 수 없음. 추측 근거가 부족해 제안도 생략함.

15. 접근성

본문 미열람으로 접근성 사양을 확인할 수 없음.

16. 시각·청각·햅틱 피드백

[사실] LOP_gameplay_preview.png, splash.png, app_icon.png 등 시각 리소스 파일 존재.

청각/햅틱 관련 리소스 파일은 제공된 목록에서 확인되지 않음.

17. 구현 상태 매트릭스

배치(deploy): 소스/테스트 파일 존재[사실]. 타일 조우(tileEncounter): 소스/테스트 파일 존재[사실]. 정지 타일(stopAtTile): 소스/테스트 파일 존재[사실]. 패배/퇴각(defeatRetreat): 소스/테스트 파일 존재[사실]. 턴 행동 정보(turnActionInfo): 테스트 파일 존재[사실]. UX 폴리시(uxPolish): 테스트 파일 존재[사실]. 이미지 리소스 검증(imageResources): 테스트 파일 존재[사실].

각 항목의 실제 통과 여부·커버리지는 본문 미열람으로 확인 불가.

18. 빌드·테스트 근거

[사실] LOP_v0.4.22_portable.exe 포터블 빌드 산출물이 루트에 존재.

[사실] lop/tests/ 하위에 defeatRetreatSource.test.mjs, deployModalSource.test.mjs,

imageResources.test.mjs, stopAtTileSource.test.mjs, tileEncounterSource.test.mjs, turnActionInfo.test.mjs, uxPolishSource.test.mjs 7개 테스트 파일 존재.
테스트 실행 결과·커버리지 수치는 본문/로그 미열람으로 확인 불가.

19. 알려진 리스크와 실패 시나리오

[제안] 리스크1: 온보딩 레이아웃 반복 수정 이력(layout-onboarding 스펙 2건)이 시사하듯 UI 레이아웃 안정성이 낮아 회귀 위험 존재.

[제안] 리스크2: 현재 근거 문서 본문 접근이 제한되어 실제 밸런스/수치 데이터 검증이 불가능해 설계 결정이 추측에 의존할 위험.

20. 다음 우선순위

[제안] 1순위: 기획서/피드백 문서 본문 열람 권한 확보 후 실제 KPI·페르소나 데이터로 본 문서 갱신.

[제안] 2순위: 5개 UI 상태(배치/조우/정지/턴정보/UX폴리시)의 실제 화면 스펙 문서화.

[제안] 3순위: 테스트 스위트 실행 결과를 근거로 구현 상태 매트릭스 갱신.