
인천 창의디자인

사회실험 사업

국장님 보고

2026. 09. 07



용역사 : 주식회사 위즈플러스

all ways

INCHEON

CONTENTS

Ⅰ 개요 및 사회실험

1. 사업개요
2. 사회실험이란?
3. 인천 맞춤형 사회실험
4. 사회실험 사례

Ⅱ 사업방향

1. 사업 방향
2. 사업 당위성
3. 후속 사업 연계
4. 협업구조
5. 사업 개념도 및 원칙

Ⅲ 거점별 세부계획

1. 대상지별 추진방향
2. 거점별 대상지
3. 실험별 세부계획

Ⅳ 향후계획

1. 일정계획
2. 인천 디자인 위크
3. 사회실험 최종목표


I 개요 및 사회실험

1. 사업개요
2. 사회실험이란?
3. 인천 맞춤형 사회실험
4. 사회실험 사례

Ⅰ - 01

사업 개요

인천광역시가 직면한 생활권 사회문제를 공공디자인 솔루션과 사회실험을 통해 검증하고, 그 결과를 반영하는 실증형 프로젝트



구 분	내 용
사 업 명	인천 창의디자인 사회실험 사업
사업기간	2026년 5월 15일 ~ 12월 30일
소요예산	금 410,000,000원 (부가가치세 포함)
과업범위	계획: 4개 분야·8개소 내외 / 현재 제공된 구체안: 7개 거점·최종 실행 범위 협의
주요내용	사회실험 운영(시범구현)에 따른 창의디자인 기본·실시설계, 인천시민디자인단 운영, 청년작가 협업, 고정시설 구현 (최소 1개소 이상 고정시설 구현), 운영 매뉴얼 작성 및 홍보

Ⅰ - 02

사회실험 이란?

사회실험 정의

정의: 본 사업의 실행·조사 기준으로 정리 · 2026.09.07 회의 반영

사회실험은 생활공간에 작은 변화를 적용하고, 시민이 실제 사용하는 과정에서 행동과 인식을 관찰하는 방법이다.
사전·1차·2차의 조건과 측정 단위를 정해 비교하며, 예상과 다른 결과도 다음 설계를 위한 근거로 남긴다.

작게 바꾸고, 실제로 사용하고, 결과로 다시 다듬습니다

사전 | 기존 이용과 불편을 같은 구역·시간대에서 확인
1차 | 시민 아이디어를 시제품으로 구현하고 반응 관찰
2차 | 회의·1차 관찰을 반영해 조건을 조정하고 재측정
결과 | 행동·체감·운영 부담을 함께 보고 후속 적용 판단

조사 결과는 날짜·대상·응답 수·분모와 함께 제시하며, 가상 성과 수치를 넣지 않습니다.


Ⅰ - 03

인천 맞춤형 사회실험

인천도 인천한테 맞는 게 있을 테니까.
ACT Incheon, 맞는 옷을 입듯 인천의 사회실험을 시작함

사회실험은 거창한 계획을 세우고 한 번에 완성된 결과를 만드는 것이 아니며,
작게 설치하고, 직접 사용해보고, 사람들의 반응과 변화를 관찰함

잘 작동하는 것은 **발전**시키고, 예상과 다른 결과가 나온다면 그 또한 **기록**함
실패 역시 다음 실험을 위한 **중요한 데이터**가 됨



Ⅰ - 04

사회실험 사례

환경정비와 이용 안내 기존 무단투기 캠페인 참고 이미지



핵심 문제

생활공간의 불편을 공간·안내·관리 관점에서 파악
행동이 발생한 장소와 운영 조건을 함께 확인

실험 방법

정비·안내·교육·관리를 결합한 실험 구조 참고
공식 확인 사례와 출처는 다음 쪽에 제시

측정 관점

- 행동 지표 — **발생량**
- 이용 지표 — **참여**
- 관리 지표 — **유지**

시사점

단기 반응과 지속적인 관리 가능성을 함께 판단

행동을 유도하는 참여 장치 기존 신호대기 디자인 참고 이미지



핵심 문제

시선을 끄는 장치가 실제 행동으로 이어지는지 확인
이용자 반응과 보행 흐름을 함께 관찰

실험 방법

참여 방식과 비교 조건을 먼저 정한 뒤 측정
사진의 캠페인 수치를 인천 성과로 전용하지 않음

측정 관점

- 인지 지표 — **식별**
- 경험 지표 — **체감**
- 운영 지표 — **부담**

시사점

눈에 띔·클릭·인지·행동의 차이를 구분

Ⅰ - 04

사회실험 사례

해외 사례는 기대 성과율이 아닌 실험·평가·운영 절차를 참고합니다.

공식 자료로 확인한 실행·평가 방식

뉴욕 교통국 | Green Light for Midtown 평가 보고서 (2010.01)

임시 보행공간 적용 뒤 보행·이동·안전·이용 경험을 여러 지표로 평가했다.
인천에서도 이용 변화와 운영 부담을 함께 비교한 뒤 고정시설 후보를 검토한다.

캔터베리 뱅크스타운 시 | 무단투기 환경개선 사례 (2024.06.13)

환경정비·안내·교육·관리 요소를 결합한 사례다. 디자인 하나의 효과로 단정하지 않는다.
로데오거리도 시설·안내·청소 조건을 기록하고, 다른 개입과 함께 결과를 해석한다.

출처: NYC DOT, Green Light for Midtown Evaluation Report / City of Canterbury Bankstown, Beautification project roots out dumpers. 원문 링크는 「수정 내용과 출처」에 수록.

II 사업 방향

1. 사회 당위성
2. 후속 사업 연계
3. 사업 방향
4. 협업구조
5. 실험 원칙

Ⅱ- 01

사업 당위성

공공디자인 정책과 진흥계획, 현장 문제를 연결해 시민의 실제 이용을 확인하는 실증 자료를 만듭니다.

조 사 ① 정책 여건

창의디자인 사회실험 추진 · 2026.04
안전·포용·매력·편의 4개 분야와 8개소 내외의 사업 방향.
시민·청년작가가 참여하고 우수 모델 확산을 검토한다.

인천형 창의디자인 3S · 2026.02
Sustainable · Social · Scalable.
지속성·사회적 가치·확산 가능성을 현장에서 살핀다.

작게 구현하고 실제 이용을 확인
가역적 설치와 관찰을 통해 설계 조건을 먼저 검토.
확대 여부는 효과·관리·비용을 함께 판단한다.

시민 아이디어를 작은 실험으로 구현하고
실제 이용으로 판단할 근거가 필요함

조 사 ② 계획 · 선행연구

공공디자인 진흥계획 재정비 추진
현장 이용 근거와 협업·운영 사례를 후속 검토에 제공.
특정 연도 반영이나 제도 변경을 확정하지 않는다.

사전·1차·2차 비교
관찰 단위·응답 분모·비교 조건을 먼저 정한다.
디자인 변경과 날씨·학사·운항 조건을 구분한다.

지표별 설계·운영 원칙 정리
인지·체류·행동과 체감 만족을 함께 기록.
결과가 다른 경우도 수정 이유와 함께 남긴다.

계획·설계·관리 검토에 활용할
현장 실증 자료가 필요함

조 사 ③ 지역 조건

통학로·언덕길·교량 하부
약산초의 위치 인지, 선인재단의 오름 경험,
굴포천의 멈춤·휴식이라는 생활 문제를 검토한다.

항만 관문·관광 동선·대학 생활권
터미널의 휴식·짐 정돈, 차이나타운의 정보 전달,
송도의 머무름·새로운 교류를 확인한다.

상업가로의 흡연·보행 혼재
로데오거리의 공간 이용·공초 처리·동선을 비교한다.

거점의 생활 조건을 직접 관찰해
지역에 맞는 적용 근거를 확보함

인천의 생활 조건을 살피고, 시민과 실험하며, 후속 설계에 쓸 근거를 남깁니다.

Ⅱ- 01

사업 당위성

세 조사가 하나의 사업 유형으로 수렴하고, 네 방향과 일곱 거점으로 확산됨

조 사 ① 정책여건
3S 정책 방향 → 작은 구현·시민 참여·확산 가능성

조 사 ② 계획 · 선행연구
재정비·후속 설계에 활용할 현장 근거

조 사 ③ 지역조건
통학·하천·항만·상권의 실제 이용 조건

인천의 생활 조건에서 실험하고, 결과를 다음 설계와 운영에 연결합니다.

방향 01 ← 조사 ②
기준을 시험한다
VERIFY

방향 02 ← 조사 ③
인천 조건에서 시험한다
INCHEON ONLY

방향 03 ← 조사 ②
시민이 쓰는 상태로 시험한다
PARTICIPATE

방향 04 ← 조사 ① · ②
민간과 함께 시험한다
SCALE

굴포천	연안여객터미널	송도캠퍼스타운역	약산초	선인재단	구월동로데오거리	차이나타운
부평	항만 관문	연수	남동	미추홀	남동	관광 동선

본 사 업 이 채 우 는 자 리 · 기존 체계 → 산출물

안내·공간 디자인 이용 지표와 적용 조건	→		운영 매뉴얼 설치·청소·조사·유지관리	→		후속 계획 검토 협업 사례·고정시설 후보	→	

3S 정책 방향에 맞춰 실증 자료를 축적하며, 개별 제도 반영·인증·확산 여부는 후속 협의로 결정합니다.

Ⅱ- 02 후속 사업 연계

우수 모델의 확산에 쓸 수 있도록, 관찰 결과와 설계·운영 조건을 함께 정리합니다.

STEP 01
거점별 실증 데이터
체류시간 · 이용 동선 · 인지율 · 체감치 등 **7개소의 측정 자료**

STEP 02 거점별 1건
디자인·운영 보완안
현장 반응과 관리 조건을 정리
설계·시제품 보완에 활용

STEP 03
조건 검토
고정시설 후보 검토
효과·관리·비용·기관 협의
적용 가능한 후보를 선정

STEP 04
연계 검토
매뉴얼·후속 사업 연계
관계기관 검토에 자료 제공
예산·절차·확산 범위 협의

거 점 별 되 돌 릴 자 리 · 실험 설계 단계에서 사전 지정

- **굴포천** 부평
- **연안여객터미널** 항만
- **송도캠퍼스타운역** 연수
- **약산초** 남동
- **선인재단** 미추홀
- **구월동로데오거리** 남동
- **차이나타운** 관광

결과를 반영할 기존 문서 · 제도

- **휴식·시설 운영안**
  좌석·휴식·청소·보행 동선
- **공공 안내·시각매체**
  표식·픽토그램·다국어·매체 선택
- **공공공간 이용 원칙**
  위치 인지·통학·참여디자인
- **협업·관리 모델**
  주체별 역할·운영 비용·유지관리

확 산 단 계 · 실험 결과와 실행 조건 검토 후

- **군·구 공유**
  거점별 적용 조건과 운영 매뉴얼
- **협업 사례 문서화**
  대학·상권·기업의 역할과 운영 조건
- **성과 공유**
  시민 참여 과정·결과·개선 과제 공개
- **고정시설 구현**
  최소 1개소 과업·최종 후보 협의

실증 자료와 운영 원칙을 남기고, 우수 거점의 고정시설 구현은 효과·관리·비용·기관 협의로 결정합니다.

Ⅱ- 03

사업 방향

ACT Incheon

인천 도시실험 통합브랜드 컨셉

all ways INCHEON

ACT Incheon을 테마로 추진되는 활발한 실험 모든 실험을 감싸는 하나의 포장지

A - Active

C - Connect

T - Transformative



사람들을 움직이게 하는 활력

주체들을 단단하게 묶는 연결

도시의 선순환을 만드는 변화

브랜드 스테이트먼트

1. 인천 도시실험 사업은 'ACT Incheon'이라는 하나의 브랜드로 통합하여 추진됨
2. 이 사업을 관통하는 핵심 철학은 로컬 중심의 [행정-민간기업-비영리조직-시민] 거버넌스임
3. **행정은 현장 협의를 연결하고, 기업·기관은 협의된 자원을 제공함. 주행기관과 현장 운영자가 실행·기록·관리를 함께 담당함.**
4. 시민의 제안과 실제 이용을 바탕으로 디자인을 개선하고, 협업 과정과 운영 조건을 다음 사업에 남김.




Ⅱ- 04

협업 구조

거버넌스
: 주체별 역할 분담

본 사업은 다양한 이해관계자와의 협업을 필수 조건으로 함
다양한 주체가 함께 연대하고 참여할 때 비로소 진정한 사회적 가치를 실현할 수 있음

구 분
- 행정 — 소관부서 · 군 · 구
- 시민 — 인천시민디자인단
- 예술 — 청년작가
- 현장 — 학교 · 현장기관
- 민간기업 — 협의 대상·역할 검토
- 자문 · 관계기관



민간기업 협업 방식

협의로 역할·제공
자원·일정·비용·관리 범위를
확정함.
참여가 성립하지 않아도 가능한
기본 운영안을 함께 준비함.

Ⅱ- 05

실험 원칙

네 가지 디자인 원칙과 여덟 가지 기본 원칙이 일곱 거점을 하나의 사업으로 묶음

디자인 원칙은**무엇을 어떻게 만들 것인가**를, 기본 원칙은**어떤 조건에서 실험할 것인가**를 정함.

생활권 공간의 문제를 공공디자인 실험으로 해결하고, 1차 · 2차 비교를 통해 시민 반응과 행동 변화를 검증하는 사업

형태적

원 칙 01

BI 조형요소의 확장 · 적용

ACT Incheon의 별 · 원 형태를 안내체계 · 바닥 그래픽 · 설치물에 확장함

개념적

원 칙 02

지역 맥락의 은유 · 상징화

깃대종 · 개항장 · 하천 · 언덕 등 대상지의 이야기를 디자인 언어로 옮김

시각적

원 칙 03

인천색 기반의 통합 시각체계

ACT Incheon 색과 인천 대표 10색으로 일곱 거점의 시각 언어를 통일함

방법적

원 칙 04

다주체 협업을 통한 공동 구현

시민디자인단 · 학교 · 기업 · 구청이 함께 만들고 함께 관찰함

기 본 원 칙 · 일곱 거점에 공통으로 적용함

기본 원칙 01
날씨·시간·이용 조건을 기록함

강우·온도·학사·운항과 이용 규모를 기록하고, 계절·현장 조건이 다른 결과는 구분해 해석함.

기본 원칙 02

작게 설치하고 되돌림

단기 시행·원상복구가 가능한 규모로 구현하고, 확대 여부는 실제 이용과 관리 조건을 보고 판단함.

기본 원칙 03

1차 · 2차를 같은 조건에서 비교함

같은 구역·노출·시간대를 맞추고 변경 요소를 기록함. 불가피하게 조건이 다르면 별도 집계·해석함.

기본 원칙 04

시민이 쓰는 상태로 관찰함

완성물 전시가 아니라 사용 · 관찰 · 수정의 순환으로 운영하고 행동을 세고 인식을 물음

기본 원칙 05

되돌릴 자리를 먼저 정함

후속 설계·운영 매뉴얼·고정시설 검토 중 활용처를 정하고, 제도 반영 여부는 관계기관과 협의함.

기본 원칙 06

함께 운영함

시민디자인단 · 구청 담당자 · 현장기관이 관찰 · 조사 · 운영을 분담하고 PM이 조정 · 점검함

기본 원칙 07

ACT Incheon BI를 필수 적용함

BI 색상과 형태를 모든 제작물에 적용하고 브랜드 · 슬로건이 늘어나지 않게 관리함

기본 원칙 08

안전 · 민원 · 원상복구를 먼저 협의함

설치·통행·청소·민원·철거 또는 이관의 담당과 운영 범위를 현장 관리 주체와 사전 협의함.

문제 정의 시민디자인단 · 현장조사 → **가설 설정** 한 줄 질문 → **1차 실험** 작은 디자인 개입 → **관찰 및 측정** 데이터 수집 → **2차 실험 변수 조정과 비교** → **효과 검증** 변화 분석 · 되돌림