연안여객터미널 | 보이는 안내에서 안심하고 쉬는 대기로

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의·조사표 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

1층 기둥의 방향 안내와 짐 정돈 구역으로 2층 휴식공간 이용을 돕고, 2차에는 같은 안내를 유지한 채 휴식 환경과 위생 관리 요소를 더해 대기 이용과 공간 만족이 달라지는지 확인한다.

2. 핵심 키워드

보이는 안내 / 2층 휴식 / 짐 정돈 / 체류 경험 / 위생 안심도 / 민간협력 / 교통시설 이용 편의

3. 문제 정의

여객터미널 이용자는 출항시각을 놓치지 않으면서 짐을 관리하고 편하게 기다릴 수 있어야 한다. 2층 휴식공간이 있더라도 위치·접근 경로·다시 개찰구로 돌아오는 방법이 명확하지 않으면 1층에 머무르는 것이 더 편하다고 판단할 수 있다. 따라서 '2층에 공간이 있다'는 정보와 '그곳에서 기다려도 괜찮다'는 이용 경험을 함께 설계할 필요가 있다.

짐 정돈도 별도의 이용 행동이다. 짐을 놓는 구역을 알려주는 것과 운영자가 짐을 맡아주는 서비스는 다르다. 이번 실험은 이용자가 직접 관리하는 짐 정돈 구역을 기본으로 하며 보관·분실 책임이 있는 유인 보관 서비스로 표현하지 않는다. 잠시 둔 짐을 관찰만으로 '유기'로 판정하지 않고 지정 구역 밖 적치로 기록한다.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

인천항만공사는 2018년 2층의 기존 사무실 공간을 고객라운지로 조성했다고 안내했고, 2024년 공식 채널에서는 2층 고객라운지 위치와 1층 대합실에서 접근하는 경로를 소개했다. 기존 시설을 활용한 안내·이용 개선이라는 사업 방향의 근거다. 실제 실험 구역은 최신 현장 도면과 관리기관 협의로 확인하며 일반 고객 공간과 국군장병 전용 공간을 구분한다. 인천항만공사, 고객라운지 조성 / 연안여객터미널 편의시설 안내, 2024.02.15

기존 원고의 항만공사 협의 의견은 2층 공간의 위치와 기능을 알리는 안내를 보완할 필요가 있다는 내용으로 요약한다. 전체 고객만족도 97.3점은 해당 구역의 이용률이나 현재 혼잡을 나타내지 않으므로 실험의 대표 지표로 사용하지 않는다. 수하물에서 해충이 유입되고 있다는 대상지 실측 자료도 없어, 이를 확인된 현장 문제로 단정하지 않는다.

터미널은 출항 전 대기라는 사용 목적이 분명하고 운영기관과 공간 협의가 가능한 대상이다. 새 공간을 대규모로 조성하지 않고 안내 개선과 휴식 환경 보완을 순차로 적용할 수 있어, 기존 시설 활용도를 검증하기에 적합하다.

5. 가설과 1·2차 연관성

HMW: 어떻게 하면 승객이 필요한 안내를 쉽게 찾고 짐을 정돈하며, 출항 전 남은 시간을 편안한 휴식으로 이용하도록 할 수 있을까?

1차 가설: 주요 기둥과 이동 분기점에 2층 위치·기능·복귀 방향을 안내하고 짐 정돈 영역을 표시하면 2층 휴식 이용과 지정 구역 내 짐 적치가 늘어날 것이다.

2차 가설: 동일한 안내와 짐 정돈 영역을 유지한 채 휴식 좌석·공간 연출·위생 관리 요소를 더하면, 출항까지 시간이 남은 승객의 휴식 이용과 공간 만족이 개선될 것이다.

2차는 가구·연출·서비스가 묶인 공간 개선이다. 체류나 안심도 변화가 나타나도 특정 향기 제품 하나의 효과로 해석하지 않는다. 배를 기다리는 시간이 길어진 상황과 공간 개선으로 휴식을 더 선택한 상황도 구분한다.

6. 사전 준비와 기준선

관리기관과 일반 이용자가 접근 가능한 2층 구역, 계단·승강기 등 실제 접근 경로, 개찰구 복귀 동선, 안내방송 전달, 피난 동선, 기둥 부착 조건을 확인한다. 짐 정돈 구역은 출입구·소방시설·점자블록·보행 통로와 겹치지 않게 정하고 이용자가 자기 짐을 확인할 수 있는 범위로 한정한다.

원 조사표의 05~06시는 운영 후보 시간이다. 실제 출항 집중과 개방시간을 확인하여 회차별 같은 항로군·출항 전 시간대를 포함하는 관찰창을 정한다. 날짜, 운항·결항·지연 여부, 기상, 단체 승객, 전체 대기 규모를 기록한다. 단순히 같은 시각이라는 이유로 수요가 같다고 가정하지 않는다.

사전에는 1·2층의 구역별 대기 인원, 2층 휴식 이용 건수와 시간, 기존 짐 적치 위치, 기존 이용자의 만족을 기록한다. 인원·짐 수는 30분 간격의 동일 시점 조사와 개별 이용 사건 기록을 구분한다. 한 승객이 여러 시점에 계속 잡힐 수 있으므로 시점별 인원을 모두 더해 고유 이용자 수로 보고하지 않는다.

7. 1차 실험 | 보이는 안내

기둥 4곳 안팎을 후보로 양방향 접근에서 읽을 수 있는 안내를 설치한다. 수량과 돌출 여부는 도면·기둥 형태·보행 여유에 따라 확정한다. 상단에는 '2층 휴식공간'과 이동 방향을, 하단에는 짐을 두어도 되는 구역과 스스로 관리해야 한다는 이용법을 표시한다.

기둥에서 계단·승강기 등 접근 경로까지 안내가 끊기지 않게 하고, 2층에서는 개찰구로 돌아가는 방향도 확인할 수 있게 한다. 출항 정보가 보장되지 않는 상황에서 "편히 주무세요"처럼 승선을 놓칠 수 있는 행동을 권유하지 않는다. 휴식 중에도 운항 안내를 확인할 방법을 관리기관과 정한다.

바닥 패턴은 짐 정돈 범위와 보행 범위를 구분한다. 무인 보관시설로 오해하지 않도록 "잠시 정돈하는 자리입니다. 짐은 직접 관리해 주세요"라는 안내를 제안한다. 기존 유료 보관함이 있다면 실제 위치와 이용 조건을 관리기관이 확인한 범위에서 별도로 안내한다.

8. 1차 데이터 수집

2층으로 올라가는 사람 중 단순 통과, 화장실 이용, 직원 이동과 휴식 이용을 구분한다. 휴식 이용 시작·종료가 연결되는 사건을 기록하고 식별이 끊기면 체류시간 분석에서 제외한다. 1·2층의 같은 시점 인원과 2층의 휴식 이용 비중을 함께 제시한다.

짐은 지정 구역 안·경계에 걸침·구역 밖으로 나누고 30분 간격으로 건수를 기록한다. 관찰 단위는 눈으로 분리되는 가방·상자 등 개별 물품으로 정한다. 여러 가방을 한 세트로 놓았을 때 묶음 수를 병행 기록할 수 있으나 개별 수와 합치지 않는다. 주인이 잠깐 자리를 비웠다는 이유로 유기물로 분류하지 않는다.

이용자에게 2층을 알게 된 경로, 안내 이해도, 현재 공간 만족도를 짧게 묻는다. 1층에 남은 이용자의 이유도 일부 수집한다. 짐이 무거움, 출항 임박, 이동 불편, 좌석 선호 등은 안내를 더 크게 하는 것으로 해결되지 않을 수 있기 때문이다.

9. 2차 실험 | 쉼표 라운지

1차 안내와 짐 정돈 영역을 유지하고 2층에 쉬기 편한 좌석, 빈백 등 선택적 휴식 가구, 간결한 조경·색채 연출을 더한다. 앉았다 일어나기 쉬운 일반 좌석을 함께 두어 누워 쉬는 방식만 제공하지 않는다. 물결 천·조명 등 기존 시안의 요소는 천장·전기·화재·청소 조건을 검토한 범위에서 적용한다.

세스코 등 협력기업의 참여가 확정되면 위생 관리 서비스의 실제 제공 범위, 제품 설치·회수, 운영 점검, 안내 문구를 협의한다. 향기 요소는 선택적 연출로 취급하고 사용 시 불편을 느끼는 이용자를 위해 강도 조절·무향 공간·중지 방법을 둔다. 향기가 난다는 사실을 해충 관리나 위생 개선의 증거로 제시하지 않는다.

기업 협력이 성립하지 않아도 수행 가능한 기본 라운지 구성과 비용을 마련한다. 이 경우 민간 위생 서비스 검증은 제외하고 공간 개선 조건으로 결과를 보고한다. 기업 협찬 문구는 실제 합의된 범위와 명칭으로만 사용한다.

10. 세 가지 분석 관점

참여성: 2층에서 실제 쉬는 이용 건수, 동일 시점 휴식 인원, 유효 표본의 체류시간을 비교한다. 단순 계단 통과를 참여로 세지 않는다. 휴식 이용 비중은 같은 시점의 1·2층 일반 대기 인원을 분모로 사용하는 보조 지표로 제시한다.

활용성: 원 조사표에 맞춰 짐 정돈 구역 안 적치 수와 주변 적치 수를 주지표로 둔다. 구역 내 적치 비율은 '안쪽 물품 수 ÷ 정해진 관찰범위의 전체 적치 물품 수'이며 30분 시점별로 제시한다. 좌석 점유와 가구 유형별 이용은 공간 활용의 보조 기록이다.

만족성: 현재 공간 만족, 청결하게 관리된다고 느끼는 정도, 안심하고 쉴 수 있는 정도를 사전·1차·2차 공통 5점 스티커 설문으로 조사한다. 향기 선호는 2차의 선택 문항으로 따로 묻는다. 무응답과 경험하지 않음을 구분한다. 출처: 「조사 방법 및 내용 등.hwpx」 연안여객터미널 항목.

11. 분석 방법과 해석

회차별 참여·활용·만족의 분포를 함께 보여주고 출항까지 남은 시간, 지연·결항, 전체 대기 규모를 같이 기록한다. 가능하면 종료 설문에서 출항까지 남은 시간을 구간으로 받아 비슷한 대기 조건끼리 비교한다. 체류시간이 길어졌다는 사실만으로 성공이라 보지 않고 공간 만족과 이동 불편도 함께 살핀다.

체류시간은 중앙값, 범위, 유효 표본 수를 기본으로 보고한다. 관찰 시작 전부터 쉬고 있거나 종료 뒤에도 남은 사람은 경계 표본으로 표시하여 완전 관찰 표본과 분리한다. 2차 좌석 수가 달라지면 가용 좌석 수와 점유 정도를 함께 제시한다.

관찰 인원이 늘었어도 대부분 지연편 승객이라면 대기 수요 변화의 영향을 설명한다. 짐 정돈 비율이 높아져도 통로가 좁아지면 구역 위치를 재설계한다. 주관적인 위생 안심도와 실제 청소·위생 점검 결과는 별도의 자료로 유지한다.

12. 거버넌스와 운영

인천항만공사 및 실제 터미널 운영·시설 관리 주체는 일반 이용 구역, 안내·방송, 시설 부착, 유지관리, 원상복구를 협의한다. 민간기업은 참여가 확정된 경우 실제 서비스와 제품의 제공·점검·회수를 맡는다. 수행기관은 안내·가구 제작, 배치, 현장 조사, 청소 협의, 안전·운항 정보 점검을 담당한다.

기본 인력은 총괄·안내 1명, 1층 관찰 1명, 2층 관찰 1명을 기준으로 한다. 동일 시각에 짐 전수 계수와 설문이 몰리면 보조인력을 추가하거나 업무 순서를 분리한다. 조사자가 승선 안내를 대신 판단하지 않고 운항 문의는 터미널 담당자에게 연결한다.

13. 기대효과와 후속 사업

1차에서 2층 휴식 이용이 늘면 안내 위치·기능 설명·동선 연결의 개선 근거를 확보한다. 2차에서 만족과 이용이 추가로 개선되면 어떤 가구와 운영 조건이 대기 경험에 도움이 되었는지 정리한다. 1층 잔류 이유가 이동 제약이나 출항 불안에 집중되면 접근 경로와 운항정보 전달을 후속 과제로 제안한다.

최종 산출물은 기둥·분기점 안내 원칙, 짐 정돈 영역 기준, 좌석 유형별 이용표, 공간 만족·위생 안심도 조사 결과, 운영·청소·협업 조건이다. 다른 여객시설로 확산할 때에는 항로·대기시간·접근성 차이를 다시 검토한다. 특정 기업 제품 도입을 일반적인 공공시설 표준으로 확정하지 않는다.

14. 홍보와 실행 전 확정사항

현장 안내는 “기다리는 동안, 2층에서 잠시 쉬어가세요”, “짐은 정돈하고, 통로는 함께 비워두어요”를 기본안으로 한다. 일반 휴식 구역과 이용 제한 구역을 명확히 표시하고 협찬 안내가 운항·안전 정보를 가리지 않게 한다.

실제 2층 사용 구역, 접근·복귀 동선, 출항 정보 확인 방식, 짐 정돈 범위, 기둥 규격·수량, 좌석 구성, 민간 서비스 범위, 조사 시간과 운항 조건, 원상복구를 확정한다. 본 문서의 ‘짐 보관’은 책임 있는 보관 서비스가 아닌 자가 관리 정돈으로 정비한 표현이다.