IV–05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

굴포천 제1교량 옆 산책로의 문제와 프로젝트 범위

프로젝트 개요

굴포천 거점은 지나가는 수변 산책로에서 잠시 멈추고 머물게 하는 조건을 다룬다. 그늘과 앉을 자리는 공간 조건이고 공동제작은 참여 활동이므로 각각의 이용 반응을 구분한다. 관찰 구간·시간·날씨를 함께 기록하여 단순 방문 인원보다 실제 머무름의 양상을 설명한다.

항목	내용
대상지	굴포천 제1교량 옆 산책로
실험 구간	햇빛 산책로·교량 하부 비교 구간
분야	매력
프로젝트 주제	그늘과 공동제작을 통한 머무름의 확장
기준일 진도	1·2차 미실시 — 기획·협의·준비 단계



굴포천 제1교량 옆 산책로 대상 구간 — 심의도서 D82. 설치·관찰 범위는 실제 기록으로 확정. | D82

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

프로젝트 개요

실험 질문·차수 구성과 확인할 변화

그늘과 앉을 자리의 제공, 공동제작 활동의 추가가 산책로의 멈춤·체류와 장소 경험에 어떻게 연결되는가.

1차 '흐르는 인천'은 파라솔 6개와 빈백 12개를 제공하는 계획이다. 2차 '함께 만드는 인천'은 인천대 학생·시민이 자리와 조각을 함께 제작하는 구성이다. 공간 제공에 참여 활동을 추가하고, 멈춤과 체류의 양상 및 장소 경험의 이유를 함께 확인한다.

구분	계획 내용
핵심 질문	그늘과 앉을 자리의 제공, 공동제작 활동의 추가가 산책로의 멈춤·체류와 장소 경험에 어떻게 연결되는가.
1차	흐르는 인천 — 파라솔 6개·빈백 12개 계획
2차	함께 만드는 인천 — 인천대 학생·시민이 자리와 조각 제작
관찰할 변화	체류 인원·시간·멈춤률, 앉기·만들기·걸기, 재방문과 장소 인식
계획 표본·자료	인터뷰 30명; 학생 19명·4팀; 자리 30~40개·조각 키트 60세트는 계획

문제 확인 — 조사·협의 — **실험 기획** — 실행·분석 — 설계 반영

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

추진 과정 및 기록

착수 구상에서 현재 실험 질문까지

착수안의 팝업 활용 구상은 중간 단계의 청년작가 전시·빈백·책을 거쳐 최신의 파라솔 그늘과 공동제작 계획으로 바뀌었다. 최신안에서 유지된 쉼의 기능과 달라진 참여 방식을 분리하여 설명한다. 과거 전시·책 대여를 현재 수행한 프로그램으로 기재하지 않는다.

단계	문서상 구상	현재 본문에서의 역할
착수	A29–30: 주말·야간 팝업 등 수변공간 활용	출발 문제와 초기 가설
중간	C25–28: 청년작가 전시 → 빈백·책을 더한 오감 쉼터	대상·매체 변화의 경과
최신	D80–85: 파라솔 그늘·머무름 → 학생·시민 공동제작	현재 실험 기획 기준

문제 확인 — 조사·협의 — **실험 기획** — 실행·분석 — 설계 반영

근거 A29–30 · C25–28 · D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

추진 과정 및 기록

참여·협의에서 수집한 요구와 반영 기준

최신 계획에는 인천대 학생 19명·4팀과 시민이 자리와 조각을 함께 만드는 구성이 제시되어 있다. 이는 예정된 참여·제작 규모이며 실제 참여 인원과 완성 수량은 실행 후 기록한다. 관리주체의 공간 조건, 제작 참여자의 역할, 일반 산책 이용자의 경험을 서로 다른 자료로 관리한다.

협의·참여 항목	기록할 내용	연결 결과
수변 관리주체의 설치·고정·정리 조건	주체·일자·요청·근거문서 확인	질문·설치안·조사조건에 반영
대학 참여팀과 시민 제작 역할	주체·일자·요청·근거문서 확인	질문·설치안·조사조건에 반영
운영·존치·관찰 일정 및 기상 대응	주체·일자·요청·근거문서 확인	질문·설치안·조사조건에 반영

문제 확인 — 조사·협의 — **실험 기획** — 실행·분석 — 설계 반영

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV–05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

추진 과정 및 기록

1차·2차 기획의 변경과 조정 근거

전시물을 보는 구성에서 그늘에 머무는 공간과 직접 만드는 활동으로 중심이 이동하였다. 1차는 파라솔·빈백을 제공하고 2차는 공동제작 활동을 더하는 관계다. 그늘, 좌석, 제작 활동이 복합적으로 작용하므로 체류 차이를 특정 제작물 하나의 효과로 설명하지 않는다.

구분	정리 내용	근거·상태
1차 중심	흐르는 인천 — 파라솔 6개·빈백 12개 계획	최신 기획
2차 중심	함께 만드는 인천 — 인천대 학생·시민이 자리와 조각 제작	최신 기획
차수 관계	공간 제공 → 참여 활동 추가; 체류·장소 인식 비교	비교 구조
확정할 사항	운영·존치·측정 일정 일치, 파라솔 고정·규모·설치 조건, 실제 참여 기록	원자료·협의 기록 연결

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

추진 과정 및 기록

실험 준비·시행·기록의 실제 경과

사용자 확인상 현재 실험은 미실시다. 심의도서 안의 운영·존치·측정 날짜가 서로 다르므로 실제 운영표가 확정되면 해당 항목을 나누어 정리한다. 설치 기간 전체를 관찰시간으로 사용하지 않으며, 일시 중단·우천·행사 등 현장 조건을 관찰일지에 남긴다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

단계	남길 기록	현재 처리
설치·점검	작업일·적용안·수량·점검	실제 기록 확인 후 반영
이용 노출	존치기간·시간대·환경	측정시간과 구별
조사·기록	조사자·질문지 버전·원자료	유효·중복 기준과 연결
정리·회수	철거·잔여 조치·사진	실행 후 입력

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV–05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

최종기획안

1차 최종기획안 — 흐르는 인천

1차 '흐르는 인천'은 파라솔 6개와 빈백 12개를 배치하는 계획이다. 햇빛 구간, 맞은편 또는 교량 하부의 그늘 구간 등 비교 공간의 조건을 함께 기록한다. 서로 다른 공간을 단순 대조군으로 확정하지 않고 접근성·그늘·좌석 차이를 설명한다.

기획 항목	내용
명칭	흐르는 인천 — 파라솔 6개·빈백 12개 계획
실험 대상	햇빛 산책로·교량 하부 비교 구간
확인할 반응	체류 인원·시간·멈춤률, 앉기·만들기·걸기, 재방문과 장소 인식
표본·규모 상태	인터뷰 30명; 학생 19명·4팀; 자리 30~40개·조각 키트 60세트는 계획



굴포천 1차 그늘·머무름 적용 구상 — 심의도서 D84의 계획 이미지. 실제 이용 성과사진이 아님. | D84

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV–05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

최종기획안

2차 최종기획안 — 함께 만드는 인천

2차 '함께 만드는 인천'은 학생·시민이 골판지 자리와 조각을 제작하는 참여 계획이다. 자리 30~40개, 조각 키트 60세트는 제작·배포 계획이며 실제 수량과 다르다. 만들기 참여자와 완성된 공간을 이용한 사람을 구분하여 참여 방식이 체류 경험에 어떻게 연결되는지 기록한다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

기획 항목	내용
명칭	함께 만드는 인천 — 인천대 학생·시민이 자리와 조각 제작
1차와의 연결	공간 제공 → 참여 활동 추가; 체류·장소 인식 비교
확인할 반응	체류 인원·시간·멈춤률, 앉기·만들기·걸기, 재방문과 장소 인식
현재 상태	실행 전 기획; 실제 수행 확인 후 갱신



굴포천 2차 공동제작 활동 구상 — 심의도서 D85의 계획 이미지. 실제 참여사진이 아님. | D85

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV–05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

최종기획안

차수별 유지 조건·변경 요소와 비교 구조

시간대·날씨·관찰 길이와 구간 길이를 함께 제시하고 통행·멈춤·착석·제작 행동을 구별한다. 관찰 종료 시에도 머물고 있는 사람의 체류는 완결 체류와 구분한다. 체류 1.5배나 멈춤률 10% 등 문서의 목표를 결과 막대그래프로 표시하지 않는다.

조건	계획·기록 기준	분석 연결
장소·노출	구간·배치·노출기간 기록	적용 범위와 차수 차이
대상·모집	대상·중복·참여 경로 기록	표본 구성과 자기선택
질문·척도	같은 질문인지 문항별 대조	비교 가능한 항목만 대조
진행·환경	안내자·시간·주변 조건 기록	다른 설명 가능성 검토

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

최종기획안

제작·설치 항목과 최종기획 도판 구성

파라솔 고정과 규모, 빈백 배치, 제작물의 내구·정리·회수 조건을 검토 항목으로 둔다. 문서의 퍼걸러 잔존 제목은 최신 파라솔 계획과 구분해 정리한다. 수변 현장의 고정·설치 조건은 협의 및 실제 제작 자료로 확정하며, 계획 물량을 준공 수량으로 사용하지 않는다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

검토 항목	작성할 내용	확정 근거
표현·형태	시안 버전·문안·도판번호	최신 사용안
규격·재료	치수·단위·재료명·계획 수량	제작도·명세
설치·고정	위치·주변 간섭·고정·제거 조건	현장·관리주체 협의
실제 적용	작업 기록·설치 수량·변경	[자료번호 입력]

기획안 이미지 수록 예정

빈 프레임 · 원본 자료 연결 후 배치

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV–05

실험 기획·준비


굴포천 제1교량 옆 산책로

실험 현장 및 배치도

실험 구간·설치 위치·조사 지점 배치도

제1교량 옆 실험 구간과 그늘 비교 구간을 같은 지도에 표시하고 관찰 경계선을 정의한다. 파라솔·빈백·공동제작 테이블과 보행 통과 영역을 단순 도형과 번호로 표현한다. 그늘 방향은 실제 기록이나 측정에 근거하여 표시하며 상상한 음영을 관측 결과처럼 그리지 않는다.

도면 구분	표기할 정보
현황	출입·주요 동선·기존 시설·현황 출처
실험 개입	1차·2차 설치 위치·시안 번호
자료 수집	관찰 경계·설문·인터뷰 위치
도면 상태	계획/실제 설치 확인·작성일·버전



굴포천 설치 위치·파라솔 및 자리 배치 검토 — 심의도서 D83. 수량과 고정 조건은 계획값. | D83

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

실험 현장 및 배치도

실험 현장과 설치·이용 기록

고정 구도의 시간대별 사진, 좌석 이용 장면, 제작 과정, 종료 후 정리 상태를 각각 기록한다. 사진의 촬영 시각과 관찰일지의 시간 구간을 연결하여 혼잡 장면만 선택하는 편향을 줄인다. 계획 이미지는 실제 이용 사진과 별도 도판으로 관리한다.

기록 구분	사진·도판에 붙일 정보
실험 전	현황·촬영일·위치·조사 조건
1차	실제 적용안·설치/이용·관찰 연결
2차	실제 적용안·변경 요소·이용 조건
종료	정리·철거·잔여 조치 또는 존치 상태

현장 이미지 수록 예정

빈 프레임 · 원본 자료 연결 후 배치

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV–05

굴포천 제1교량 옆 산책로

정량 및 정성분석 방법

실험 기획·준비

정량분석 방법 — 지표·분모·비교 단위

햇빛 산책로에 그늘·자리를 제공했을 때 멈춤과 체류는 어떻게 나타나며, 공동제작 활동은 어떤 참여·이용으로 이어지는가? 보행 통과 사건·멈춤 사건·체류 사건·고유 프로그램 참여자를 분리한다. 교량 하부는 환경이 다른 동시 관찰 비교구간이지 무작위 대조군이 아니다. 1차 그늘·자리와 2차 공동제작은 구성 요소가 달라 별도 질문으로 평가한다.

원자료를 차수·회차·장소·시간과 연결한 뒤 중복·무응답·제외 사유를 확인한다. 설문 비율은 해당 문항 유효 응답을, 관찰 비율은 지표별로 정의한 유효 사건·기회를 분모로 사용한다. 사람 수와 행동·선택 건수를 구분하고 시간당 지표에는 실제 관찰시간을 사용한다. 차수 간 비율 차이는 퍼센트포인트로 제시하며 비교 조건이 충족되지 않는 항목은 병렬 기술한다.

지표	조작적 정의·분모	표현·주의
멈춤률	관찰구간을 통과한 사건 중 사전 정의한 멈춤 사건 비율 / 같은 시간·구간의 유효 통과 사건 수	구간·시간대별 비율 / 멈춤 기준을 실행 전에 정하고 반복 통행은 사건으로 표시
체류 인원·사건	정해진 시간대의 동시 이용 또는 신규 체류 사건 / 관찰시간·구간	시간대별 수와 관찰시간 / 동시 점유 인원과 누적 방문 수를 합치지 않음
체류시간	관찰 시작·종료를 확인한 체류 지속시간 / 완결된 체류 사건 수	중앙값·범위·사례 수 / 일부만 관찰한 체류는 별도 표시
공동제작 참여	제작·조립·운영 등에 참여한 실제 인원 / 중복 확인된 참여 기록	활동별 인원·작업 건수 / 학생 19명·4팀과 키트 수량은 계획이며 시민 참여와 구분
제작물 이용	완성된 자리·조형물을 실제 이용한 사건 / 이용 가능 시간과 관찰 사건	제작–배치–이용 표 / 제작 수량 자체를 공간 이용 효과로 보지 않음

자료 확인 — 분모 정의 — **지표 산출** — 조건 비교 — 소결

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

정량 및 정성분석 방법

정성분석 방법 — 자료 정리·코딩·주제 도출

이용자는 왜 머물거나 지나치며, 공동제작과 장소 경험을 어떻게 받아들이는가? 인터뷰·관찰일지·사진 설명을 구분해 자료번호를 부여하고 질문과 맥락을 유지하여 정리한다. 아래 코드는 사전 분류안이며 실제 자료에서 새로운 주제가 나오면 추가·수정한다. 발언 또는 장면 단위로 코딩하고 긍정·부정·무반응·예외를 함께 검토한 뒤 정량 결과와 연결한다. 코딩 검토 담당과 수정 이력은 수행했을 때 기록한다.

초기 코드	의미·자료	해석 방향
P1 그늘 체감	햇빛·온열·그늘에 대한 이용자 경험 / 현장 인터뷰	그늘 위치·면적 조정
P2 머무름 이유	앉음·쉼·동행·경관 등 체류 이유 / 인터뷰·관찰	자리 구성과 배치 보완
P3 이용 회피	불편·재료·통행·날씨로 지나친 맥락 / 비이용자 발언·관찰	참여 장벽과 유지 조건 확인
P4 공동제작 경험	만들기·협업·장소 관여 경험 / 참여자 인터뷰·과정 기록	프로그램 진행 방식 개선
P5 지속 사용 조건	내구성·보관·설치·현장 적합성 / 운영자·이용자 기록	고정시설 검토와 실험용 구성을 구분

자료 정리 — 의미 분류 — **주제 도출** — 반례 확인 — 설계 판단

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

굴포천 제1교량 옆 산책로

정량분석 결과 및 소결

실험 기획·준비

정량분석 ① 관찰구간과 환경 조건

굴포천 정량분석은 햇빛 산책로의 실험구간과 교량 하부 비교구간을 같은 시간대에 관찰하는 구조로 정리한다. 두 공간은 기존 그늘과 동선 등 환경이 달라 무작위 대조군으로 보지 않는다. 실제 관찰일, 시간, 날씨, 기온 등 확보한 조건과 파라솔·자리의 설치 상태를 기록한다.

심의도서의 일정이 서로 다르고 현재 사용자 확인상 실험 전이므로 계획일을 실적일로 옮기지 않는다. 통과 사건, 멈춤 사건, 체류 사례와 프로그램 참여자를 분리하며 시간당 수치에는 실제 관찰시간을 병기한다. 이 분석은 이후 체류 차이가 어떤 조건에서 나타났는지 확인할 수 있도록 비교 가능한 관찰 범위를 설정한다.

더미데이터 · 실제 조사 결과 아님

구간	조사일	관찰시간	통과 사건	환경	자료 상태
실험구간	[실제 일자]	60분	40건	[날씨·그늘]	시행 전
교량 하부	[실제 일자]	60분	40건	[날씨·그늘]	시행 전

배치도·위치도 수록 예정

빈 프레임 · 원본 자료 연결 후 배치

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D81·84–85·110 · 사용자 미실시 확인 · D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

굴포천 제1교량 옆 산책로

정량분석 결과 및 소결

실험 기획·준비

정량분석 ② 멈춤과 체류

멈춤률은 같은 구간과 시간대의 통과 사건을 분모로 계산한다. 누적 통과 수, 동시 점유 인원과 신규 체류 사건을 구분하여 사람 수를 중복 합산하지 않는다. 체류시간은 시작과 종료가 확인된 사례의 중앙값과 범위를 제시하고, 관찰 시작 전에 머물렀거나 종료 후에도 남은 사례를 별도 표시한다.


실험구간과 교량 하부의 수치는 같은 눈금으로 배치하되 그늘·자리·동선의 차이를 주석으로 남긴다. 심의도서의 체류 1.5배와 멈춤률 10%는 목표값이며 실제 성과가 아니다. 현재 실측 결과는 없으며 실제 그래프는 관찰 완료 후 작성한다.

더미데이터 · 실제 조사 결과 아님

구간	통과 사건	멈춤 사건	멈춤률	완결 체류	중앙값
실험구간	40건	16건	40.0%	12건	6.0분
교량 하부	40건	20건	50.0%	16건	8.0분

구간별 멈춤률 — 더미

더미데이터 · 실제 조사 결과 아님



붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D84 · D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

굴포천 제1교량 옆 산책로

정량분석 결과 및 소결

실험 기획·준비

정량분석 ③ 공동제작과 제작물 이용

2차는 공동제작 활동과 제작물 이용을 별도의 흐름으로 기록한다. 참여 학생 19명·4팀, 좌석 30~40개, 조형 키트 60개 등의 계획 수량은 실제 참여·제작·설치 수량과 구분한다. 참여자 고유 인원, 활동별 참여 건수, 완성한 제작물 수와 실제 이용 사건을 각각 집계한다.

한 사람이 여러 활동에 참여한 경우 전체 인원에서 중복을 제거하되 활동 건수는 별도 표시한다. 제작물이 사용 가능한 시간이 다르면 이용 수치 옆에 노출시간을 병기한다. 현재 실험 전이므로 예정 물량을 성과로 채우지 않는다. 결과는 참여가 제작으로, 제작이 현장 이용으로 이어진 정도를 확인하는 자료로 활용한다.

더미데이터 · 실제 조사 결과 아님

활동·제작물	계획 수량	합성 인원	참여 건수	완성 수량	실제 상태
자리 제작	자리 30~40개	18명	22건	20개	시행 전
조각 제작	키트 60세트	22명	28건	26개	시행 전
고유 참여자	실행 후 확인	40명	50건	별도 집계	시행 전

공동제작 참여자 — 더미

더미데이터 · 실제 조사 결과 아님



붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D81·85 · D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

굴포천 제1교량 옆 산책로

정량분석 결과 및 소결

실험 기획·준비

정량분석 ④ 조건별 비교와 소결

굴포천 정량 소결은 그늘·자리 제공에 따른 체류 양상과 공동제작의 참여·이용 실적을 분리해 제시한다. 날씨와 시간대가 다른 관찰값을 단순 합산하여 개선율을 만들지 않고 가능한 공통 조건별로 비교한다. 교량 하부와 실험구간의 차이는 위치와 기존 이용 특성의 영향을 함께 받을 수 있다.

2차에 프로그램과 가구 구성이 추가되면 1차와의 차이를 그늘만의 효과로 해석하지 않는다. 목표 달성 여부는 실제 측정과 정의가 일치할 때만 기입한다. 현재는 결과가 없으므로 소결을 확정하지 않으며, 실행 후 체류를 돕는 구성과 관찰 조건의 한계를 정량표 및 정성자료를 함께 검토해 정리한다.

더미데이터 · 실제 조사 결과 아님

질문	합성 예시값	비교 조건	목표 판단	설계 판단
멈춤 양상	40.0% / 50.0%	그늘·동선 차이	실측 후	실험 후
체류 중앙값	6.0분 / 8.0분	완결 사례 기준	실측 후	실험 후
공동제작	고유 참여 40명	중복 참여 구분	실측 후	실험 후

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D80–85 · D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

굴포천 제1교량 옆 산책로

정성분석 결과 및 소결

실험 기획·준비

정성분석 ① 이용자·참여자 자료 구성

굴포천 정성분석은 산책로 이용자, 머무르지 않은 사람, 공동제작 참여자와 운영자의 경험을 구분해 기록한다. 인터뷰는 그늘 체감, 머무는 이유, 자리의 편안함, 제작 과정과 지속 사용 조건을 중심으로 구성한다. 관찰 장면에는 날씨, 시간대, 동행 여부와 설치물 상태를 함께 남긴다.

프로그램 참가자의 의견을 모든 산책로 이용자의 의견으로 확대하지 않으며, 미참여자의 반응도 확보 가능한 범위에서 정리한다. 현재 두 차수 모두 실험 전이므로 발언·사진은 실행 후 수집한다. 분석 코드는 자료를 읽으며 보완할 수 있도록 개방하고, 사전 기획의 기대와 실제 이용 경험을 별도 칸에 적는다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

자료 번호	이용자 유형	날씨·시간	장면	발언 요지	코드
산책로 이용자 인터뷰	실험 후 입력	실험 후 입력	실험 후 입력	[인용문 원문 입력]	실험 후 입력
공동제작 참여자 기록	실험 후 입력	실험 후 입력	실험 후 입력	[인용문 원문 입력]	실험 후 입력

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D84–85 · D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

굴포천 제1교량 옆 산책로

정성분석 결과 및 소결

실험 기획·준비

정성분석 ② 그늘과 머무름 경험

그늘이 있다는 사실과 이용자가 편안하게 머물 수 있다는 경험은 구분하여 살핀다. 햇빛을 피하려고 멈춘 경우, 동행자와 쉬거나 경관을 보기 위해 머문 경우, 자리의 형태 때문에 지나친 경우를 실제 발언과 관찰에 따라 정리한다.

교량 하부를 선택한 사람의 이유도 확인하면 실험구간의 장단점을 보다 구체적으로 설명할 수 있다. 사진은 그늘의 범위와 자리 배치를 보여주는 근거로 사용하고 촬영 시각을 병기한다. 정량 체류가 짧아도 목적에 맞는 잠깐의 쉼일 수 있으므로 길이만으로 실패를 판단하지 않는다. 현재는 사례가 없어 예상 경험을 결과로 쓰지 않으며 자료 확보 후 이용 맥락을 채운다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

머무름·통과 장면	이유	환경 조건	배치·재료	개선 요구
실험구간에 머문 장면	실험 후 입력	실제 조건·예외를 확인하여 기록	실험 후 입력	근거 확인 후 유지·수정·추가 확인으로 작성
교량 하부 선택 장면	실험 후 입력	실제 조건·예외를 확인하여 기록	실험 후 입력	근거 확인 후 유지·수정·추가 확인으로 작성
머무르지 않은 장면	실험 후 입력	실제 조건·예외를 확인하여 기록	실험 후 입력	근거 확인 후 유지·수정·추가 확인으로 작성

현장 이미지 수록 예정

빈 프레임 · 원본 자료 연결 후 배치

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D84 · D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

굴포천 제1교량 옆 산책로

정성분석 결과 및 소결

실험 기획·준비

정성분석 ③ 공동제작과 장소 관여

공동제작 과정은 누가 어떤 역할을 맡았고 어떤 어려움이나 성취를 경험했는지 기록한다. 제작에 참여했다는 사실만으로 장소 애착이 형성되었다고 결론 내리지 않고 실제 발언과 후속 이용 장면을 확인한다. 학생 팀의 제작 경험과 시민의 조립·이용 경험을 구분하며, 진행자의 도움과 재료·시간 제약도 남긴다.

완성된 제작물의 사용 장면은 과정 사진과 별도 배치한다. 자료가 확보되면 제안, 제작 중 조정, 현장 배치와 이용의 순서로 기록하여 기획이 어떻게 바뀌었는지 보여준다. 현재는 계획 단계이므로 참여 의의는 목표로 서술하고 실제 협업 효과나 지속 참여 성과는 실험 뒤 검토한다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

참여 주체	맡은 역할	제작 경험	조정 사항	현장 이용	후속 요구
학생 제작팀	실험 후 입력	실험 후 입력	실험 후 입력	실험 후 입력	근거 확인 후 유지·수정·추가 확인으로 작성
시민 참여자	실험 후 입력	실험 후 입력	실험 후 입력	실험 후 입력	근거 확인 후 유지·수정·추가 확인으로 작성

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D81·85 · D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

굴포천 제1교량 옆 산책로

정성분석 결과 및 소결

실험 기획·준비

정성분석 ④ 지속 사용 조건과 소결

정성 소결은 그늘과 자리의 경험, 공동제작의 의미, 현장 관리 조건을 함께 정리한다. 긍정 반응이 있더라도 통행 방해, 재료의 불편, 날씨에 따른 사용 제한이 확인되면 최종 설계의 조건으로 남긴다. 실험용 파라솔·빈백·종이 제작물을 고정시설로 그대로 전환할 수 있다고 가정하지 않는다.

이용자와 운영자의 요구가 다를 때에는 어느 조건에서 충돌하는지 설명한다. 정량 체류와 질적 만족이 엇갈리는 사례도 중요한 결과로 기록한다. 현재는 결과가 없으므로 유지·보완·추가 검증 목록의 틀만 제시하고, 실제 실행 후 원자료를 근거로 그늘 배치와 자리 구성, 참여 프로그램의 보완 방향을 작성한다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

핵심 경험	정량과의 관계	관리·현장 조건	설계 보완	추가 확인
그늘과 자리 경험	실험 후 입력	실제 조건·예외를 확인하여 기록	근거 확인 후 유지·수정·추가 확인으로 작성	실험 후 입력
공동제작 경험	실험 후 입력	실제 조건·예외를 확인하여 기록	근거 확인 후 유지·수정·추가 확인으로 작성	실험 후 입력
지속 사용 조건	실험 후 입력	실제 조건·예외를 확인하여 기록	근거 확인 후 유지·수정·추가 확인으로 작성	실험 후 입력

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D80–85 · D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

최종종합결과

정량·정성 결과의 통합 해석과 핵심 질문의 답

굴포천의 종합결과는 그늘·자리의 이용 양상과 공동제작 과정의 성과를 별도 축으로 정리한다. 멈춤률과 체류시간은 같은 관찰 조건에서 해석하고, 제작 참여와 실제 제작물 이용이 연결되었는지를 확인한다. 교량 하부는 환경이 다른 비교구간이며 기상·시간·프로그램 변화가 결과에 영향을 줄 수 있다. 목표값을 실적처럼 제시하지 않고, 실험용 구성의 경험을 고정시설 검토에 활용할 때에는 배치·재료·관리 조건을 함께 판단한다.

핵심 쟁점	정량 근거	정성 근거	통합 판단
그늘과 앉을 자리의 제공, 공동제작 활동의 추가가 산책로의 멈춤·체류와 장소 경험에 어떻게 연결되는가.	해당 지표·표본·조건 확인	주제·상반 사례·자료번호 확인	일치/보완/불일치/판단 유보로 정리
차수 간 차이	비교 가능 항목의 실제 차이	차이의 이유와 다른 설명	적용 조건을 함께 제시

근거 D13 · D80–85 · D110 · 사용자 진행상태 확인

IV-05

실험 기획·준비

굴포천 제1교량 옆 산책로

최종종합결과

최종종합결과와 설계 반영·추가 확인

머무름이 늘었는지와 누구에게 어떤 조건에서 이용되었는지를 함께 판단한다. 제작 참여자의 호응이 일반 이용자의 만족을 대표하지 않을 수 있으므로 이용자 유형을 나누고, 통행 간섭·정리 부담·기상 민감성을 후속 배치 판단에 반영한다.

구분	판단 기준	후속 연결
유지	정량·정성 근거와 현장 조건이 뒷받침하는 요소	최종 도면·문안
수정	혼동·불편·접근 장벽이 확인된 요소	배치·규격·안내 보완
추가 확인	비교조건 불일치·자료 부족·상반 반응	보완 조사·재검토
행정·관리	관리주체 합의와 실제 이관 조건	협의·제작·이관 기록