Q	u	Z	ZZ
	U		44

## Revisão HTML/CSS

70 Questions

NAME:	
CLASS:	
DATE :	

1.	O HTML permite construir websites								
	a) estáticos		b)	dinâmicos					
2.	2. Qual é a tag HTML correta para inerir uma quebra de linha?								
	a) <div></div>		b)	<span></span>					
	c) break>		d)	   <					
3.	A definição do atributo lang facilita o trabalho automáticos	dos	trad	dutores					
	a) Verdadeiro		b)	Falso					
4.	Hiperligações para outros websites têm que ir no atributo href.	nclui	r o	protocolo					
	a) Verdadeiro		b)	Falso					
5.	O conjunto seletor { propriedade : valor; } é ch	ama	ado	de:					
	a) Unidade de regra		b)	Regra CSS					
	c) Estilo		d)	Folha de estilo					
6.	O atributo href da tag <a> significa</a>								
	a) Nenhuma das anteriores		b)	Hypertext Reference					
	c) Hyperlink Reference		d)	Hyperpage Reference					
7.	O que é a propriedade padding em CSS?								
	a) Espaçamento externo da caixa do elemento		b)	Espaçamento interno da caixa do elemento					
	c) Largura da borda		d)	Espaçamento interno e externo da caixa do elemento					
8.	A primeira linha de código dos documentos H html	TML	.5 é						
	a) Não existe essa declaração		b)	Isso é apenas uma recomendação					
	c) Essa linha sempre é necessária no início		d)	Deve existir, mas não na primeira linha					
9.	O que este código irá gerar? <div style="width height:50px; background-color:red"></div>	:50p	x;						
	a) Nada		b)	Um círculo vermelho					
	c) Um quadrado vermelho		d)	Um retângulo vermelho					
10.	Qual a versão mais recente da linguagem HT	ML?							
	a) HTML 5		b)	HTML 5.2					
	c) XHTML		d)	HTML 5.1					
11.	Qual é o HTML correto para inserir uma imag	em?							
	a) <image :<="" alt="Minha Imagem" src="image.gif" td=""/> <td>&gt; 🗌</td> <td>b)</td> <td><img alt="Minha Imagem" href="image.gif"/></td>	> 🗌	b)	<img alt="Minha Imagem" href="image.gif"/>					
	c) <img alt="Minha Imagem" src="image.gif"/>		d)	<img alt="Minha Imagem"/> image.gif					
12.	O que significa CSS?								
	a) Computer Style Sheets		b)	Cascading Style Sheets					
	c) Creative Style Sheets		d)	Colorful Style Sheets					

is. Qual a tag errada?	
☐ a) <body></body>	☐ b) <meta charset="utf-8"/>
$\hfill \Box$ c) <img alt="logo" height="150"/>	☐ d) <h2> </h2>
14. Todas as tags podem ser utilizadas com atribu	itos.
☐ a) Falso	☐ b) Verdadeiro
15. Qual a função da tag <form>?</form>	
☐ a) Inserir uma forma	<ul><li>□ b) Iniciar uma formatação</li></ul>
☐ c) Iniciar um formulário	☐ d) Inserir uma imagem
<ol> <li>Os headings (<h1> a <h6>) são utilizados par tamanho da letra.</h6></h1></li> </ol>	a definir o
☐ a) Nunca	☐ b) Às vezes
☐ c) Sob determinadas condições	☐ d) Sempre
17. Para inserir um texto em negrito com ênfase s utiliza-se a tag	emântica,
□ a) <i></i>	☐ b) <strong></strong>
□ c) <em></em>	☐ d) <b></b>
18. O código HTML tem que estar obrigatoriamen	te indentado
☐ a) Falso	☐ b) Verdadeiro
Indique a linha de código cujo o link abre um o localizado três diretórios acima do documento	
a) <a href="///doc.html">Abrir documento</a>	☐ b) <a href="//doc.html">Abrir documento</a>
☐ c) <a href="/doc.html">Abrir documento</a>	$\Box$ d) <a href="doc.html">Abrir documento</a>
20. Para selecionar um elemento pelo atributo id	
☐ a) colocamentos o valor do atributo precedido de # (cerquilha)	☐ b) colocamentos o valor do atributo precedido de * (asterisco)
c) colocamentos o valor do atributo precedido de id	☐ d) colocamentos o valor do atributo precedido de . (ponto)
21. Qual tag você utiliza para criar uma lista nume	erada?
☐ a) <ul></ul>	□ b) <i>i&gt;</i>
□ c) <ol></ol>	☐ d) <dl></dl>
22. É correto dizer que o HTML é	
☐ a) É compilado por um editor e interpretado pelo navegador	☐ b) É compilado pelo navegador
$\ \square$ c) É compilado e interpretado pelo navegador	☐ d) É interpretado pelo navegador
23. Qual atributo deve ser definido para especifica de texto deve ser preenchido?	ar que um campo
☐ a) required	☐ b) validate
☐ c) formvalidade	☐ d) placeholder
24. A tag br> pode ser utilizada dentro da tag b	ody>.
☐ a) Falso	☐ b) Verdadeiro

25.		Para selecionar um elemento pelo atributo	class		
	a)	colocamentos o valor do atributo precedid de * (asterisco)	0 🗆	b)	colocamentos o valor do atributo precedido de class
	c)	colocamentos o valor do atributo precedido de # (cerquilha)	0 🗆	d)	colocamentos o valor do atributo precedido de . (ponto)
26.		HTML significa			
	a)	Hyperpage Markup Language		b)	How to Meet Ladies
	c)	Hyperlink Markup Language		d)	Hypertext Markup Language
27.		Qual a finalidade da tag <title>?&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Definir o espaço da página&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;b)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Definir um conjunto de títulos&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;c)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Definir o título da página, exibindo na barra de títulos&lt;/td&gt;&lt;td&gt;а 🗆&lt;/td&gt;&lt;td&gt;d)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Definir o título da página, exibindo no corpo do documento HTML&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;28&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;O treche .ninja {   color: black;   visibility: hidden;   animation-duration: 0.00001s; }&lt;/td&gt;&lt;td&gt;o de "c&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ódi&lt;/td&gt;&lt;td&gt;go" mostrado é uma piada a respeito de:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;JavaScript&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;b)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;CSS&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;c)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;PHP&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;d)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;HTML&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;29.&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Como você transforma uma linha de código comentário?&lt;/td&gt;&lt;td&gt;em H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;TM&lt;/td&gt;&lt;td&gt;L em um&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Não existe comentário em HTML&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;b)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;! coisas para serem comentadas&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;c)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;! coisas para serem comentadas!&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;d)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt; coisas para serem comentadas&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;30.&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Onde em um documento HTML é o local co&lt;br&gt;incluir uma folha de estilos externa?&lt;/td&gt;&lt;td&gt;orreto p&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ara&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a se&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Na parte superior do documento&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;b)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;No corpo da tag &lt;head&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;c)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;No corpo da tag &lt;body&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;d)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;No final do documento&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;31.&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;O que faz a tag &lt;li&gt;?&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Uma linha horizontal&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;b)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Lista não ordenada&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;c)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Item de lista&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;d)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Lista ordenada&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;32.&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WAI-ARIA é uma especificação do W3C qu&lt;br&gt;de aplicações dinâmicas acessíveis.&lt;/td&gt;&lt;td&gt;e orier&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ıta :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a criação&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Falso&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;b)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Verdadeiro&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;33.&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;A tag &lt;meta&gt; com o atributo charset="utf-8 documentos com conteúdo em&lt;/td&gt;&lt;td&gt;" é utili&lt;/td&gt;&lt;td&gt;zac&lt;/td&gt;&lt;td&gt;da em&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Qualquer idioma&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;b)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Japonês&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;c)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Grego&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;d)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;PortuguÊs&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;34.&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Qual é função da tag &lt;ul&gt;?&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Criar uma lista universal&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;b)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Criar uma lista com marcadores&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;c)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Criar uma lista de definições de termos&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;d)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Criar uma lista numerada&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;35.&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Qual é o HTML correto para se referir a um externa?&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a folha&lt;/td&gt;&lt;td&gt;de&lt;/td&gt;&lt;td&gt;estilos&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;a)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;style src="Stylesheet.css"&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;b)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;&lt;li&gt;&lt;li&gt;&lt;li&gt;&lt;li&gt;type="text/css"href="stylesheet.css"&gt;&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;c)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;stylesheet&gt;mystyle.css&lt;/stylesheet&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;d)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;style src="mystyle.css"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</title>			

<ol> <li>Indique a tag semântica que deve ser utiliza preferencialmente uma única vez em cada p</li> </ol>	
☐ a) <footer></footer>	☐ b) <nav></nav>
☐ c) <main></main>	☐ d) <header></header>
37. Todos os documentos HTML devem ter as ta <head> e <body>.</body></head>	ags <html>,</html>
☐ a) Sim	☐ b) Não
38. Hiperligações para regiões dentro da mesma a utilização do atributo global	a página implicam
☐ a) lang	□ b) id
☐ c) class	☐ d) title
39. Quais dos seguintes elementos não têm tag	de fechamento?
☐ a) <h1> e <img/></h1>	□ b) e
☐ c) <h1> e</h1>	☐ d) br e <img/>
<ol> <li>A tag <div> é utilizada para agrupar conteúc significado específico dentro da página.</div></li> </ol>	los sem nenhum
☐ a) Verdadeiro	☐ b) Falso
41. margin: 1px 2px 3px 4px;As margens serão seguinte ordem, respectivamente:	aplicadas na
☐ a) Superior, direita, inferior, esquerda	□ b) Superior, esquerda, inferior e direita
☐ c) Superior, inferior, esquerda e direita	☐ d) Esquerda, direita, superior e inferior
42. O que significa <ul> ?</ul>	
☐ a) Lista numérica	□ b) União de linhas em tabela
☐ c) Lista não ordenada	☐ d) União de listas
43. Os atributos class, lang e alt são globais.	
☐ a) Apenas class e lang	☐ b) Não
☐ c) Sim	☐ d) Apenas lang e alt
44. O que quer dizer a sigla W3C?	
☐ a) World Wide Web Congress	<ul><li>□ b) World Wide Web Confederation</li></ul>
☐ c) World Wide Web Consortium	☐ d) World Wide Web Conference
45. Qual a forma correta de se criar um checkbo	ox?
☐ a) <check></check>	□ b) <input type="check"/>
☐ c) <input type="checkbox"/>	☐ d) <checkbox></checkbox>
46. O valor _blank do atributo target da tag <a> documento de destino em uma nova página</a>	•
☐ a) Falso	☐ b) Verdadeiro
47. A tag <a> insere no documento uma</a>	
☐ a) hiperligação	☐ b) imagem
☐ c) lista	☐ d) tabela
48. Para aplicar uma cor controlando a opacidad valor com:	de, utilizamos o
a) rgba()	☐ b) hexadecimal
□ c) rgb()	<i>,</i>

49		Para aumentar o espaço entre dois parágrafos	s, ut	iliza	a-se
	a)	) a tag		b)	CSS
	C)	A tag		d)	a tag  com \$nbsp;
50		A tag <meta/> é declarada dentro da tag <heac< td=""><td>d&gt;</td><td></td><td></td></heac<>	d>		
	a)	) Sempre		b)	Nunca
	C)	Pode estar dentro de qualquer tag		d)	Só pode estar dentro da tag <body></body>
51		A propriedade que controla o alinhamento do t	text	o é:	:
	a)	) font-align		b)	text-align
	C)	font-text-align		d)	align
52	-	Qual a maneira correta de adicionar uma cor o fundo em HTML?	de p	lan	o de
	a)	<pre> <background style="#yolo"></background></pre>		b)	<body background="yellow"></body>
	C)	<pre><body style="background-color:yellow;"></body></pre>		d)	<pre><background>yellow</background></pre> /background>
53		Qual é o HTML correto para criar um hiperlink	?		
	a)	) <a url="http://scl.ifsp.edu.br">IFSP São Carlos</a>		b)	<a href="http://scl.ifsp.edu.br">IFSP São Carlos.com</a>
	C)	<pre><a src="http://scl.ifsp.edu.br">IFSP São Carlos</a></pre>		d)	<a name="http://scl.ifsp.edu.br">IFSP São Carlos</a>
54		A tag <div> pode ser utilizada com o atributo</div>			
	a)	) height		b)	class
	C)	src		d)	href
55	-	#ct{color:red}Permite alterar a cor da fonte de estiver dentro do #ct	um	paı	rágrafo se
	a)	) Falso		b)	Verdadeiro
56	-	Indique o atributo da tag <a> que permite baix em PDF.</a>	ar c	locı	umento
	a)	) doc		b)	upload
	C)	Nenhuma das anteriores		d)	pdf
57		Um mesmo valor para o atributo id pode ser revezes em uma página HTML.	epet	ido	várias
	a)	) Falso		b)	Verdadeiro
58		Qual é a tag correta para o cabeçalho de maio	or ní	vel	?
	a)	) <h6></h6>		b)	<heading></heading>
	C)	) <h1></h1>		d)	<header></header>
59		Indique a linha de código CORRETA.			
	a)	) <a href="mailto:info@abc.com#&lt;br&gt;subject=Informação"> </a>		b)	<a href="mailto:info@abc.com*&lt;br&gt;subject=Informação"> </a>
	c)	<a href="mailto:info@abc.com&amp;&lt;br&gt;subject=Informação"> </a>		d)	<a href="mailto:info@abc.com?&lt;br&gt;subject=Informação"> </a>
60		Qual é a finalidade do uso de uma folha de es	tilo	>	
	a)	) Dar uma forma de apresentação às imagens		b)	Dar uma forma de apresentação ao texto
	C)	Dar uma forma de apresentação ao conteúdo de documentos HTML	)		

	headings deve ser utilizados sequencialme 1>.	ente	de	<h6> a</h6>							
□ a) V	'erdadeiro		b)	Falso							
62. Pa	2. Para controlar a distancia externa do elemento, utilizamos:										
□ a) be	order		b)	spacing							
□ c) m	nargin		d)	padding							
	colha a(s) tag(s) HTML correta(s) para criar lico.	um	tex	kto em							
□ a) <	italic>		b)	<i>&gt;</i>							
□ c) <i< td=""><td>it&gt;</td><td></td><td>d)</td><td><em></em></td></i<>	it>		d)	<em></em>							
	ura controlar a distância entre o conteúdo e a lizamos:	a bo	rda	ι,							
□ a) pa	adding		b)	border							
□ c) w	ridth e height		d)	margin							
	páginas podem apresentar informações en matos, tais como	n dif	ere	ntes							
□ a) no	enhuma das respostas anteriores		b)	imagens e textos							
☐ c) te	extos, imagens, sons, vídeos e animações		d)	músicas , desportos e sons							
66. As	tags <header> e <footes> são utilizadas co</footes></header>	m									
□ a) co	onteúdos sem um significado específico.		b)	conteúdos com um significado específico.							
☐ c) cd	onteúdos que devem criar um seção.										
	uais dessas tags são todas utilizadas para c n HTML?	onst	truii	r tabelas							
□ a) <	table>,  e		b)	<thead>, <body> e</body></thead>							
□ c) <	table>,  e <tt></tt>		d)	, <head> e <tfoot></tfoot></head>							
68. O	agrupamento de seletores nos permite										
_ ,	elecionar vários elementos diferentes ao nesmo tempo		b)	selecionar um elemento que está contido em outro							
☐ c) se	elecionar todos os elementos da página										
69. O	seletor de uma regra CSS é responsável po	r									
☐ a) In	ndicar a característica a ser aplicada		b)	Indicar a qualificação da característica							
,	ndicar o elemento HTML que receberá o stilo										
	eleciona o hiperlink quando o ponteiro do mo	ouse	e es	tiver							
□ a) a:	:visited		b)	a:focus							
☐ c) a:	:hover										

## **Answer Key**

F	Inswe	er Key						
	1.	а	19.	а	37.	а	55.	b
	2.	d	20.	а	38.	b	56.	С
	3.	a	21.	С	39.	d	57.	а
	4.	a	22.	d	40.	a	58.	С
	5.	b	23.	а	41.	a	59.	d
	6.	b	24.	а	42.	С	60.	а
	7.	b	25.	d	43.	a	61.	b
	8.	С	26.	d	44.	С	62.	С
	9.	С	27.	С	45.	С	63.	а
	10.	b	28.	b	46.	b	64.	а
	11.	С	29.	b	47.	a	65.	С
	12.	b	30.	b	48.	a	66.	b
	13.	С	31.	С	49.	b	67.	а
	14.	b	32.	b	50.	a	68.	а
	15.	С	33.	а	51.	b	69.	С
	16.	a	34.	b	52.	С	70.	С
	17.	b	35.	b	53.	b		
	18.	a	36.	С	54.	b		