

iOS 権限チートシート 詳細版

記載内容は iOS 26 世代・2026 年 7 月時点の Apple 公式ドキュメント基準。

メディア・センサー位置・個人データ通信・近接システム・その他entitlement 申請必須・特殊

メディア・センサー							
リソース	Framework・API	Info.plist キー	認可レベル	状態確認・要求	拒否後の挙動	Privacy Manifest	落とし穴・代替
カメラ	AVFoundation / AVCaptureDevice	NSCameraUsageDescription (欠落時はクラッシュ)	AVAuthorizationStatus: 未決定／制限／拒否／許可	AVCaptureDevice.authorizationStatus(for:.video) await AVCaptureDevice.requestAccess(for:.video)	黒い映像のまま・エラーなし→設定誘導	対象外。撮影データ収集時は「写真またはビデオ」を申告	拒否時は黒映像になるためエラーでは検知不可。既存写真の選択で足りるなら PHPicker (権限不要)
マイク	AVFoundation / AVAudioApplication (iOS 17+)	NSMicrophoneUsageDescription (欠落時はクラッシュ)	AVAudioApplication.recordPermission: 未決定／拒否／許可 (キャプチャ API 側は AVAuthorizationStatus の 4 値)	AVAudioApplication.shared.recordPermission await AVAudioApplication.requestRecordPermission()	無音のまま・エラーなし→設定誘導	対象外。録音収集時は「オーディオデータ」を申告	拒否時は「無音で録れてしまう」ため気づきにくい。音声認識とは別権限 (ライブ文字起こしは両方必要)
音声認識	Speech / SFSpeechRecognizer	NSSpeechRecognitionUsageDescription (欠落時はクラッシュ) + ライブ認識はマイクのキーも必要	SFSpeechRecognizerAuthorizationStatus: 未決定／拒否／制限／許可	SFSpeechRecognizer.authorizationStatus() SFSpeechRecognizer.requestAuthorization { _ in }	.denied を確認→機能無効化・設定誘導	対象外。音声収集時は「オーディオデータ」を申告	既定はサーバー処理 (1 タスク約 1 分・回数制限)。requiresOnDeviceRecognition で端末内処理を強制可 (精度は劣る)。iOS 26+ は SpeechAnalyzer
モーション	Core Motion / CMPedometer・CMMotionActivityManager	NSMotionUsageDescription (欠落時はクラッシュ)	CMAuthorizationStatus: 未決定／制限／拒否／許可	CMPedometer.authorizationStatus() 要求 API なし (初回アクセスで自動ダイアログ)	CLErrorMotionActivityNotAuthorized 返却→設定誘導	対象外。収集時は「フィットネス」を申告	加速度・ジャイロの生データ (CMMotionManager) は権限対象外。設定の「フィットネス・トラッキング」トグルと連動。CMAltimeter 単体でも許可必須
画面収録	ReplayKit / RPScreenRecorder	— (同意は開始時のシステムアラート)	— (enum なし。同意はセッション単位・前回開始から 8 分超で再アラート)	recorder.isAvailable recorder.startRecording { error in }	RPScreenRecordingErrorCode.userDeclined. 恒久拒否なし→再要求可	対象外。収録物の収集は内容に応じて申告	収録は自アプリ画面のみ (AVPlayer の内容は不可)。iOS 27 beta で deprecated→後継は ScreenCaptureKit
メディアライブラリ	MediaPlayer / MPMediaLibrary、MusicKit / MusicAuthorization	NSAppleMusicUsageDescription (欠落時はクラッシュ)	MPMediaLibraryAuthorizationStatus: 未決定／拒否／制限／許可	MPMediaLibrary.authorizationStatus() MPMediaLibrary.requestAuthorization { _ in }	.denied として観測可 (挙動の公式明文なし) →設定誘導	対象外。再生履歴等の収集時は「製品の操作」を申告	名前は Apple Music だが実体はメディアライブラリ権限。restricted は「一部コンテンツにはアクセス可」という特殊定義
位置・個人データ							
位置情報	Core Location / CLLocationManager	NSLocationWhenInUseUsageDescription (「常に」の要求でも必須) / NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription	CLAuthorizationStatus: 未決定／制限／拒否／使用中のみ／常に + CLAccuracyAuthorization: 正確／おおよそ	manager.authorizationStatus manager.requestWhenInUseAuthorization() 変化は locationManagerDidChangeAuthorization(:) で受信	didFailWithError で denied (受信時は位置サービスを停止)。ダイアログ再表示不可→設定誘導	対象外。収集時は「正確な／おおよその位置情報」を申告	一度きりなら CLLocationButton。おおよそで足りるなら NSLocationDefaultAccuracyReduced + 必要時のみ一時フル精度昇格。「常に」は使用中→常にの段階的昇格
写真	PhotoKit / PHPhotoLibrary	NSPhotoLibraryUsageDescription (読み書き) / NSPhotoLibraryAddUsageDescription (追加のみ)	PHAuthorizationStatus: 未決定／制限／拒否／許可／限定 (PHAccessLevel: addOnly / readWrite)	PHPhotoLibrary.authorizationStatus(for:.readWrite) await PHPhotoLibrary.requestAuthorization(for:.readWrite) 限定の再選択は presentLimitedLibraryPicker(from:)	アクセス不可。限定は選択アセットのみ→設定誘導	対象外。収集時は「写真またはビデオ」を申告	アクセスレベル引数なしの旧 API は限定でも .authorized を返す。選択だけなら PHPicker (別プロセス動作で権限不要)、保存のみは addOnly
連絡先	Contacts / CNContactStore	NSContactsUsageDescription (欠落時はクラッシュ)	CNAuthorizationStatus: 未決定／制限／拒否／許可／限定 (iOS 18+)	CNContactStore.authorizationStatus(for:.contacts) try await store.requestAccess(for:.contacts)	CNError.authorizationDenied で失敗→設定誘導	対象外。収集時は「連絡先」を申告	.limited の分岐忘れて限定ユーザーを拒否扱いにしがち (限定でも API はフルに使える)。数件選ぶだけなら CNContactPickerViewController (権限不要)、対象追加は ContactAccessButton
カレンダー	EventKit / EKEventStore	NSCalendarsFullAccessUsageDescription / NSCalendarsWriteOnlyAccessUsageDescription (旧キーのみだと iOS 17+ は自動拒否)	EKAuthorizationStatus: 未決定／制限／拒否／フルアクセス／書き込み専用	EKEventStore.authorizationStatus(for:.event) try await store.requestFullAccessToEvents()	granted=false。書き込み専用で読むと仮想カレンダー 1 つのみ・イベント取得は空	対象外。専用の収集カテゴリなし	旧 requestAccess(to:) は iOS 17+ でプロンプトを出さず即エラー。追加だけなら EKEventEditViewController (別プロセス動作で権限不要)
リマインダー	EventKit / EKEventStore (EKEntityType.reminder)	NSRemindersFullAccessUsageDescription (旧キーのみだと iOS 17+ は自動拒否)	EKAuthorizationStatus: 未決定／制限／拒否／フルアクセス	EKEventStore.authorizationStatus(for:.reminder) try await store.requestFullAccessToReminders()	granted=false。読み書き不可→設定誘導	対象外。専用の収集カテゴリなし	権限不要のピッカー型代替は存在しない。カレンダーの許可とは独立 (片方の許可はもう片方に及ばない)
ヘルスケア	HealthKit / HKHealthStore	ent: com.apple.developer.healthkit + NSHealthShareUsageDescription (読み) / NSHealthUpdateUsageDescription (書き)	HKAuthorizationStatus: 未決定／共有拒否／共有許可 (書き込み側のみを表す)	store.authorizationStatus(for: type) try await store.requestAuthorization(toShare:read:) 要求要否は getRequestStatusForAuthorization	読み取り拒否は判別不可 (自アプリ保存分のみが返り「データなし」と区別できない)	対象外。収集時は「健康」(運動系は「フィットネス」) を申告	authorizationStatus(for:) は読み取り状態を返さない→データ欠落前提の UI 設計が必要。臨床記録 (Clinical Records) の必須タイプ宣言時は「3 種以上・1 つでも拒否なら全体失敗」
ジャーナリング提案 (iOS 17.2+)	JournalingSuggestions / JournalingSuggestionsPicker	ent: com.apple.developer.journal.allow (usage description なし)	— (enum なし。ピッカーでの選択 = 許可)	JournalingSuggestionsPicker	選択しない限り何も渡らない (選択まで詳細アクセス不可)	対象外。受け取ったデータの収集は内容に応じて申告	健康・位置・写真など機微データを横断するのに個別権限が一切不要という例外的なケース。entitlement 忘れはシートが出ず気づきにくい

通信・近接							
リソース	Framework・API	Info.plist キー	認可レベル	状態確認・要求	拒否後の挙動	Privacy Manifest	落とし穴・代替
Bluetooth	Core Bluetooth / CBCentralManager・CBPeripheralManager	NSBluetoothAlwaysUsageDescription (欠落時はクラッシュ)	CBManagerAuthorization: 未決定／制限／拒否／常に許可	CBManager.authorization 要求 API なし (初回のマネージャ生成で自動ダイアログ)	state が .unauthorized に→設定誘導	対象外。機器 ID 等の収集時は「デバイス ID」等を申告	バックグラウンド利用は UIBackgroundModes (bluetooth-central/bluetooth-peripheral)。特定アクセサリだけなら AccessorySetupKit で全面許可を回避 (iOS 18+)
ローカルネットワーク	Network / NWBrowser・NWConnection、Multipeer Connectivity ほか	NSLocalNetworkUsageDescription+Bonjour 使用時は NSBonjourServices (multicast は ent: com.apple.developer.networking.multicast も必要)	— (enum なし。状態を返す汎用 API は存在しない (TN3179))	unsatisfiedReason == .localNetworkDenied 要求 API なし (操作時に自動ダイアログ)。Bonjour の拒否検出は kDNSServiceErr_PolicyDenied	通信が失敗する。バックグラウンドで未決定のまま操作するとダイアログなしで拒否	対象外。専用の収集カテゴリなし	シミュレータ非対応 (実機テスト必須)。ダイアログの表示タイミングは最初のローカル通信時。WKWebView 経由・着信 TCP 等は権限不要
Nearby Interaction	Nearby Interaction / NISession	NSNearbyInteractionUsageDescription	— (enum なし。ユーザーの選択は設定に永続化)	NISession.deviceCapabilities session.run(config) 要求 API なし (初回 run で自動ダイアログ)	NIError.userDidNotAllow でセッション無効化→設定誘導	対象外。相対位置の収集は位置情報カテゴリの定義に照らして申告	UI 非搭載機種の分岐は deviceCapabilities (旧 isSupported は deprecated)。UWB アクセサリとの測距は NINearbyAccessoryConfiguration
NFC	Core NFC / NFCNDEFReaderSession・NFCTagReaderSession	NFCReaderUsageDescription (欠落時はクラッシュ) +ent: com.apple.developer.nfc.readersession.formats	— (enum なし。可否はデバイス能力 readingAvailable で判定)	NFCReaderSession.readingAvailable session.begin() 表示されるのは許可ダイアログではなくスキャンシート	恒久的な「拒否」状態なし (シートのキャンセルでセッションがエラー無効化されるのみ)	対象外。タグ由来 ID の収集は実態に応じて申告	フォアグラウンド専用・同時アクティブセッションは1つ。ISO7816 は select-identifiers の列挙必須 (MIFARE DESFire は AID D2760000850101)
HomeKit	HomeKit / HMHomeManager	NSHomeKitUsageDescription (欠落時は初回使用でクラッシュ) +ent: com.apple.developer.homekit	HMHomeManagerAuthorizationStatus (OptionSet) : 決定済み／制限／許可	manager.authorizationStatus 要求 API なし (マネージャ生成で自動ダイアログ)	HMError.homeAccessNotAuthorized が返る→設定誘導	対象外。専用の収集カテゴリなし	OptionSet なので contains(.authorized) で判定する (== 比較しない)。ユーザーはいつでも取り消せるため常にエラーに備える
Wi-Fi Aware (iOS 26+)	WiFiAware / WAPairedDevice。ペアリング UI は DeviceDiscoveryUI/AccessorySetupKit、通信は Network	ent: com.apple.developer.wifi-aware+WiFiAwareServices (どちらもないとクラッシュ。usage description なし)	— (enum なし。「そのアプリに対してペア済みか」が認可の単位)	WAPairedDevice.allDevices ペアリングはシステム UI 経由。変化は DevicesSequence で監視	ペア解除されたデバイスへは接続できない (リスト変化を監視して対応)	対象外。収集実態に応じて申告	対応機種限定 (iPhone 12 以降等)。ent の値 (Publish/Subscribe) と実行時の操作の一致が必要。従来型の代替はローカルネットワーク+Bonjour や Multipeer Connectivity
AccessorySetupKit (iOS 18+)	AccessorySetupKit / ASAccessorySession	NSAccessorySetupKitSupports (Bluetooth/WiFi) +NSAccessorySetupBluetooth... (CompanyIdentifiers/Names/Services)	ASAccessory.AccessoryState: 未認可／認可待ち／認可済み	session.activate(on:EventHandler:) session.showPicker(for:) 認可済み一覧は session.accessories	ピッカーで選ばなければ不許可。設定「アクセサリ」で管理・削除 (.accessoryRemoved で通知)	対象外。専用の収集カテゴリなし	plist 未記載の識別子・名前・サービスでのディスカバリはクラッシュ。採用時は Bluetooth の許可ダイアログが出ず、CBCentralManager の state はペア済みアクセサリがある時のみ poweredOn
システム・その他							
トラッキング (ATT)	AppTrackingTransparency / ATTrackingManager (IDFA は ASIdentifierManager)	NSUserTrackingUsageDescription (欠落時は初回起動でクラッシュの可能性)	ATTrackingManager.AuthorizationStatus: 未決定／制限／拒否／許可	ATTrackingManager.trackingAuthorizationStatus await ATTrackingManager.requestTrackingAuthorization() アプリがアクティブな時のみプロンプト表示	IDFA は全析 0、トラッキングドメイン通信は失敗。再インストールしない限り再プロンプト不可	ここが本丸: NSPrivacyTracking=true+NSPrivacyTrackingDomains を列挙。IDFA 収集は「デバイス ID」を申告	restricted では要求してもプロンプトが出ない。許可を機能・特典の条件にするのは審査ガイドライン 5.1.2(i) で禁止
通知	UserNotifications / UNUserNotificationCenter	— (リモート通知は ent: aps-environment)	UNAuthorizationStatus: 未決定／拒否／許可／暫定／一時	await center.notificationSettings() try await center.requestAuthorization(options: [.alert, .sound, .badge])	通知のスケジュール・受信が不可→設定誘導	対象外。専用の収集カテゴリなし	.provisional を含めるとプロンプトなしで暫定許可 (通知センターのみに静かに配信→昇格を狙える)。Critical Alerts は別 entitlement
集中モード	Intents / INFocusStatusCenter	NSFocusStatusUsageDescription+Communication Notifications capability	INFocusStatusAuthorizationStatus: 未決定／制限／拒否／許可	INFocusStatusCenter.default.authorizationStatus INFocusStatusCenter.default.requestAuthorization { _ in } 状態は focusStatus.isFocused	集中状態が共有されない→設定誘導	対象外。専用の収集カテゴリなし	通知の認可+FocusStatus の認可+capability の3点セットが必要。状態変化は INShareFocusStatusIntent を Intents extension で受ける
生体認証	LocalAuthentication / LAContext	NSFaceIDUsageDescription (Face ID のみ必要。欠落時は Face ID を使用不可)	— (enum なし。失敗は LAError: userCancel/biometryNotEnrolled/biometryLockout 等)	context.canEvaluatePolicy(_:error:) context.evaluatePolicy(_:localizedReason:reply:) biometryType は canEvaluatePolicy 後に有効	Face ID 拒否で認証失敗。 .deviceOwnerAuthentication ならパスコードにフォールバック可	対象外。生体データは Secure Enclave 内でアプリに渡らない	理由文は2箇所必要 (plist=Face ID 初回許可、localizedReason=毎回必須、表示タイミングは Touch ID/パスコード時)。...WithBiometrics は連続失敗でシステム全体がロックアウト。生体認証を唯一の認証手段にしない
ファイル	UIKit / UIDocumentPickerViewController+security-scoped URL	— (不要)	— (enum なし。startAccessingSecurityScopedResource() の Bool が実質の可否)	url.startAccessingSecurityScopedResource() ピッカー提示→didPickDocumentsAt で URL を受信 (選択=許可)。永続化は bookmarkData	「拒否」は選択キャンセルのみ。ただしアクセスは随時取り消され得る→失敗前提で実装	ピッカー自体は対象外。取得ファイルのタイムスタンプ読み取りは Required Reasons (FileTimestamp) を申告	start/stop の対応漏れはカーネルリソースをリークする (蓄積するとアプリを再起動するまでサンドボックス外アクセス追加不可)。外部ファイルは NSFileCoordinator を併用
ペーストボード	UIKit / UIPasteboard・UIPasteControl (iOS 16+)	— (不要)	— (enum・要求 API なし。完全にシステム管理型で都度判定)	pasteboard.hasStrings pasteboard.detectPatterns(for:completionHandler:) 内容を読まない照会は通知なしで使える	アラートで拒否されると内容を取得できない。設定「ほかの App からペースト」でアプリごとに固定可 (iOS 16.1+)	対象外。読み取りデータの収集は内容に応じて申告	iOS 14=通知バナー、iOS 16=事前許可アラートの2段階。王道は UIPasteControl (ユーザーのタップならアラートなし)+detection patterns
Siri (SiriKit)	Intents / INPreferences	NSSiriUsageDescription+ent: com.apple.developer.siri	INSiriAuthorizationStatus: 未決定／制限／拒否／許可	INPreferences.siriAuthorizationStatus() INPreferences.requestSiriAuthorization { _ in } プロンプトは初回のみ	Siri・マップが Intents extension を呼び出せない→設定誘導	対象外。Siri に送るデータの収集は内容に応じて申告	SiriKit は公式に legacy 扱い。新規は App Intents (iOS 16+。認可 API 自体が存在せず、インストール直後から利用可)
AlarmKit (iOS 26+)	AlarmKit / AlarmManager	NSAlarmKitUsageDescription (欠落・空文字だとスケジュール不可)	AlarmManager.AuthorizationState: 未決定／拒否／許可	AlarmManager.shared.authorizationState try await AlarmManager.shared.requestAuthorization() 未要求なら初回スケジュールで自動要求。変化は authorizationUpdates	アラームをスケジュールする試みはすべて失敗→設定誘導	対象外。専用の収集カテゴリなし	カウントダウン表示 (Live Activity) を使う場合は widget extension が必須 (ないとアラームがシステムに予期せず取り消され、鳴らないことがある)。通知権限とは別系統
entitlement 申請必須・特殊							
Family Controls	FamilyControls / AuthorizationCenter	ent: com.apple.developer.family-controls (App Store 配布は Apple への申請必須。usage description なし)	AuthorizationStatus: 未決定／拒否／承認 (EU 限定の approvedWithDataAccess は iOS 26.4+)	AuthorizationCenter.shared.authorizationStatus try await AuthorizationCenter.shared.requestAuthorization(for: .individual) 取消は revokeAuthorization	requestAuthorization が FamilyControlsError (authorizationCanceled 等) を throw する	対象外。トークンベース設計で生データに触れない	配布用 ent の事前申請を忘れると審査に出せない。.child=保護者の認証・.individual=本人の生体認証。外部要因でも状態が変わるため公式は起動毎の確認を推奨
Critical Alerts	UserNotifications / UNAuthorizationOptions.criticalAlert	ent: com.apple.developer.usernotifications.critical-alerts (申請フォーム経由で取得)	UNNotificationSetting: notSupported/disabled/enabled	settings.criticalAlertSetting requestAuthorization(options: [.criticalAlert, .alert, .sound])	.disabled になり critical 音は再生されない。ent 自体がなければ .notSupported	対象外。専用の収集カテゴリなし	通常の通知許可とは独立した設定軸 (ユーザーは「重大な通知」だけを個別にオフ可)。ent なしで options に含めても機能しない
SensorKit (研究専用)	SensorKit / SRSensorReader	ent: com.apple.developer.sensorkit.reader.allow (センサー識別子の配列) +NSSensorKitUsageDescription・NSSensorKitUsageDetail・NSSensorKitPrivacyPolicyURL	SRAuthorizationStatus: 未決定／許可／拒否	reader.authorizationStatus SRSensorReader.requestAuthorization(sensors:) センサーごとの許可シートが表示される	promptDeclined (シートのキャンセル) / noAuthorization (設定での拒否)。fetch はエラーで失敗	対象外。センサー種別に応じて申告	新規データは24時間の保留期間後に取得可。一般アプリは ent を取得できない。iOS 27 beta で SRSensorReader は deprecated→後継は SRReader
TV プロバイダ	VideoSubscriberAccount / VSAccountManager	NSVideoSubscriberAccountUsageDescription +ent: com.apple.developer.video-subscriber-single-sign-on	VSAccountAccessStatus: 未決定／制限／拒否／許可	manager.checkAccessStatus(options: [.prompt: true]) 確認と要求を兼ねる (.prompt 指定時のみ未決定でダイアログ表示)	購読者情報の要求が VSError.accessNotGranted で失敗	対象外。アカウント情報の収集は該当カテゴリで申告	プロンプトは明示的にオプション指定した時だけ (黙って状態確認のみも可能)。日本の一般アプリではほぼ無縁の特殊枠