

METODANVISNING

ATAK HEMVÄRN

Denna anvisning kommer att användas under försök med ATAK under 2026.

Version 0.9

FÖRORD

Denna publikation fastställer metoder, rutiner och tvingande förhållningsregler avseende nyttjandet av Android Team Awareness Kit (ATAK) som mobilt ledningssystem inom Hemvärnet under den fastställda försöksperioden.

Anvisningen utgör ett operativt och tekniskt komplement till Handbok Informationssystem Hemvärn Stabstjänst (H ISHV STABSTJ) och skall ovillkorligen förstås i kontexten av bataljonens samlade och integrerade ledningsmiljö. Det primära syftet med denna publikation är att säkerställa en koherent och robust ledningsmetodik, i vilken det stationära stabsarbetet i IS-HV och det rörliga, fältmässiga arbetet i ATAK harmoniserar utan friktion.

Målsättningen är att över tid upprätthålla en relevant, tillförlitlig och kontinuerligt uppdaterad gemensam lägesbild. Inom ramen för denna lägesbild skall taktisk information flöda kontrollerat och ändamålsenligt mellan den enskilde soldaten och bataljonsstaben. Detta skall genomföras med högsta möjliga precision, utan att förorsaka informationsöverbelastning i systemet eller generera oönskat administrativt dubbelarbete för ledningsfunktionerna.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

METODANVISNING.....	1
ATAK HEMVÄRN	
Denna anvisning kommer att användas under försök med ATAK under 2026.....	1
FÖRORD.....	1
INNEHÅLLSFÖRTECKNING.....	2
1. INLEDNING OCH GRUNDER.....	4
1.1 Syfte och omfattning.....	4
1.2 Systemroller: Genomförande och Planering.....	4
1.3 Informationshantering och flöden.....	4
1.4 Metodanvisning för Data-Sync (Feeds).....	5
1.5 Geofence och notifieringar.....	5
1.6 Hantering av egen förbandssymbol och identitet.....	6
2. UPPSTART OCH FÖRBEREDELSE.....	7
2.1 Kontroll av uppkoppling.....	7
2.2 Anropssignaler (Callsign).....	7
2.3 Team-tillhörighet och färgkodning.....	7
2.4 Roller och särskilda markeringar.....	8
2.5 Kontroll av enhetsinställningar.....	8
3. CHATTFUNKTIONEN.....	9
3.1 Metodik och signalering.....	9
3.2 Skapa sändlistor (Grunder).....	9
3.3 Skicka och ta emot meddelanden.....	9
4. RAPPORTERING OCH STRID.....	11
4.1 Statusrapportering (FORS/PEDARS).....	11
4.2 Underrättelserapportering (8S).....	11
4.3 Åtgärder vid stridskontakt (Larm).....	11
5. NIVÅ BATALJON.....	13
5.1 Bataljonsstabens ansvar och uppgifter.....	13
5.2 Upprättande och distribution av Bataljons-oleat.....	13
5.3 S2:s ansvar: Underrättelsebearbetning och lägesuppföljning.....	13
5.4 S4:s ansvar: Transportledning och sjukvård.....	14
6. NIVÅ KOMPANI.....	15
6.1 Kompaniledningens ansvar och uppgifter.....	15
6.2 Hantering och nedbrytning av Kompani-oleat.....	15
7. NIVÅ PLUTON.....	16
7.1 Plutonchefens ansvar och uppgifter.....	16
7.2 Ledning och stridsteknisk uppföljning.....	16

8. NIVÅ GRUPP OCH SOLDAT.....	17
8.1 Gruppchefens och soldatens ansvar.....	17
8.2 Rapportering och positionsangivelse.....	17
8.3 Sjukvårdstransporter.....	17
BILAGA A: BEHÖRIGHETSMATRIS.....	18

1. INLEDNING OCH GRUNDER

1.1 Syfte och omfattning

ATAK utgör Hemvärnets taktiska ledningsstöd, särskilt framtaget för rörliga enheter i fältmässig miljö. Systemets primära uppgift är att komplettera huvudledningssystemet IS-HV genom att tillföra funktionalitet för egen och vänskaplig positionering (så kallad "Blue Force Tracking", BFT), avancerat kartstöd för taktisk navigering samt formatstyrd och skyndsam rapportering i realtid.

Det moderna stridsrummets komplexitet ställer höga krav på snabb och säker informationsdelgivning. Användandet av ATAK skall därför präglas av en strikt disciplin avseende såväl informationssäkerhet som datakvalitet. En felaktigt utplacerad taktisk symbol eller ett otydligt namngivet geografiskt objekt kan få omedelbara, oöverskådliga och allvarliga konsekvenser för beslutsfattandet på högre taktisk nivå, och därmed påverka operationens utgång. Denna metodanvisning reglerar därför i detalj de procedurer och förhållningsregler som gäller för hur information skall skapas, namnges, hanteras och distribueras inom nätverket..

1.2 Systemroller: Genomförande och Planering


För att säkerställa en effektiv ledningsmetodik skall en fundamental distinktion göras mellan de båda ledningssystemens respektive roller och syften. Syftet är att förhindra felaktigt nyttjande, minimera kognitiv belastning på stabs- och chefsnivå, samt helt undvika administrativt dubbelarbete.

- IS-HV (Planeringssystem): IS-HV utgör bataljonens centrala huvudsystem för stabsarbete, formaliserad planering, ordergivning och uppföljning över tid. Det är i IS-HV den långsiktiga operationsplanen utarbetas, de formella underrättelsebedömningarna sammanställs och krigsdagboken förs. Det är ett system som i första hand är optimerat för staben och dess funktioner, i syfte att leda och samordna verksamheten inom bataljonens ansvarsområde.
- ATAK (Genomförandesystem): ATAK utgör det taktiska systemet, avsett för stridens omedelbara genomförande. Det är framtaget och optimerat för snabbhet i beslutsfattande, positionsangivelse i realtid och direkt, okomplicerad stridsledning i fält. Det utgör det primära verktyget för chefer och underställda enheter att med hög geografisk precision leda och följa striden i det aktuella nuet.

Relationen mellan de båda systemen är strikt komplementär, vilket innebär att de förutsätter varandra. IS-HV definierar vad som skall göras och varför (planen och avsikten), medan ATAK funktionellt stödjer och visualiserar hur uppgiften de facto genomförs, samt var enheterna befinner sig geografiskt under genomförandet.

1.3 Informationshantering och flöden

För att effektivt kunna motverka uppkomsten av en fragmenterad eller motsägelsefull lägesbild, samt för att säkerställa att adekvat och relevant information når avsedd mottagare i rätt tid, skall informationshanteringen i ATAK metodiskt uppdelas i två separata och huvudsakliga flöden.



1. Information nedåt (Styrning och underlag)

Detta flöde avser förmedling av stridsledningsoleat (SLO), anvisade uppsamlingsplatser och koordineringspunkter (UPK), transportledning, delgivna underrättelsebilder samt all övrig grafisk styrning från högre chef. Distributionen av denna informationsmängd sker systemtekniskt via funktionen Feeds (plugin-modulen Data-Sync).

- **Princip:** Det åligger högre chef att publicera informationen. Den högre chefen bibehåller ägandeskapet över det publicerade materialet. Lägre nivå har skyldighet att prenumerera på och kontinuerligt tillägna sig informationen.
- **Syfte:** Förfarandet säkerställer att underställda enheter ofördröjligen ges förutsättningar att agera och lösa sina uppgifter utifrån det senast fastställda och beslutade underlaget.

2. Information uppåt (Uppföljning och rapportering)

Detta flöde avser de enskilda enheternas realtidspositioner i terrängen, löpande statusrapporter avseende stridsvärde, förnödenheter och personal (FORS/PEDARS) samt formatstyrda och tidskritiska underrättelser (8S).

- **Princip:** Den relevanta informationen genereras vid källan (den enskilde soldaten, gruppen eller plutonen) och delges därefter riktat uppåt till närmaste högre chef.
- **Syfte:** Syftet är att förse den högre chefen och staben med nödvändigt och verifierat underlag, vilket utgör grunden för en korrekt lägesuppfattning och ett rationellt taktiskt beslutsfattande.

1.4 Metodanvisning för Data-Sync (Feeds)

Delning av all statisk och halv-statisk geografisk information, innefattande exempelvis ansvarsgränser, utpekade skyddsobjekt och anbefallda framryckningsvägar, skall uteslutande genomföras via nyttjande av plugin-modulen Data-Sync. Ett "Feed" definieras i detta systemtekniska sammanhang som en specifik, namngivet oleat, innehållande en utvald uppsättning taktiska objekt..

Namnstandard

För att säkerställa spårbarhet i systemet och tydlighet för användaren skall samtliga Feeds namnges enligt fastställd struktur:

<Anropssignal> <Innehållstyp> <Uppgiftsnamn>

Exempel: QU SLO Ugglan (Första kompaniets stridsledningsoleat för uppgift Ugglan).

Konfiguration och behörighet

För att minska risken för oavsiktliga ändringar skall följande regler tillämpas vid skapande av Feeds:

- **Rättigheter:** Samtliga Feeds skall vid själva upprättandet konfigureras med enbart läsrättigheter för de enheter som är tänkta att mottaga informationen. Skrivrättigheter, det vill säga rätten att förändra oleatets innehåll, skall tilldelas ytterst restriktivt och exklusivt till de stabsmedlemmar eller befattningshavare som bär ett uttryckligt och operativt ansvar för den specifika informationsmängden (denna tilldelning framgår av Bilaga A).
- **Automatiskt tillägg (Automatically add new objects):** Denna funktion skall **alltid vara inaktiverad** vid skapandet av ett Feed.
 - *Motiv:* Genom att systematiskt framtvinga ett manuellt delningsförfarande för varje enskilt objekt, etableras en inbyggd kvalitetskontroll i systemet. Denna kontrollmekanism benämns hädanefter "två-steps-principen". Metoden innebär att

chefen initialt ritar, skapar och granskar det taktiska objektet lokalt i den egna enhetens klient. Först när objektet har granskats och bedömts vara formellt korrekt, taktiskt relevant och entydigt, får det av chefen delas till det gemensamma feedet. Denna handläggningsrutin förhindrar effektivt oavsiktlig spridning av ofullständiga taktiska skisser, plottrig och irrelevant grafik, eller i värsta fall felaktiga geografiska koordinater, över det samlade nätverket.

1.5 Geofence och notifieringar

Funktionen Geofence (digitala geografiska staket) skall nyttjas i syfte att skapa och upprätthålla automatiska bevakningslinjer eller larmzoner i operationsområdet. Detta möjliggör en passiv övervakning av skyddsobjekt eller "No-Go"-zoner, där systemet varnar användaren när en händelse inträffar, vilket frigör tid för operatören.

Handhavande:

1. Operatören skall skapa det geografiska område som avses att övervakas genom att nyttja verktyget Draw Tool (välj företrädesvis Polygon eller Rectangle beroende på terrängens beskaffenhet). Området skall namnges enligt namnstandarderna ovan och färgen (Color) skall ställas in till 100% transparens i syfte att förhindra att underliggande kartbild och terränginformation skymms.
2. Öppna detaljvyn för det skapade objektet genom att klicka på det på kartan.
3. Välj funktionen **GeoFence** (symboliserad av ett staket).
4. Konfigurera larmparametrarna:
 - **GeoFence:** Välj händelse som skall utlösa larmet.
 - **Entry:** Larmar när en enhet passerar in i området (ex. ankomst till UPK).
 - **Exit:** Larmar när en enhet lämnar området (ex. lämnar skyddsobjekt).
5. Spara inställningarna. Området indikeras nu som aktivt övervakat, vanligtvis genom en förändrad färgmarkering eller skuggning.

Tillämpningsområden:

- **Ledning:** Att erhålla en automatisk och omedelbar varning om en egen enhet riskerar att, avsiktligt eller oavsiktligt, lämna sitt tilldelade operationsområde under pågående patrullering.
- **Logistik:** Automatisk notifiering till Stab/Tross när enheter anländer till överlämningsplats (Entry) eller lämnar brytpunkt (Exit).
- **Transportledning:** Få notifiering när en enhet kommer in i eller lämnar förbandsområdet, eller passerar en UPK.
- **Säkerhet:** Varning när egna enheter närmar sig gränsen för ett riskområde, till exempel ett förbjudet område eller gräns för minering.

1.6 Hantering av egen förbandssymbol och identitet

Grunden för en gemensam lägesbild är att samtliga enheter visualiseras korrekt. Det åligger varje enskild chef, vid ny gruppering eller uppdragets början, att säkerställa att eget förband är placerat rätt på kartan.

Grupper har samma anropssignal mellan kompanier vilket skapar problem att hålla isär förbanden. För att tydliggöra grupperna mellan kompanierna behöver grupper anropssignal vara <plutonens anropssignal><gruppens anropssignal>, exempelvis BSFB för andra grupp i tredje kompaniets andra pluton.

Handhavande:

1. Aktivera verktyget **Point Dropper**.
2. Navigera i menystrukturen till **Hemvärnet**.
3. Välj symbol som korresponderar med egen förbandsnivå (Grupp, Pluton, Kompani eller Bataljon).
4. Applicera symbolen på kartan vid egen position, grupperingsplats eller utgångspunkt.
 - Tildela symbolen namn motsvarande egen **anropssignal** (exempelvis "BSFB" eller "SU").
5. Aktivera sändning via **SEND** och adressera till närmast SLO.

2. UPPSTART OCH FÖRBEREDELSE

För att säkerställa systemets funktionalitet och att lägesbilden blir korrekt, skall nedanstående åtgärder vidtas av samtliga enheter vid uppstart eller inför lösande av uppgift.

2.1 Kontroll av uppkoppling

Innan verksamhet påbörjas skall samtliga enheter säkerställa att ATAK har kontakt med servern. Detta verifieras genom att anslutningsindikatorn (serverikonen i statusfältet) lyser grönt.

- **Konsekvens:** Utan uppkoppling fungerar ej "Blue Force Tracking", meddelanden eller delning av information. Enheten blir då isolerad i systemet.

2.2 Anropssignaler (Callsign)

Enhetens digitala identitet skall överensstämma med FALA. Det är avgörande att skilja på individ och funktion. Detta utförs i menyn Settings->Callsign and Device Preferences->Callsign Preferences->My Callsign.

Se 1.6 för namngivning av grupper. Detta ska nyttjas för gruppens alla medlemmar med tilläggsnummer för befattning. Chefen i andra grupp i tredje kompaniets andra pluton blir då BSFB1.

- **Personliga enheter (Individuell anropssignal):** Chefer som bär personlig utrustning skall nyttja sin personliga anropssignal.
 - Exempel: RU1 (Anropssignal för chef 2. kompaniet).
- **Funktionsenheter (Förbandsanropssignal):** Stabsdatorer och stabsplattor skall ha förbandets anropssignal.
 - Exempel: RU (Anropssignal för 2. kompaniets stabsplatta).

2.3 Team-tillhörighet och färgkodning

För att skapa en visuell tydlighet på kartan och underlätta snabb identifiering av egna förband, skall teamfärger ställas in enligt fastställd struktur. Detta utförs i menyn Settings->Callsign and Device Preferences->Callsign Preferences->My Team

Färgstruktur:

- **Bataljonsstab/Ledning:** Svart
- **1. Kompaniet:** Vit
- **2. Kompaniet:** Orange
- **3. Kompaniet:** Rosa
- **4. Kompaniet:** Gråblå

Plutoner (inställs inom respektive kompani):

- **1. Pluton:** Lila

- **2. Pluton:** Blå
- **3. Pluton:** Mörkröd
- **4. Pluton:** Mörkgrön

Anvisning: Grupper och enskilda soldater ställer in samma färg som den pluton de tillhör.

2.4 Nivåmarkering

För att aktivt motverka kognitiv överbelastning hos ledningspersonalen och bibehålla en tydlig, ren lägesbild över karttjänsten – i synnerhet på bataljons- och kompanistabsnivå där informationsmängden är som störst – krävs teknisk möjlighet till filtrering av lägre förbands symboler. Av denna anledning skall bataljonens samtliga enheter indelas i digitala ansvarsnivåer. Jämför med SLO, DUC respektive DUC/DUC-lager i IS-HV.

Denna nivåangivelse implementeras praktiskt genom att en specifik och standardiserad hashtag adderas i textfältet "Remarks" på varje enskild enhet. Detta genomförs via inställningarna under [Settings->Callsign and Device Preferences->Callsign Preferences->Remarks..](#)

- **#Bat** - Här ingår bataljonsledning och ledningspluton.
- **#Komp** - Samtliga DUC till bataljonen. Här ingår kompaniledningar för insats- och bevakningskompanier samt ledning för funktionsförband som båt och flyg.
- **#Plut** - Alla plutonsledningar förutom de som redan är med i kompaninivån.
- **#Grp** - Alla gruppchefer och deras ställföreträdare.
- **#Sold** - alla övriga.

Alla enheter anger sin nivå som en hashtag i fältet "Remarks".

För att filtrera vad som ska synas på kartan, välj Lager och sedan hashtags. Där kan man välja vilka nivåer som ska vara synliga. Det går att kombinera med teamfärger enligt följande exempel:

1. Välj bort #Grp och #Plut
2. Välj bort och därefter till teamfärgen orange.
3. Nu syns alla kompanier bara på kompaninivå, förutom för andra kompaniet, där syns alla ända ner till soldatnivå.

2.5 Roller och särskilda markeringar

Korrekt rollfördelning är en förutsättning för effektiv ledning och logistikuppföljning.

- **Chefer och ställföreträdare:** Skall under inställningar för "Role" välja **Team Lead**.
 - Syfte: Detta möjliggör särskilda rättigheter och filtreringsmöjligheter för högre chef att snabbt identifiera underställda chefer. Detta utförs i menyn [Settings->Callsign and Device Preferences->Callsign Preferences->My Role](#)
- **Sjukvårdsförare:** Förare i sjukvårdssomgångar och ambulanser skall kontrollera att de har, förutom sin nivåtagg, hashtaggen **#sjvtp** inskriven under fältet "Remarks". Detta utförs i menyn [Settings->Callsign and Device Preferences->Callsign Preferences->Remarks.](#)

- Syfte: Detta är en förutsättning för att sjukvårdstransportledaren (S4) skall kunna filtrera fram och leda sjukvårdstransporter (se punkt 4.4).

2.6 Kontroll av enhetsinställningar

För att säkerställa interoperabilitet och att positions- samt riktningsangivelser tolkas entydigt i hela bataljonen, skall samtliga enheter verifiera sina enhetsinställningar. Detta utförs i menyn [Settings->Display Preferences->Basic Display Settings->Unit Display Format](#).

Följande parametrar skall vara inställda:

- **Coordinate Display:** MGRS
- **Altitude Display:** MSL (Mean Sea Level)
- **Altitude Units:** Meters
- **Speed Units:** km/h
- **Compass Heading Display:** Numeric
- **Bearing Units:** Mils
- **Range Units:** Meters/kilometers
- **North Reference:** Grid North
- **Set Domain Preference:** Ground

Konsekvens: Felaktiga inställningar kan leda till allvarliga missförstånd vid eldledning, sjukvårdstransport eller samverkan med andra enheter.

3. CHATTFUNKTIONEN

Chattfunktionen i ATAK utgör ett komplement till talradio och möjliggör tyst kommunikation samt sändning av komplexa meddelanden med reducerad risk för missförstånd.

3.1 Metodik och signalering

All skriftlig kommunikation i systemet skall följa reglementet *Signalering Grunder*. I praktiken innebär detta att man "skriver som man pratar på radion".

Regler:

- **Sändningsbeteckning:** Eftersom systemet automatiskt visar avsändarens identitet (Callsign) vid varje meddelande, skall avsändarens anropssignal ej skrivas ut i texten.
 - *Exempel:* Skriv "KLART SLUT" istället för "AC KLART SLUT".
- **Meddelandetyper:** Nyttja A, B eller C-meddelanden efter behov.
- **Kvittens:** Systemet saknar inbyggd läskvittens. Om kvittens är nödvändig för order eller viktig information, skall meddelandet skickas som ett **B-meddelande**.
 - *Exempel ut:* "ORI: Ny tid för ordergivning TNR241730. SLUT KOM".
 - *Svar:* Mottagande enheter svarar "KLART SLUT" för att bekräfta mottagandet.

3.2 Skapa sändlistor (Grupper)

För att kunna nå en specifik grupp av chefer (exempelvis alla underställda) utan att manuellt välja varje individ vid varje sändningstillfälle, skall grupper (sändlistor) skapas.

Handhavande:

1. Öppna **Kontaktlistan** (Contacts) i toppmenyn.
2. Välj fliken **Groups**.
3. Klicka på gruppssymbolen med ett plustecken (+).
4. Ange ett tydligt namn på gruppen, exempelvis "Alla C" eller "Alla U".
5. Markera (kryssa i) de kontakter som skall ingå i gruppen.
6. Spara. Gruppen finns nu tillgänglig som mottagare i chatten.

3.3 Skicka och ta emot meddelanden

Skicka meddelande:

1. Välj verktyget **Chat**.
2. Välj mottagare från listan (Enskild person, Enhet eller skapad Grupp).
3. Skriv meddelandet i textfältet.

4. Tryck på **Send**.

Ta emot meddelande: Inkommande meddelanden indikeras genom en röd cirkel/prick på chat-symbolen i statusfältet eller toppmenyn.

Snabbknappar: För att effektivisera kommunikationen i fält innehåller den fastställda konfigurationen ("grundconfig") fördefinierade snabbknappar längst ner i chattfönstret. Dessa motsvarar standardfraser inom signalering.

- *Tillgängliga fraser:* "KOM", "SLUT KOM", "KLART SLUT", "UTGÅR", "PASSERAR", "FRAMME" m.fl.

4. RAPPORTERING OCH STRID

4.1 Statusrapportering (FORS/PEDARS)

Uppföljning av förbandets stridsvärde avseende logistik och personal hanteras via objektets inbyggda statusfunktioner. Detta ersätter ej formell rapport via sambandsnät om så beordrats, men utgör primärt underlag för stabens logistikfunktioner.

Handhavande:

1. Öppna detaljvyn för eget förbandsobjekt (se 1.6) genom att markera det på kartan.
2. Välj **FORS+** eller **PEDARS+**.
3. Uppdatera samtliga fält med aktuell status.
 - Samtliga indikatorer skall vara gröna, annars går det inte att sända rapporten.
4. Bekräfta genom att trycka **Spara/Save**. Rapporten blir omedelbart tillgänglig för prenumererande staber.

4.2 Underrättelserapportering (8S)

Spaningsobservationer skall rapporteras enligt formatet 8S för att säkerställa informationskvalitet och underlätta bearbetning hos underrättelsefunktionen (S2).

Handhavande:

1. Välj point droppern.
2. Välj Rapporter och sedan **8S**.
3. Positionera markören på kartan där observationen gjordes (ej egen position, utan målets position).
4. Fyll i rapportmallen noggrant. Detaljrikedom i detta skede minimerar behovet av kompletterande frågor via radio.
5. Spara objektet.
6. Aktivera sändning via **SEND** och adressera till närmast högre chef (Plutonchef, Kompanichef eller Bataljon).

Mottagarens åtgärder (Högre chef):

Rapporten dyker automatiskt upp under HVRapporter. När rapporten mottas skall den journalföras enligt gällande rutiner. Mottagaren värderar informationen och beslutar om vidarebefordran.

- *Vidarebefordran:* Öppna rapporten på kartan. Det görs enklast genom att välja "Center on Map" och sedan klicka på den. Välj **SEND** och adressera nästa ledningsnivå.

4.3 Åtgärder vid stridskontakt (Larm)

Vid sammanstöt eller stridskontakt gäller principen att **striden har företräde**. Larmfunktioner i ATAK nyttjas endast när stridssituationen så medger och utgör ett komplement till ordinarie larmrutiner via radio.

Handhavande:

1. Öppna huvudmenyn.
2. Välj **Alert**.
3. Välj kategorin **In Contact**.
4. Aktivera larmet genom att dra båda reglagen ("sliders") till ändläge höger.
5. Systemet distribuerar larmet "Emergency - In Contact" till samtliga anslutna enheter och accentuerar avsändarens position.

5. NIVÅ BATALJON

5.1 Bataljonsstabens ansvar och uppgifter

Bataljonsstaben ansvarar för den övergripande taktiska lägesbilden och för att strukturera informationsmiljön. ATAK används för genomförande delen, inte för planering och uppföljning. Därav är det främst StriC men även S2 för 8S/motståndaroleatet samt S4 för transportledning och logistikoleatet.

5.2 Upprättande och distribution av Bataljons-oleat

Bataljonen äger och administrerar huvudfeeds för operationen. Behörighet att redigera dessa begränsas till funktionsföreträdare (S2, S3, S4) enligt bilagd behörighetsmatris.

Bataljonens Feeds:

- **[Anropssignal] SLO [Uppgift]:** Innehåller bataljonens stridsplan; gränser, framryckningsvägar och stridsledningsoleat. Ägare är S3.
- **[Anropssignal] UPK [Uppgift]:** Innehåller bataljongemensamma UPKer. Ägare är S3.
- **[Anropssignal] UND:** Gemensam underrättelsebild över aktuellt fiendeläget och händelser, uppdateras kontinuerligt av S2.
- **[Anropssignal] TP:** Röda/Gröna vägar inom bataljonens område. Ägare är S4.
- **[Anropssignal] LOG:** Innehåller hänvisningar och brytpunkter. Ägare är S4.

Metodanvisning:

1. Ansvarig stabsmedlem (ex. S3) upprättar feed samt grafik och gränser lokalt i ATAK.
2. Objekten kvalitetsgranskas avseende korrekthet och tydlighet.
3. Objekten delas (publiceras) till feedet.
4. Feedet delas (distribueras) till samtliga Kompanier (Kompanistaber).

5.3 S2:s ansvar: Underrättelsebearbetning och lägesuppföljning

Bataljonens S2 bär huvudansvaret för att omvandla inkomna observationer till bearbetade underrättelser och beslutsunderlag. I ATAK-miljön innebär detta en aktiv övervakning av inkommande rapportering och ett kontinuerligt underhåll av feedet MOTSTÅNDAREN.

Metodanvisning:

1. **Mottagande:** S2 övervakar inkommande 8S rapporter.
2. **Analys och registrering (IS-HV):** Rapporten analyseras mot gällande underrättelsebild och verifieras om möjligt mot andra källor. Formell registrering och underrättelsebedömning sker i IS-HV.
3. **Uppdatering av ATAK (Motståndaren):** Om rapporten bedöms påverka den taktiska bilden för förbanden i fält (exempelvis bekräftad fiendeposition eller minering), skall S2 skyndsamt uppdatera feedet MOTSTÅNDAREN.
 - **Åtgärd:** Skapa en ny fientlig symbol eller flytta existerande symbol till den

- observerade platsen.
- *Rensning*: När informationen har omhändertagits och visualiserats genom en korrekt statisk symbol, skall det ursprungliga 8S-objektet raderas från kartan. Detta förhindrar dubletter och minskar risken för en plottrig lägesbild.

5.4 S4:s ansvar: Transportledning och sjukvård

Bataljonens S4 ansvarar för att leda bataljonens rörliga logistikflöden. I ATAK innebär detta att säkerställa att transportvägar är aktuella och att pågående sjukvårdstransporter övervakas aktivt.

Uppdatering av transportnätet: S4 äger feedet Transportledning och skall tillse att:

- **UH-vägar:** Är inlagda och är korrekt markerade som RÖD eller GRÖN..
- **Hänvisningar:** Aktuella hänvisningar och brytpunkter inlagda.

Vid förändringar i vägnätet (exempelvis minering eller förstörd bro) skall linjerna i feedet justeras omedelbart.

Sjukvårdstransportledning: För att erhålla en tydlig lägesbild över pågående sjukvårdstransporter och prioritera dessa, nyttjas hashtag-filtrering för att skala bort oväsentlig information.

Metodanvisning för lägesbild sjukvårdstransport:

1. Öppna **Lagerväljare** (Overlay Manager).
2. Dölj alla förband genom att avmarkera **Teams** (eller "All teams").
3. Navigera till fliken **Hashtags**.
4. Lokalisera och aktivera hashtaggen **#sjvtp**.
5. Kartan visar nu uteslutande enheter märkta med denna tagg, vilket ger S4 en omedelbar överblick över var ambulanser och sjv-fordon befinner sig.

6. NIVÅ KOMPANI

6.1 Kompaniledningens ansvar och uppgifter

Kompaniet utgör den vitala länken mellan bataljonens ordergivning och plutonernas stridsgenomförande. Kompanistabens uppgift i ATAK är att omsätta bataljonens oleat till detaljerade underlag för plutonerna samt att verifiera inkommande rapportering.

6.2 Hantering och nedbrytning av Kompani-oleat

Kompanistaben (Komp C/Stf/Kvartermästare och StriBefäl) innehar skrivrättigheter till kompaniets specifika feeds.

Kompaniets Feeds:

- **[Anropssignal] SLO [Uppgift]:** Innehåller kompaniets SLO med bland annat plutonsgränser, eldområden och förbjudna områden.
- **[Anropssignal] UPK [Uppgift]:** Innehåller kompaniets UPKer.
- **[Anropssignal] UND:** Gemensam underrättelsebild över aktuella händelser.
- **[Anropssignal] LOG [Uppgift]:** Innehåller kompaniets brytpunkter, samlingsplatser, sambandsplatser och fasta punkter.

Metodanvisning:

1. Kompaniet prenumererar på bataljonens feed för att erhålla överordnad grafik.
2. Kompanistaben adderar detaljer (ex. plutonsgränser) lokalt på kartan.
3. Dessa objekt delas till [Anropssignal] KOMP SLO [Uppgift].
4. Feedet delas till underställda Plutonchefer.

Uppföljning: Kompanistaben ansvarar för att ta emot 8S från plutonerna, journalföra dem, verifiera informationens rimlighet, och vid behov vidarebefordra den till Bataljonsstaben via "Send"-funktionen. Se 4.2.

7. NIVÅ PLUTON

7.1 Plutonchefens ansvar och uppgifter

Plutonchefen leder striden på marken. I ATAK-miljön innebär detta ansvar för att säkerställa att gruppcheferna delges korrekt lägesinformation (rätt feed) samt att plutonens läge och status rapporteras uppåt med god disciplin.

7.2 Ledning och stridsteknisk uppföljning

Plutonchefen kan vid behov upprätta ett eget feed för intern ledning. Ofta är dock kompaniets SLO tillräckligt för plutonens behov.

Plutonens Feeds (vid behov):

- **[Anropssignal] PLUT SLO [Uppgift]:** Innehåller plutonens specifika åtgärder, eldområden eller patrullstigar.
- **[Anropssignal] UPK [Uppgift]:** Innehåller plutonens UPKer.

Metodanvisning:

1. Plutonchefen prenumererar på bataljonens feed.
2. Plutonchefen prenumererar på kompaniets feed.
3. Plutonchefen markerar taktiska objekt såsom återsamlingsplats eller stridsställningar.
4. Objektet delas till [Anropssignal] PLUT SLO.
5. Feedet delas till underställda gruppchefer.

Särskilt beaktande vid CASEVAC:

Vid skadeutfall skall plutonchefen skyndsamt agera för att möjliggöra omhändertagande. Skapa en 9-linjers rapport eller markera platsen tydligt med symbol. Delge informationen omedelbart uppåt (till Kompaniets SLO) för att möjliggöra dirigering av sjukvårdstropp.

8. NIVÅ GRUPP OCH SOLDAT

8.1 Gruppchefens och soldatens ansvar

På denna nivå agerar användaren primärt som sensor. Fokus skall ligga på att upprätthålla en ren och tydlig kartbild samt att endast rapportera verksamhetskritisk information.

Förhållningsregler:

- Egna feeds får **ej** upprättas utan uttrycklig order.
- Funktionen "Automatically add new objects" skall **aldrig** aktiveras.
- Taktiska skisser för den egna gruppen (ex. eldområde) skall bibehållas lokalt eller delas punktvis till gruppchef via "Send". Dessa skall ej belasta det gemensamma nätverket.
- Fältarbetsområden är ett bra exempel på sådant som ska upprättas och delas till plutonens SLO.

8.2 Rapportering och positionsangivelse

Den enskilda enhetens viktigaste bidrag till systemet är bra rapporter, se 2.2 för rapportering av 8S.

Vid stridskontakt där ordinarie samband ej kan upprättas, nyttjas **Alert -> In Contact** (enligt punkt 2.3).

8.3 Sjukvårdstransporter

För att möjliggöra sjukvårdstransportledning ska förarna markera sig som sjukvårdstransporter när de är i tjänst. Ta bort markeringen när du går i vila.

Metodanvisning:

1. Öppna inställningar
2. Välj Callsign and Device Preferences
3. Välj Callsign preferences
4. Välj Remarks
5. Skriv in #sjvtp

BILAGA A: BEHÖRIGHETSMATRIS

Tabellen nedan reglerar behörighetsstyrningen för de feeds som upprättas via Data-Sync. Syftet är att säkerställa informationsägarande och förhindra oavsiktlig ändring.

Definitioner:

- **Läs:** Behörighet att ta del av informationen.
- **Skriv:** Behörighet att skapa, redigera och radera information.

	Bataljon					Kompani				Pluton	
Roll / Befattning	SLO	UPK	TpLed	Log	Motståndaren	SLO	UPK	Tp Log	Mots tånd aren	SLO	UPK
Bataljons-stab											
Bat Chefsggrp	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs
Bat S3	Skriv	Skriv	Skriv	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs
Bat S4	Läs	Läs	Skriv	Skriv	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs
Bat S2	Läs	Läs	Läs	Läs	Skriv	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs
Kompani											
Kompani Chefsggrp Stribef	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Skriv	Skriv	Skriv	Skriv	Läs	Läs
Komp Kvm	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Skriv	Läs	Läs	Läs
Pluton											
Pluton chefsgrp		Läs	Läs			Läs	Läs	Läs	Läs	Skriv	Skriv
Grupp											

Chef/Stf		Läs	Läs			Läs	Läs	Läs	Läs	Skriv	Skriv
Soldat		Läs	Läs			Läs	Läs	Läs	Läs	Läs	Läs