SaasClair

Documentation

Comprenez votre SaaS en 5 minutes, pas en 5 semaines.

Version 1.0.0-rc.1 · 31 octobre 2026

Sommaire

1. Présentation — Ce que fait SaasClair, pour qui, et comment.
2. Bien démarrer — De l'inscription au premier tableau de bord, en moins de 5 minutes.
3. Guide du tableau de bord — Chaque écran, ce qu'il montre et ce qu'on y fait.
4. Espace super administrateur — Piloter SaasClair, ses clients, ses contenus et ses réglages.
5. Clés et accès — Où trouver chaque clé, où la coller, comment vérifier.
6. FAQ et dépannage — Réponses rapides et solutions aux problèmes courants.
7. Guide développeur — Mise en route en moins de 30 minutes, architecture et règles du projet.
8. Notes de version — Ce qui change pour vous, version après version.

Comprenez votre SaaS en 5 minutes, pas en 5 semaines

SaasClair est un outil d'analyse pour les créateurs de logiciels vendus par abonnement (SaaS). Il répond, sans rien configurer, aux trois questions qui font grandir un SaaS :

Question	Ce que SaasClair montre
D'où viennent mes clients ?	Le revenu apporté par chaque canal (Google, LinkedIn, publicité…), pas seulement les visites
Pourquoi mes visiteurs n'achètent-ils pas ?	Le tunnel de la visite au paiement, l'étape qui perd le plus de monde et sa cause probable
Qui va partir ?	Les clients à risque, leurs raisons et l'action à mener avant la résiliation

> **Captez plus de clients, gardez-les plus longtemps.**



Le site vitrine de SaasClair

Pour qui ?

SaasClair est pensé pour **Nadia**, cofondatrice d'un SaaS B2B à 25 000 € de revenu mensuel. Elle perd 7 % de ses clients chaque mois, soit environ 1 750 €, et n'a pas le temps de configurer un outil de plus. Chaque écran lui donne le chiffre d'abord, l'action ensuite.

Configuration zéro

L'utilisateur ne fait que **deux actions** :

1. **Coller une ligne de code** dans son site (environ 2 minutes, sans développeur sur WordPress, Webflow ou Shopify).
2. **Connecter Stripe**, en lecture seule (environ 1 minute).

Tout le reste est automatique. Quand l'outil a un doute, il pose une question à laquelle on répond en un clic.

Ce que contient l'application

- **Site vitrine** : présentation, tarifs (29 €, 79 € ou sur devis, −20 % à l'année), FAQ, newsletter.
- **Configuration guidée** en deux actions, avec l'audit réel du site.
- **Tableau de bord** : santé du SaaS, acquisition, tunnel, churn et rétention, revenus, insights et alertes, paramètres.
- **Espace super administrateur** : clients, abonnements, provenance, contenus du site, pixels publicitaires et état du système.

Engagements


- **Accès Stripe en lecture seule** : SaasClair ne peut rien modifier.
- **Données hébergées en Europe**, visiteurs anonymisés par défaut, suppression à tout moment.
- **Accessible** : contrastes, navigation au clavier et lecteurs d'écran vérifiés (WCAG 2.1 AA).
- **Responsive** : utilisable dès 360 pixels de large, sur téléphone, tablette et ordinateur.

Bien démarrer

Comptez **moins de 5 minutes**. Aucune compétence technique n'est nécessaire.

1. Créer son compte

1. Sur la page d'accueil, saisissez l'adresse de votre SaaS et cliquez sur **Analyser mon SaaS**.
2. Indiquez votre prénom, votre email professionnel et un mot de passe (8 caractères minimum), ou continuez avec **Google** ou **GitHub**.



Inscription

Vérifier : vous arrivez sur l'étape « Votre SaaS », votre adresse déjà remplie.

2. Étape 0 — Votre SaaS

Cliquez sur **Analyser**. SaasClair parcourt votre site, coche les pages trouvées (inscription, tarifs, paiement) et affiche un mini-audit : vitesse, référencement, technologies. Cliquez sur **Continuer**.



Étape « Votre SaaS »

3. Action 1 — Installer le script

1. Choisissez votre plateforme : code HTML, WordPress, Webflow, Shopify ou autre.
2. Cliquez sur **Copier** et collez la ligne comme indiqué.
3. Pas la main sur le site ? **Envoyer les instructions à mon développeur**.

Le voyant « En attente des premières visites… » passe au vert dès que le script est détecté.

4. Action 2 — Connecter Stripe

Cliquez sur **Connecter Stripe**. L'accès est **en lecture seule** : nous ne pouvons rien modifier. Les clients, paiements et abonnements s'importent, puis SaasClair relie automatiquement vos visiteurs à vos clients.

5. C'est terminé

« Vous n'avez plus rien à configurer. » Votre tableau de bord s'ouvre.

> Envie de voir avant de terminer ? Le lien **Explorer avec des données de démonstration** ouvre le tableau de bord à tout moment.

Check-list

- [ ] Compte créé
- [ ] Adresse du site analysée
- [ ] Script installé et détecté
- [ ] Stripe connecté
- [ ] Premier coup d'œil à l'accueil « Santé de votre SaaS »


Guide du tableau de bord

Repères communs

- **Période** (en haut) : 7 jours, 30 jours, 90 jours, 12 mois ou personnalisée. Tout l'écran se met à jour, et le choix vous suit d'un écran à l'autre.
- **Barre de question** : « Posez une question à vos données… » (ex. « Pourquoi mes inscriptions ont baissé ? »). La réponse arrive comme un insight rédigé.
- **Cloche** : vos alertes. Le chiffre baisse à mesure que vous les lisez ; « Tout marquer comme lu » remet le compteur à zéro.
- **Sur téléphone** : la navigation passe en bas de l'écran, les filtres glissent depuis le bas.

Accueil — « Santé de votre SaaS »

Un résumé en une phrase, quatre indicateurs (revenu mensuel, churn, revenu à risque, conversion essai → payant), les **3 insights de la semaine**, l'évolution du revenu, les canaux, le tunnel et les clients à risque.




Accueil du tableau de bord

Agir sur un insight : chaque carte donne le constat, la cause probable, l'action recommandée et l'impact estimé en euros. Cliquez sur **Fait** (SaasClair mesure l'effet 14 jours plus tard) ou **Ignorer**.

Acquisition


Visiteurs → inscrits → clients payants → revenu, par canal ; la fidélité de chaque canal ; la répartition du revenu ; le détail par campagne et par page d'entrée.



Acquisition

Tunnel de conversion

Le tunnel de la visite au paiement, avec la perte à chaque étape. L'étape qui perd le plus est en or, avec sa cause probable. Comparez par appareil, pays et canal.



Tunnel

Churn et rétention

L'écran phare : churn clients et en revenu, churn involontaire (paiements échoués), revenu sauvé, **liste des clients à risque** avec leurs raisons et l'action suggérée.

Relancer un client : cliquez sur son nom. Le panneau montre ses signaux d'alerte, son usage et sa chronologie. **Préparer un email de relance** rédige un brouillon que vous relisez, puis copiez ou ouvrez dans votre messagerie.



Panneau d'un client à risque

Revenus


Revenu mensuel récurrent, ce qui l'a fait bouger (nouveaux clients, expansion, contraction, départs), valeur vie client et **paiements échoués à récupérer** (bouton « Relancer »).



Revenus

Insights et alertes

L'historique de toutes les recommandations, filtrable, avec l'impact mesuré après action. Les alertes sont **toutes actives par défaut** ; choisissez de les recevoir par email et/ou Slack.



Insights et alertes

Paramètres

Projet (ligne de script, page de paiement, couverture), équipe et rôles, abonnement, confidentialité (anonymisation, suppression du projet) et intégrations facultatives.

Sur téléphone


SC
30 jours
3
N
Nous n'avons pas trouvé votre page de paiement. Est-ce celle-ci : demo.saasclair.fr/checkout ?
Oui
Choisir une autre page
Bonjour Nadia.
Bonne semaine : votre churn baisse, mais 4 clients sont à surveiller.
Santé de votre SaaS · 30 jours
Revenu mensuel récurrent
25 000 €



Le tableau de bord sur téléphone

Espace super administrateur

Réservé au rôle **super administrateur**. Accès : après connexion (arrivée directe) ou menu du profil › **Espace administrateur**. Adresse : `/admin`.

Tableau de bord

Utilisateurs inscrits, connectés maintenant (vus dans les 5 dernières minutes), clients payants, revenu mensuel ; inscriptions des 12 dernières semaines et revenu des 6 derniers mois ; provenance par canal ; répartition par offre, moyen de paiement et rythme ; essais qui se terminent et dernières inscriptions.




Tableau de bord de l'administration

Utilisateurs

Recherche (nom, email, campagne), filtres (statut, offre, canal, connectés). Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche :

Action	Comment
Changer l'offre, le rythme, le moyen de paiement, le statut	Section « Abonnement » › **Enregistrer l'abonnement**
Fixer un prix Pro négocié	Offre « Pro » › prix mensuel
Prolonger l'essai	**+7 jours** ou **+14 jours**
Suspendre un compte	Statut « Suspendu » (le tableau de bord du client se ferme)
Donner le rôle d'administrateur	Section « Rôle » (impossible sur son propre compte)
Supprimer le compte	Zone sensible › retaper l'email pour confirmer

La fiche montre aussi la **provenance** (canal, source, campagne, site d'origine, page d'arrivée) et l'**activité** (inscription, dernière connexion, site suivi, avancement de la configuration).



Fiche d'un utilisateur

> Tant que la facturation Stripe n'est pas branchée, les abonnements se gèrent ici à la main : aucun prélèvement n'est déclenché depuis l'administration.

Abonnements

Revenu par offre et par moyen de paiement, et ce qui demande votre attention : **paiements en retard**, essais qui se terminent, résiliations récentes. Chaque personne mène à sa fiche.

Newsletter

Les inscriptions arrivent par le formulaire du pied de page. Recherchez, désinscrivez, effacez, et **exportez en CSV** (compatible Brevo, Mailchimp, Excel).

Contenus du site

Écran	Ce qu'on y fait
Témoignages	Ajouter, modifier, publier ou masquer, réordonner, supprimer. Seuls de vrais témoignages, avec l'accord de leur auteur.
FAQ	Les questions du site vitrine, dans l'ordre voulu.
À propos	Titre, introduction et texte de la page `/a-propos`.

Les changements apparaissent **immédiatement** sur le site.

Paramètres

Collez l'identifiant de vos outils publicitaires ; SaasClair installe le reste :

- **Google Ads** : ID de conversion (`AW-…`) et libellé de la conversion « inscription », envoyée à chaque nouveau compte ;
- **Google Analytics 4** (`G-…`), **pixel Meta**, **LinkedIn Insight Tag** ;
- **email de contact** (bouton « Nous contacter » de l'offre Pro, pied de page).


Les traceurs ne se chargent qu'**après l'accord du visiteur** (bandeau de consentement), et jamais dans le tableau de bord de vos clients.



Paramètres publicitaires

État du système

Base de données (temps de réponse, version, taille), authentification, versions de l'application, intégrations, volume par table, migrations appliquées et **journal d'activité** de toutes les actions des administrateurs.



État du système

Configuration des clés et des accès

> **Aucun secret n'est écrit dans cette documentation** : seulement où le trouver et où le coller. Les fichiers `.env` ne sont jamais envoyés sur GitHub.

Base de données et comptes (Supabase)

Réglage	Où l'obtenir	Où le coller
Adresse du projet	Supabase › Project Settings › API › Project URL	`.env` › `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`
Clé publique (anon)	Même page	`.env` › `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`
Clé de service (secrète)	Même page, « service_role »	`.env` › `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` — **jamais ailleurs**
Adresse du site	Votre domaine	`.env` › `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`

Vérifier : ouvrez `https://votre-domaine/api/health?complet=1` → `"status":"ok"`.

Connexion avec Google et GitHub

1. Créez une application OAuth chez Google (Google Cloud Console › Identifiants) et chez GitHub (Settings › Developer settings › OAuth Apps).
2. Adresse de retour : celle indiquée par Supabase › Authentication › Providers.
3. Collez l'identifiant et le secret dans Supabase › Authentication › Providers.

Vérifier : « Continuer avec Google » ouvre la page de Google.

Votre compte super administrateur

Depuis votre poste, avec les clés de production dans `.env` :

```
ADMIN_EMAIL=vous@domaine.fr ADMIN_PASSWORD=… ADMIN_FIRST_NAME=… npm run admin:create
```

La commande crée le compte (ou change son mot de passe) et vérifie qu'il peut se connecter. Le mot de passe n'est enregistré nulle part dans le projet.

Pixels publicitaires

Dans **Administration › Paramètres** (aucun code à toucher) :

Outil	Où trouver l'identifiant	Format
Google Ads	Objectifs › Conversions › votre action › Configuration de la balise	`AW-123456789` + libellé
Google Analytics 4	Administration › Flux de données	`G-ABC123XYZ`
Meta	Gestionnaire d'évènements › Sources de données	chiffres
LinkedIn	Campaign Manager › Données analytiques › Insight Tag	chiffres

Vérifier : en navigation privée, acceptez le bandeau de consentement, puis contrôlez avec « Tag Assistant » (Google) ou « Meta Pixel Helper ».

Sécurité des accès

- Changez la clé de service et les mots de passe administrateurs **chaque trimestre**.
- Au moindre doute de fuite : régénérez la clé dans Supabase, mettez à jour `.env`, redéployez.
- Donnez le rôle de super administrateur avec parcimonie ; revoyez la liste chaque année.

FAQ et dépannage

Questions fréquentes

Dois-je configurer quelque chose ? Non. Deux actions : coller une ligne de code et connecter Stripe. Le reste est automatique.

Pouvez-vous modifier mon compte Stripe ? Non. L'accès est en lecture seule.

Combien de temps avant les premiers résultats ? Les chiffres de revenu et de churn apparaissent dès la connexion de Stripe ; les premières recommandations sous 24 heures.

Que veut dire « couverture 91 % » ? 91 % de vos clients sont reliés à leur provenance. Les autres sont arrivés avant l'installation du script ou utilisent un bloqueur de publicité. Le taux monte seul avec les nouveaux clients.

Les chiffres affichés sont-ils réels ? Dans cette version, les analyses du tableau de bord utilisent des données de démonstration réalistes ; un bandeau le rappelle tant que la configuration n'est pas terminée. L'espace administrateur, lui, lit les vraies données des comptes.

Mes données sont-elles protégées ? Hébergement en Europe, visiteurs anonymisés par défaut, accès cloisonnés par compte au niveau de la base, suppression du projet à tout moment depuis les Paramètres.

Dépannage

Problème	Solution
« En attente des premières visites… » ne passe pas au vert	Vérifiez que la ligne est bien dans toutes les pages (en-tête du site), puis visitez votre site
Je n'ai pas reçu l'email de confirmation	Regardez les courriers indésirables ; sinon, « Mot de passe oublié » renvoie un lien
« Continuer avec Google » affiche un message	La connexion Google n'est pas encore activée : utilisez l'email
Mon accès est « suspendu »	Écrivez à l'adresse de contact : vos données sont conservées
Une modification de l'administration n'apparaît pas sur le site	Rechargez la page ; si elle a été faite directement en base, refaites-la depuis l'administration
Le bandeau de cookies ne réapparaît pas	Pied de page › **Gérer les cookies**

Guide développeur

Mise en route (moins de 30 minutes)

Prérequis : Node.js 24 LTS ou plus, Docker Desktop lancé.

```
npm install
npm run up
```

- Application : http://localhost:3000 (rechargement à chaud)
- Supabase Studio : http://127.0.0.1:55323 · emails de test : http://127.0.0.1:55324
- Comptes de démonstration : `supabase/seed.sql` (cliente) et `supabase/seed-admin.sql` (super administrateur), rejoués par `npm run db:reset`

Architecture en bref

Couche	Choix
Interface	Next.js 16 (App Router, `cacheComponents`), React 19, Tailwind CSS 4, shadcn/ui
Animations	Motion 14 (transformations et opacité, « réduire les animations » respecté)
Données	Supabase : PostgreSQL avec RLS sur chaque table, Auth (email, Google, GitHub)
Validation	Zod, mêmes schémas côté formulaire et côté serveur
Tests	Vitest, Playwright + axe-core

Organisation : `src/app` (routes), `src/features/<fonctionnalité>` (interface, actions, données), `src/components` (partagé), `supabase/migrations` (schéma versionné).

Documents de référence : `docs/architecture.md`, `docs/system-design.md`, `docs/data-model.md`.

Commandes

Commande	Rôle
`npm run up` / `npm run down`	Lancer / arrêter l'environnement local
`npm run up:prod`	Image de production locale (port 3001)
`npm run lint`, `npm run typecheck`	Qualité du code
`npm test -- --run`	Tests unitaires
`npm run test:e2e`	Tests de bout en bout (image de production)
`npm run db:reset`, `npm run db:types`	Réinitialiser la base, générer les types
`npm run admin:create`	Créer un super administrateur
`npm run db:backup`	Sauvegarder la base
`npm run docs:capture`, `npm run docs:build`	Captures et génération de cette documentation

Règles du projet

- **Next.js 16** : cookies, session et heure se lisent sous un `<Suspense>`, après `connection()`. Lire `node_modules/next/dist/docs/` avant d'utiliser une API inconnue.
- **Sécurité** : toute écriture passe par une action serveur validée par Zod ; RLS sur toute nouvelle table ; jamais de clé de service côté navigateur.
- **Base** : une évolution = une nouvelle migration (`npx supabase migration new nom`).
- **Interface** : tout en français, icônes animées (`Icon`), animations limitées aux transformations et à l'opacité, états chargement / vide / erreur sur chaque écran.
- **Décisions** : toute décision structurante s'ajoute à `DECISION_LOG.md` ; toute simplification à `docs/tech-debt.md`.

Avant chaque livraison

```
npm run lint && npm run typecheck && npm test -- --run && npm run build
npm run up:prod
npm run test:e2e
```

Notes de version

1.0.0-rc.1 — 31 octobre 2026

Pilotez SaasClair depuis un seul endroit.

- **Nouvel espace super administrateur** : vos clients, leurs abonnements et leur provenance, qui est connecté, et l'évolution de votre revenu, au même endroit.
- **Vos contenus en un clic** : FAQ, témoignages et page À propos se modifient sans développeur, et le site se met à jour immédiatement.
- **Vos campagnes mesurées** : collez l'identifiant Google Ads, Analytics, Meta ou LinkedIn ; chaque inscription est comptée comme conversion, avec l'accord des visiteurs.
- **Une newsletter prête** : inscription dans le pied de page, export pour votre outil d'emailing.
- **Plus clair au quotidien** : la maquette du site vitrine s'explore en cliquant, et le compteur d'alertes baisse quand vous les lisez.
- **Plus sûr** : mots de passe jamais exposés dans l'adresse, rôles protégés au niveau de la base, sauvegardes en une commande.

0.8 — Qualité

Accessibilité vérifiée sur chaque page, au clavier et à 360 pixels de large ; affichage plus rapide du site vitrine.

0.7 — Insights et alertes

Historique des recommandations avec l'impact mesuré ; alertes actives par défaut, par email ou Slack.

0.6 — Écrans d'analyse

Churn et rétention (avec brouillon de relance), Acquisition, Tunnel et Revenus.

0.5 et avant

Tableau de bord, configuration en deux actions, comptes, site vitrine et système de design.