




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_spike_number




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_firing_rate_mean




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_burst_number




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_burst_duration_mean




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_per_burst_spike_number_mean




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_interburst_interval_mean




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_burst_percentage_mean




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_burst_percentage_std




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_per_network_burst_spike_number_mean




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_per_network_burst_spike_number_std




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_per_network_burst_electrodes_number_mean




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_network_burst_percentage




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_cross_correlation_area




DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_cross_correlation_HWHM



DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_synchrony_index



DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_LDH



DMSO
CCTE_Shafer_MEA_acute_AB

