

DB_FLIPBOARD

| | |
|-----------------|---------------------|
| Design Name | BD_FLIPBOARD |
| Version Date | 25.06.2017 07:17:39 |
| Version Comment | |
| Model Name | Relational_1 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Table Name | TBL_CATEGORIA |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 2 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|------------------|----|----|---|--------------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_CATEGORIA | P | | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CATEGORIA | | | Y | String (100) | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|------------------|--|-------|
| 1 | CODIGO_CATEGORIA | Código categoría. | |
| 2 | CATEGORIA | Nombre de la categoría, como ser: deportes, arte, ingeniería, etc. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|------------------|-------|------------|---------|------------|------------------|------------|
| TBL_INTERESES_PK | PK | | | | CODIGO_CATEGORIA | ASC |

Foreign Keys (referred from)

| Name | Referred From | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|--|-------------------------|-----------|--------------|--------|--------------------------|------------------|-------------|
| TBL_INTERESES_X_USUARIO_TBL_CATEGORIA_FK | TBL_INTERESES_X_USUARIO | Y | Y | | CODIGO_CATEGORIA_INTERES | CODIGO_CATEGORIA | |
| TBL_NOTICIAS_TBL_CATEGORIA_FK | TBL_NOTICIAS | Y | Y | | CODIGO_CATEGORIA | CODIGO_CATEGORIA | |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Table Name | TBL_COLABORADORES |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 2 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|--------------------|----|----|---|-----------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_COLABORADOR | P | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_REVISTA | P | F | Y | Integer | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|--------------------|--|-------|
| 1 | CODIGO_COLABORADOR | El código del usuario que esta colaborando en la revista. | |
| 2 | CODIGO_REVISTA | El código de la revista en la que esta colaborando el usuario. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|----------------------|-------|------------|---------|------------|--------------------|------------|
| TBL_COLABORADORES_PK | PK | | | | CODIGO_COLABORADOR | ASC |
| | | | | | CODIGO_REVISTA | ASC |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------------|------------------|-------------|
| TBL_COLABORADORES_TBL_USUARIOS_FK | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_COLABORADOR | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_COLABORADORES_TBL_REVISTAS_FK | TBL_REVISTAS | Y | Y | | CODIGO_REVISTA | CODIGO_REVISTA | |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Table Name | TBL_COMENTARIOS |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 6 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|-----------------------|----|----|---|----------------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_COMENTARIO | P | | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_USUARIO | | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 3 | CODIGO_NOTICIA | | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 4 | CODIGO_COMENTARIO_SUP | | F | | Integer | LT | | | | |
| 5 | CONTENIDO | | | Y | VARCHAR (4000) | LT | | | | |
| 6 | FECHA | | | Y | Date | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|-----------------------|---|-------|
| 1 | CODIGO_COMENTARIO | Código comentario | |
| 3 | CODIGO_NOTICIA | Código de la noticia que se comenta. | |
| 4 | CODIGO_COMENTARIO_SUP | Actualmente no se pueden comentar comentarios, pero en un futuro tal vez. | |
| 5 | CONTENIDO | El comentario como tal. | |
| 6 | FECHA | Fecha en la que se realizó el comentario. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|--------------------|-------|------------|---------|------------|-------------------|------------|
| TBL_COMENTARIOS_PK | PK | | | | CODIGO_COMENTARIO | ASC |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------|
| TBL_COMENTARIOS_TBL_COMENTARIOS_FK | TBL_COMENTARIOS | | Y | | CODIGO_COMENTARIO_SUP | CODIGO_COMENTARIO | |
| TBL_COMENTARIOS_TBL_USUARIOS_FK | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_COMENTARIOS_TBL_NOTICIAS_FK | TBL_NOTICIAS | Y | Y | | CODIGO_NOTICIA | CODIGO_NOTICIA | |

Foreign Keys (referred from)

| Name | Referred From | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------|
| TABLE_27_TBL_COMENTARIOS_FK | TBL_REACCIONES_X_COMENTARIOS | Y | Y | | CODIGO_COMENTARIO | CODIGO_COMENTARIO | |
| TBL_COMENTARIOS_TBL_COMENTARIOS_FK | TBL_COMENTARIOS | | Y | | CODIGO_COMENTARIO_SUP | CODIGO_COMENTARIO | |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Table Name | TBL_ESTADO_NOTIFICACION |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 2 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|---------------------|----|----|---|--------------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODGIO_ESTADO_NOTI | P | | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | ESTADO_NOTIFICACION | | | Y | String (100) | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|---------------------|---|-------|
| 1 | CODGIO_ESTADO_NOTI | Código del estado de la notificación. | |
| 2 | ESTADO_NOTIFICACION | Estado de la notificación, por ejemplo: leída, no leída, etc. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|----------------------------|-------|------------|---------|------------|--------------------|------------|
| TBL_ESTADO_NOTIFICACION_PK | PK | | | | CODGIO_ESTADO_NOTI | ASC |

Foreign Keys (referred from)

| Name | Referred From | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|--|--------------------|-----------|--------------|--------|--------------------|--------------------|-------------|
| TBL_NOTIFICACIONES_TBL_ESTADO_NOTIFICACION | TBL_NOTIFICACIONES | Y | Y | | CODGIO_ESTADO_NOTI | CODGIO_ESTADO_NOTI | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Table Name | TBL_FLIPS_X_USUARIO |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 4 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|----------------|----|----|---|-----------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_NOTICIA | P | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_USUARIO | P | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 3 | CODIGO_REVISTA | P | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 4 | FECHA | | | Y | Date | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|----------------|---|-------|
| 1 | CODIGO_NOTICIA | Código de noticia. | |
| 2 | CODIGO_USUARIO | Código de usuario | |
| 3 | CODIGO_REVISTA | Código de la revista en la que fue flipeada la noticia. | |
| 4 | FECHA | Fecha en la que se hizo el Flip. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|------------------------|-------|------------|---------|------------|----------------|------------|
| TBL_FLIPS_X_USUARIO_PK | PK | | | | CODIGO_USUARIO | ASC |
| | | | | | CODIGO_NOTICIA | ASC |
| | | | | | CODIGO_REVISTA | ASC |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|----------------|------------------|-------------|
| TBL_USUARIOS_FKv4 | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_NOTICIAS_FK | TBL_NOTICIAS | Y | Y | | CODIGO_NOTICIA | CODIGO_NOTICIA | |
| TBL_FLIPS_X_USUARIO_TBL_REVISTAS_FK | TBL_REVISTAS | Y | Y | | CODIGO_REVISTA | CODIGO_REVISTA | |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Table Name | TBL_INTERESES_X_USUARIO |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 2 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|--------------------------|----|----|---|-----------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_USUARIO | P | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_CATEGORIA_INTERES | P | F | Y | Integer | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|--------------------------|---|-------|
| 1 | CODIGO_USUARIO | Código de usuario. | |
| 2 | CODIGO_CATEGORIA_INTERES | Código de la categoría que le interesa, es por ello que es un interés como tal en la tabla. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|----------------------------|-------|------------|---------|------------|--------------------------|------------|
| TBL_INTERESES_X_USUARIO_PK | PK | | | | CODIGO_USUARIO | ASC |
| | | | | | CODIGO_CATEGORIA_INTERES | ASC |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Refering To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|--|---------------|-----------|--------------|--------|--------------------------|------------------|-------------|
| TBL_INTERESES_X_USUARIO_TBL_USUARIOS_FK | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_INTERESES_X_USUARIO_TBL_CATEGORIA_FK | TBL_CATEGORIA | Y | Y | | CODIGO_CATEGORIA_INTERES | CODIGO_CATEGORIA | |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Table Name | TBL_LUGARES |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 6 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|--------------------|----|----|---|--------------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_LUGAR | P | | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_LUGAR_PADRE | | F | | Integer | LT | | | | |
| 3 | CODIGO_TIPO_LUGAR | | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 4 | NOMBRE_LUGAR | | | Y | String (200) | LT | | | | |
| 5 | LATITUD | | | | String (200) | LT | | | | |
| 6 | LONGITUD | | | | String (200) | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|--------------------|---|-------|
| 1 | CODIGO_LUGAR | Código lugar. | |
| 2 | CODIGO_LUGAR_PADRE | Código del lugar en el que esté ubicado, por ejemplo: Fco. Morazán está en Honduras, el código de Honduras debe ir en éste campo. | |
| 3 | CODIGO_TIPO_LUGAR | Código del tipo de lugar que es. | |
| 4 | NOMBRE_LUGAR | Nombre del lugar. | |
| 5 | LATITUD | Coordenas de latitud. | |
| 6 | LONGITUD | Coordenadas de longitud. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|----------------|-------|------------|---------|------------|--------------|------------|
| TBL_LUGARES_PK | PK | | | | CODIGO_LUGAR | ASC |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|-------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------|--------------------|-------------------|-------------|
| TBL_LUGARES_TBL_TIPO_LUGAR_FK | TBL_TIPO_LUGAR | Y | Y | | CODIGO_TIPO_LUGAR | CODIGO_TIPO_LUGAR | |
| TBL_LUGARES_TBL_LUGARES_FK | TBL_LUGARES | | Y | | CODIGO_LUGAR_PADRE | CODIGO_LUGAR | |

Foreign Keys (referred from)

| Name | Referred From | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|-----------------------------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------------------|------------------|-------------|
| TBL_LUGARES_TBL_LUGARES_FK | TBL_LUGARES | | Y | | CODIGO_LUGAR_PADRE | CODIGO_LUGAR | |
| TBL_USUARIOS_TBL_LUGARES_FK | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_LUGAR_RESIDENCIA | CODIGO_LUGAR | |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Table Name | TBL_NOTICIAS |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 7 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|---------------------|----|----|---|---------------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_NOTICIA | P | | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | TITULO_NOTICIA | | | Y | String (250) | LT | | | | |
| 3 | DESCRIPCION_NOTICIA | | | | String (2000) | LT | | | | |
| 4 | CONTENIDO_NOTICIA | | | Y | CLOB | LT | | | | |
| 5 | FECHA_PUBLICACION | | | Y | Date | LT | | | | |
| 6 | CARATULA | | | | BLOB | LT | | | | |
| 7 | CODIGO_CATEGORIA | | F | Y | Integer | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|---------------------|---|-------|
| 1 | CODIGO_NOTICIA | Código Noticia. | |
| 2 | TITULO_NOTICIA | Título de noticia. | |
| 3 | DESCRIPCION_NOTICIA | Breve descripción de la noticia. | |
| 4 | CONTENIDO_NOTICIA | Cuerpo de la noticia. | |
| 5 | FECHA_PUBLICACION | Fecha de publicación de noticia. | |
| 6 | CARATULA | Fotografía que servirá de carátula para la noticia. | |
| 7 | CODIGO_CATEGORIA | Código de la categoría a la que pertenece la noticia. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|-----------------|-------|------------|---------|------------|----------------|------------|
| TBL_NOTICIAS_PK | PK | | | | CODIGO_NOTICIA | ASC |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------|------------------|------------------|-------------|
| TBL_NOTICIAS_TBL_CATEGORIA_FK | TBL_CATEGORIA | Y | Y | | CODIGO_CATEGORIA | CODIGO_CATEGORIA | |

Foreign Keys (referred from)

| Name | Referred From | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|--------|----------------|------------------|-------------|
| TABLE_23_TBL_NOTICIAS_FK | TBL_REVISTAS_X_NOTICIAS | Y | Y | | CODIGO_NOTICIA | CODIGO_NOTICIA | |
| TABLE_28_TBL_NOTICIAS_FK | TBL_REACCIONES_X_NOTICIAS | Y | Y | | CODIGO_NOTICIA | CODIGO_NOTICIA | |
| TBL_COMENTARIOS_TBL_NOTICIAS_FK | TBL_COMENTARIOS | Y | Y | | CODIGO_NOTICIA | CODIGO_NOTICIA | |
| TBL_NOTICIAS_FK | TBL_FLIPS_X_USUARIO | Y | Y | | CODIGO_NOTICIA | CODIGO_NOTICIA | |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Table Name | TBL_NOTIFICACIONES |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 4 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|--------------------------|----|----|---|---------------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_NOTIFICACION | P | | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_USUARIO | P | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 3 | DESCRIPCION_NOTIFICACION | | | | VARCHAR (200) | LT | | | | |
| 4 | CODGIO_ESTADO_NOTI | | F | Y | Integer | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|--------------------------|--|-------|
| 1 | CODIGO_NOTIFICACION | El código de cada notificación. | |
| 2 | CODIGO_USUARIO | El código del usuario de la notificación respectiva. | |
| 3 | DESCRIPCION_NOTIFICACION | Lo que dirá la notificación respectiva. | |
| 4 | CODGIO_ESTADO_NOTI | Código del estado de la notificación. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|-----------------------|-------|------------|---------|------------|---------------------|------------|
| TBL_NOTIFICACIONES_PK | PK | | | | CODIGO_NOTIFICACION | ASC |
| | | | | | CODIGO_USUARIO | ASC |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|--|-------------------------|-----------|--------------|--------|--------------------|--------------------|-------------|
| TBL_NOTIFICACIONES_TBL_ESTADO_NOTIFICACION | TBL_ESTADO_NOTIFICACION | Y | Y | | CODGIO_ESTADO_NOTI | CODGIO_ESTADO_NOTI | |

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|----------------|------------------|-------------|
| TBL_NOTIFICACIONES_TBL_USUARIOS_FK | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Table Name | TBL_REACCIONES |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 2 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|-----------------|----|----|---|---------------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_REACCION | P | | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | TIPO_REACCION | | | Y | VARCHAR (100) | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|-----------------|------------------------|-------|
| 1 | CODIGO_REACCION | Código de la reacción. | |
| 2 | TIPO_REACCION | El tipo de reacción. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|-------------------|-------|------------|---------|------------|-----------------|------------|
| TBL_REACCIONES_PK | PK | | | | CODIGO_REACCION | ASC |

Foreign Keys (referred from)

| Name | Referred From | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------|------------------|-------------|
| TABLE_27_TBL_REACCIONES_FK | TBL_REACCIONES_X_COMENTARIOS | Y | Y | | CODIGO_REACCION | CODIGO_REACCION | |
| TABLE_28_TBL_REACCIONES_FK | TBL_REACCIONES_X_NOTICIAS | Y | Y | | CODIGO_REACCION | CODIGO_REACCION | |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Table Name | TBL_REACCIONES_X_COMENTARIOS |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 3 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|-------------------|----|----|---|-----------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_REACCION | | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_COMENTARIO | | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 3 | CODIGO_USUARIO | | F | Y | Integer | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|-------------------|--|-------|
| 1 | CODIGO_REACCION | El código de la reacción del comentario respectivo. | |
| 2 | CODIGO_COMENTARIO | El código del comentario de la reacción respectiva. | |
| 3 | CODIGO_USUARIO | Código del usuario que realizó la acción, por ejemplo le dio me gusta al comentario. | |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|---|-----------------|-----------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------|
| TABLE_27_TBL_COMENTARIOS_FK | TBL_COMENTARIOS | Y | Y | | CODIGO_COMENTARIO | CODIGO_COMENTARIO | |
| TABLE_27_TBL_REACCIONES_FK | TBL_REACCIONES | Y | Y | | CODIGO_REACCION | CODIGO_REACCION | |
| TBL_REACCIONES_X_COMENTARIOS_TBL_USUARIOS | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Table Name | TBL_REACCIONES_X_NOTICIAS |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 3 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|-----------------|----|----|---|-----------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_NOTICIA | | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_USUARIO | | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 3 | CODIGO_REACCION | | F | Y | Integer | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|-----------------|--|-------|
| 1 | CODIGO_NOTICIA | El código de la noticia de la reacción respectiva. | |
| 2 | CODIGO_USUARIO | Código del usuario que realiza la reacción, por ejemplo, que le da me gusta a una noticia. | |
| 3 | CODIGO_REACCION | El código de la reaccion de la noticia respectiva. | |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|---|----------------|-----------|--------------|--------|-----------------|------------------|-------------|
| TBL_REACCIONES_X_NOTICIAS_TBL_USUARIOS_FK | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |
| TABLE_28_TBL_REACCIONES_FK | TBL_REACCIONES | Y | Y | | CODIGO_REACCION | CODIGO_REACCION | |
| TABLE_28_TBL_NOTICIAS_FK | TBL_NOTICIAS | Y | Y | | CODIGO_NOTICIA | CODIGO_NOTICIA | |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Table Name | TBL_REVISTAS |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 7 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|---------------------|----|----|---|---------------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_REVISTA | P | | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_USUARIO | | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 3 | NOMBRE_REVISTA | | | Y | VARCHAR (100) | LT | | | | |
| 4 | DESCRIPCION | | | | VARCHAR (200) | LT | | | | |
| 5 | CODIGO_TIPO_REVISTA | | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 6 | FECHA_DE_CREACION | | | Y | Date | LT | | | | |
| 7 | URL_REVISTA | | | | VARCHAR (200) | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|---------------------|---|-------|
| 1 | CODIGO_REVISTA | Código revista. | |
| 2 | CODIGO_USUARIO | Código usuario al que pertenece la revista. | |
| 3 | NOMBRE_REVISTA | Nombre de la revista. | |
| 4 | DESCRIPCION | Descripción de revista. | |
| 5 | CODIGO_TIPO_REVISTA | Código del tipo de revista | |
| 6 | FECHA_DE_CREACION | Fecha de creación de la revista. | |
| 7 | URL_REVISTA | Dirección de la revista. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|-----------------|-------|------------|---------|------------|----------------|------------|
| TBL_REVISTAS_PK | PK | | | | CODIGO_REVISTA | ASC |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|----------------------|-------------------|-----------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| TBL_USUARIOS_FK | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_TIPO_REVISTAS_FK | TBL_TIPO_REVISTAS | Y | Y | | CODIGO_TIPO_REVISTA | CODIGO_TIPO_REVISTA | |

Foreign Keys (referred from)

| Name | Referred From | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------|----------------|------------------|-------------|
| TABLE_23_TBL_REVISTAS_FK | TBL_REVISTAS_X_NOTICIAS | Y | Y | | CODIGO_REVISTA | CODIGO_REVISTA | |
| TABLE_24_TBL_REVISTAS_FK | TBL_REVISTAS_SEGUIDAS | Y | Y | | CODIGO_REVISTA | CODIGO_REVISTA | |
| TBL_COLABORADORES_TBL_REVISTAS_FK | TBL_COLABORADORES | Y | Y | | CODIGO_REVISTA | CODIGO_REVISTA | |
| TBL_FLIPS_X_USUARIO_TBL_REVISTAS_FK | TBL_FLIPS_X_USUARIO | Y | Y | | CODIGO_REVISTA | CODIGO_REVISTA | |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Table Name | TBL_REVISTAS_SEGUIDAS |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 2 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|-----------------|----|----|---|-----------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_SEGUIDOR | P | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_REVISTA | P | F | Y | Integer | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|-----------------|--|-------|
| 1 | CODIGO_SEGUIDOR | El código del usuario que sigue la revista. | |
| 2 | CODIGO_REVISTA | El código de la revista que esta siendo seguida. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|--------------------------|-------|------------|---------|------------|-----------------|------------|
| TBL_REVISTAS_SEGUIDAS_PK | PK | | | | CODIGO_SEGUIDOR | ASC |
| | | | | | CODIGO_REVISTA | ASC |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|--------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----------------|------------------|-------------|
| TABLE_24_TBL_USUARIOS_FK | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_SEGUIDOR | CODIGO_USUARIO | |
| TABLE_24_TBL_REVISTAS_FK | TBL_REVISTAS | Y | Y | | CODIGO_REVISTA | CODIGO_REVISTA | |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Table Name | TBL_REVISTAS_X_NOTICIAS |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 2 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|----------------|----|----|---|-----------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_REVISTA | | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_NOTICIA | | F | Y | Integer | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|----------------|--|-------|
| 1 | CODIGO_REVISTA | El código de la revista a la que pertenece la noticia. | |
| 2 | CODIGO_NOTICIA | El código de la noticia que pertenece a la revista. | |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|--------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|----------------|------------------|-------------|
| TABLE_23_TBL_NOTICIAS_FK | TBL_NOTICIAS | Y | Y | | CODIGO_NOTICIA | CODIGO_NOTICIA | |
| TABLE_23_TBL_REVISTAS_FK | TBL_REVISTAS | Y | Y | | CODIGO_REVISTA | CODIGO_REVISTA | |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Table Name | TBL_TIPOS_USUARIO |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 2 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|---------------------|----|----|---|--------------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_TIPO_USUARIO | P | | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | TIPO_USUARIO | | | Y | String (100) | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|---------------------|---|-------|
| 1 | CODIGO_TIPO_USUARIO | Código tipo de usuario. | |
| 2 | TIPO_USUARIO | Por ejemplo: usuario normal, administrador, proveedor de noticias, etc. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|----------------------|-------|------------|---------|------------|---------------------|------------|
| TBL_TIPOS_USUARIO_PK | PK | | | | CODIGO_TIPO_USUARIO | ASC |

Foreign Keys (referred from)

| Name | Referred From | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| TBL_USUARIOS_TBL_TIPOS_USUARIO_FK | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_TIPO_USUARIO | CODIGO_TIPO_USUARIO | |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Table Name | TBL_TIPO_LUGAR |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 2 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|-------------------|----|----|---|--------------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_TIPO_LUGAR | P | | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | TIPO_LUGAR | | | Y | String (200) | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|-------------------|---|-------|
| 1 | CODIGO_TIPO_LUGAR | Código tipo de lugar. | |
| 2 | TIPO_LUGAR | Tipo de lugar, como ser: país, municipio, aldea, estado, etc. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|-------------------|-------|------------|---------|------------|-------------------|------------|
| TBL_TIPO_LUGAR_PK | PK | | | | CODIGO_TIPO_LUGAR | ASC |

Foreign Keys (referred from)

| Name | Referred From | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------|
| TBL_LUGARES_TBL_TIPO_LUGAR_FK | TBL_LUGARES | Y | Y | | CODIGO_TIPO_LUGAR | CODIGO_TIPO_LUGAR | |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Table Name | TBL_TIPO_REVISTAS |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 2 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|---------------------|----|----|---|---------------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_TIPO_REVISTA | P | | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | TIPO_REVISTA | | | Y | VARCHAR (200) | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|---------------------|--------------------------------------|-------|
| 1 | CODIGO_TIPO_REVISTA | Código tipo de revista. | |
| 2 | TIPO_REVISTA | Puede ser: revista publica o privada | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|----------------------|-------|------------|---------|------------|---------------------|------------|
| TBL_TIPO_REVISTAS_PK | PK | | | | CODIGO_TIPO_REVISTA | ASC |

Foreign Keys (referred from)

| Name | Referred From | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|----------------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| TBL_TIPO_REVISTAS_FK | TBL_REVISTAS | Y | Y | | CODIGO_TIPO_REVISTA | CODIGO_TIPO_REVISTA | |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Table Name | TBL_USUARIOS |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 8 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|-------------------------|----|----|---|---------------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_USUARIO | P | | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_TIPO_USUARIO | | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 3 | CODIGO_LUGAR_RESIDENCIA | | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 4 | NOMBRE_USUARIO | | | Y | String (200) | LT | | | | |
| 5 | CORREO | | | Y | String (100) | LT | | | | |
| 6 | CONTRASEÑA | | | Y | String (100) | LT | | | | |
| 7 | FOTO | | | | BLOB | LT | | | | |
| 8 | DESCRIPCION | | | | VARCHAR (200) | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|-------------------------|---|-------|
| 1 | CODIGO_USUARIO | Código de usuario. | |
| 2 | CODIGO_TIPO_USUARIO | Código del tipo de usuario, éste podría ser un usuario normal, administrador o source. | |
| 3 | CODIGO_LUGAR_RESIDENCIA | Lugar de residencia, específicamente podría ser el país para hacer un mejor filtrado de noticias. | |
| 4 | NOMBRE_USUARIO | Nombre, alias o nombre corporativo del usuario. | |
| 5 | CORREO | Correo del usuario | |
| 6 | CONTRASEÑA | Contraseña del usuario. | |
| 7 | FOTO | Foto de perfil que el usuario selecciona. | |
| 8 | DESCRIPCION | Espacio nombrado "Escribe algo sobre ti". | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|-----------------|-------|------------|---------|------------|----------------|------------|
| TBL_USUARIOS_PK | PK | | | | CODIGO_USUARIO | ASC |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------|-------------------------|---------------------|-------------|
| TBL_USUARIOS_TBL_LUGARES_FK | TBL_LUGARES | Y | Y | | CODIGO_LUGAR_RESIDENCIA | CODIGO_LUGAR | |
| TBL_USUARIOS_TBL_TIPOS_USUARIO_FK | TBL_TIPOS_USUARIO | Y | Y | | CODIGO_TIPO_USUARIO | CODIGO_TIPO_USUARIO | |

Foreign Keys (referred from)

| Name | Referred From | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|---|------------------------------|-----------|--------------|--------|-------------------------|------------------|-------------|
| TABLE_24_TBL_USUARIOS_FK | TBL_REVISTAS_SEGUIDAS | Y | Y | | CODIGO_SEGUIDOR | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_COLABORADORES_TBL_USUARIOS_FK | TBL_COLABORADORES | Y | Y | | CODIGO_COLABORADOR | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_COMENTARIOS_TBL_USUARIOS_FK | TBL_COMENTARIOS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_INTERESES_X_USUARIO_TBL_USUARIOS_FK | TBL_INTERESES_X_USUARIO | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_NOTIFICACIONES_TBL_USUARIOS_FK | TBL_NOTIFICACIONES | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_REACCIONES_X_COMENTARIOS_TBL_USUARIOS | TBL_REACCIONES_X_COMENTARIOS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_REACCIONES_X_NOTICIAS_TBL_USUARIOS_FK | TBL_REACCIONES_X_NOTICIAS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_USUARIOS_FK | TBL_REVISTAS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_USUARIOS_FKv2 | TLB_SEGUIDORES | Y | Y | | CODIGO_USUARIO_SEGUIDOR | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_USUARIOS_FKv3 | TLB_SEGUIDORES | Y | Y | | CODIGO_USUARIO_SEGUIDO | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_USUARIOS_FKv4 | TBL_FLIPS_X_USUARIO | Y | Y | | CODIGO_USUARIO | CODIGO_USUARIO | |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Table Name | TLB_SEGUIDORES |
| Functional Name | |
| Abbreviation | |
| Classification Type Name | |
| Object Type Name | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Number Of Columns | 2 |
| Number Of Rows Min. | 0 |
| Number Of Rows Max. | 9999999 |
| Expected Number Of Rows | 0 |
| Expected Growth | 0 |
| Growth Interval | Year |

Columns

| No | Column Name | PK | FK | M | Data Type | DT kind | Domain Name | Formula (Default Value) | Security | Abbreviation |
|----|-------------------------|----|----|---|-----------|---------|-------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1 | CODIGO_USUARIO_SEGUIDOR | P | F | Y | Integer | LT | | | | |
| 2 | CODIGO_USUARIO_SEGUIDO | P | F | Y | Integer | LT | | | | |

Columns Comments

| No | Column Name | Description | Notes |
|----|-------------------------|------------------------------------|-------|
| 1 | CODIGO_USUARIO_SEGUIDOR | Código del usuario que sigue. | |
| 2 | CODIGO_USUARIO_SEGUIDO | Código del usuario que es seguido. | |

Indexes

| Index Name | State | Functional | Spatial | Expression | Column Name | Sort Order |
|-------------------|-------|------------|---------|------------|-------------------------|------------|
| TLB_SEGUIDORES_PK | PK | | | | CODIGO_USUARIO_SEGUIDOR | ASC |
| | | | | | CODIGO_USUARIO_SEGUIDO | ASC |

Foreign Keys (referring to)

| Name | Referring To | Mandatory | Transferable | In Arc | Columns | Referred Columns | Delete Rule |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------|-------------------------|------------------|-------------|
| TBL_USUARIOS_FKv2 | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO_SEGUIDOR | CODIGO_USUARIO | |
| TBL_USUARIOS_FKv3 | TBL_USUARIOS | Y | Y | | CODIGO_USUARIO_SEGUIDO | CODIGO_USUARIO | |