

Correção dos Exercícios de HTML

Avaliação A1 • 20pts

Nome Completo: Kelvin Matheus Faria Furtado

RA: 319226004

- A. Valor: 15 pts. (A1)
- B. Data de Entrega: domingo, 3 de maio de 2020 até 23:59
 - a. Prazo Máximo, não serão aceitas entregas atrasadas!
- C. Entrega: via ulife, poste um arquivo zipado (.zip) contendo:
 - a. Seus projetos web de cada uma das suas atividades revisadas e corrigidas;
 - b. Este arquivo no formato PDF (.pdf) devidamente preenchido.
- D. Neste exercício avaliativo você deverá revisar e corrigir as seguintes atividades feitas por você:
 - a. Receitas de Minas (3,75 pts.)
 - b. Marcando o Primeiro Website do Mundo (3,75 pts.)
 - c. <u>Tabelas</u> (3,75 pts.)
 - d. Formulários (3,75 pts.)
- E. O gabarito de cada uma destas atividades está disponível em um arquivo zipado (.zip) no ulife;
- F. Seu Projeto Web e seus códigos HTML deverão estar muito bem formatados e estruturados;
- G. A interpretação das questões faz parte da avaliação, por isso, leia atentamente tudo antes de começar.

↑ importante • Não Serão Aceitas Cópias de Trabalhos


Em hipótese alguma serão aceitas cópias de exercícios ou parte deles, caso seja identificada, será feita a correção de apenas uma das cópias e dividida a nota pela quantidade de cópias identificadas.

Belo Horizonte, 06 de abril de 2020



1. Receitas de Minas

Utilize o Serviço de Validação de Marcação da W3C disponível em:
 https://validator.w3.org/#validate_by_upload; faça o upload do seu arquivo receitas.html e cole na tabela abaixo uma captura de tela (print screen) com os resultados da validação do seu arquivo (1 pt.).





2. Avalie o seu arquivo receitas.html e preencha a tabela abaixo com uma nota entre 1 e 5 para cada critério descrito nas Rubricas do Exercício e some a pontuação de cada critério na coluna total. (2 pts.)

RUBRICAS DO EXERCÍCIO					
Critérios	1pt ☆	2pts ☆☆	3pts ☆☆☆	4pts ☆ ☆ ☆ ☆	5pts ☆☆ ☆☆☆
Legibilidade	O código está muito mal organizado e muito difícil de ler.	O código está legível somente por alguém que sabe o que ele deveria estar fazendo	o código está razoavelmente fácil de ler	O código está fácil de ler e tem apenas alguns pequenos erros.	O código está organizado de maneira excepcional e está muito fácil de ler.
Reuso	O código não está organizado para reutilização.	Algumas partes do código podem ser reutilizadas em outros programas.	A maior parte do código pode ser reutilizada em outros programas.	O código pode ser reutilizado em outros programas	O código pode ser reutilizado como um todo ou cada trecho de código pode ser reutilizado.
Especificação	A página web não está funcionando.	O código produz resultados incorretos	O código produz alguns resultados corretos, mas não exibe tudo corretamente.	O código funciona e produz os resultados corretos e os exibe corretamente. Ele também atende à maioria das outras especificações	A página Web funciona e atende a todas as especificações.
Formatação	O código está mal formatado.	O código está parcialmente formatado.	O código está suficientemente formatado.	O código está formatado e de fácil leitura.	O código está perfeitamente formatado

Arquivo	Legibilidade	Reuso	Especificação	Formatação	TOTAL
receitas.html	4	3	4	4	15





≜ importante

A nota acima serve apenas para você auto avaliar a qualidade do seu código, com o objetivo de gerar uma conscientização da importância de um código limpo e bem escrito. Logo, não será considerada essa nota total para fins de pontuação nesta questão! Por isso, seja o mais honesto e justo possível em sua autoavaliação!

- Com base no gabarito desta atividade (Receitas de Minas), disponível no ulife, revise, compare, faça as devidas correções e registre na tabela abaixo cada um dos seus erros encontrados (2 pts.).
 - a. Linha: coloque o número da(s) linha(s) de código(s) do seu arquivo onde o erro aconteceu;
 - b. Tag: coloque o nome tag em que aconteceu o erro;
 - c. Erro: descreva brevemente qual foi o seu erro;
 - d. Solução: descreva brevemente qual a correção que você fez para resolver o erro.

Nº	Linha	Tag	Erro	Solução
1	16		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
2	28		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
3	70		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
4	115		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
5	141		Tag com nome errado " <lo>"</lo>	Alteração no nome da tag para " "
6	152		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
7	191		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"




8	221		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
9	251		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
10	281		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"



2. Marcando o Primeiro Website do Mundo

Utilize o Serviço de Validação de Marcação da W3C disponível em:
 https://validator.w3.org/#validate_by_upload; faça o upload do seu arquivo index.html e cole na tabela abaixo uma captura de tela (print screen) com os resultados da validação do seu arquivo (1 pt.).





2. Avalie o seu arquivo index.html e preencha a tabela abaixo com uma nota entre 1 e 5 para cada critério descrito nas Rubricas do Exercício. (2 pts.)

RUBRICAS DO EXERCÍCIO						
Critérios	1pt ☆	2pts රු රු	3pts ☆☆☆	4pts ☆ ☆ ☆ ☆	5pts ☆☆ ☆☆☆	
Legibilidade	O código está muito mal organizado e muito difícil de ler.	O código está legível somente por alguém que sabe o que ele deveria estar fazendo	o código está razoavelmente fácil de ler	O código está fácil de ler e tem apenas alguns pequenos erros.	O código está organizado de maneira excepcional e está muito fácil de ler.	
Reuso	O código não está organizado para reutilização.	Algumas partes do código podem ser reutilizadas em outros programas.	A maior parte do código pode ser reutilizada em outros programas.	O código pode ser reutilizado em outros programas	O código pode ser reutilizado como um todo ou cada trecho de código pode ser reutilizado.	
Especificação	A página web não está funcionando.	O código produz resultados incorretos	O código produz alguns resultados corretos, mas não exibe tudo corretamente.	O código funciona e produz os resultados corretos e os exibe corretamente. Ele também atende à maioria das outras especificações	A página Web funciona e atende a todas as especificações.	
Formatação	O código está mal formatado.	O código está parcialmente formatado.	O código está suficientemente formatado.	O código está formatado e de fácil leitura.	O código está perfeitamente formatado	



Arquivo	Legibilidade	Reuso	Especificação	Formatação	TOTAL
index.html	5	4	4	4	17



A nota acima serve apenas para você auto avaliar a qualidade do seu código, com o objetivo de gerar uma conscientização da importância de um código limpo e bem escrito. Logo, não será considerada essa nota total para fins de pontuação nesta questão! Por isso, seja o mais honesto e justo possível em sua autoavaliação!

- Com base no gabarito desta atividade (Marcando o Primeiro Website do Mundo), disponível no ulife, revise, compare, faça as devidas correções e registre na tabela abaixo cada um dos seus erros encontrados (2 pts.).
 - a. Linha: coloque o número da(s) linha(s) de código(s) do seu arquivo onde o erro aconteceu;
 - b. Tag: coloque o nome tag em que aconteceu o erro;
 - c. Erro: descreva brevemente qual foi o seu erro;
 - d. Solução: descreva brevemente qual a correção que você fez para resolver o erro.


N	l o	Linha	Tag	Erro	Solução
	1	1	html	Falta de declaração do tipo do documento.	Declarar qual o tipo do documento.

Adicione ou Remova quantas linhas forem necessárias na tabela.



3. Tabelas

Utilize o Serviço de Validação de Marcação da W3C disponível em:
 https://validator.w3.org/#validate by upload; faça o upload do seu arquivo medalhas_jogos_olimpicos_brasil.html e cole na tabela abaixo uma captura de tela (*print screen*) com os resultados da validação do seu arquivo (1 pt.).





 Avalie o seu arquivo medalhas_jogos_olimpicos_brasil.html e preencha a tabela abaixo com uma nota entre 1 e 5 para cada critério descrito nas Rubricas do Exercício. (2 pts.)

RUBRICAS DO EX	RUBRICAS DO EXERCÍCIO						
Critérios	1pt ☆	2pts ☆☆	3pts ☆☆☆	4pts ☆ ☆ ☆ ☆	5pts ជ ជ ជ ជ ជ		
Legibilidade	O código está muito mal organizado e muito difícil de ler.	O código está legível somente por alguém que sabe o que ele deveria estar fazendo	o código está razoavelmente fácil de ler	O código está fácil de ler e tem apenas alguns pequenos erros.	O código está organizado de maneira excepcional e está muito fácil de ler.		
Reuso	O código não está organizado para reutilização.	Algumas partes do código podem ser reutilizadas em outros programas.	A maior parte do código pode ser reutilizada em outros programas.	O código pode ser reutilizado em outros programas	O código pode ser reutilizado como um todo ou cada trecho de código pode ser reutilizado.		
Especificação	A página web não está funcionando.	O código produz resultados incorretos	O código produz alguns resultados corretos, mas não exibe tudo corretamente.	O código funciona e produz os resultados corretos e os exibe corretamente. Ele também	A página Web funciona e atende a todas as especificações.		



				atende à maioria das outras especificações	
Formatação	O código está mal formatado.	O código está parcialmente formatado.	O código está suficientemente formatado.	O código está formatado e de fácil leitura.	O código está perfeitamente formatado

Arquivo	Legibilidade	Reuso	Especificação	Formatação	TOTAL
<pre>medalhas_jogos_olimpicos _brasil.html</pre>	4	3	4	5	16



⚠ importante

A nota acima serve apenas para você auto avaliar a qualidade do seu código, com o objetivo de gerar uma conscientização da importância de um código limpo e bem escrito. Logo, não será considerada essa nota total para fins de pontuação nesta questão! Por isso, seja o mais honesto e justo possível em sua autoavaliação!

- Com base no gabarito desta atividade (Tabelas), disponível no ulife, revise, compare, faça as devidas correções e registre na tabela abaixo cada um dos seus erros encontrados (2 pts.).
 - a. Linha: coloque o número da(s) linha(s) de código(s) do seu arquivo onde o erro aconteceu;
 - b. Tag: coloque o nome tag em que aconteceu o erro;
 - c. Erro: descreva brevemente qual foi o seu erro;
 - d. Solução: descreva brevemente qual a correção que você fez para resolver o erro.



Nº	Linha	Tag	Erro	Solução
1	1	DOCTY<br PE html>	Falta de declaração do tipo do documento.	Declarar qual o tipo do documento.
2	35		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
3	38		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
4	41		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
5	44		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
6	272		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
7	273		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
8	274		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
9	275		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
10	503		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
11	504		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
12	505		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
13	506		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
14	582		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
15	583		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
16	584		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
17	585		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"



18	732		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
19	733		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
20	734		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
21	735		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
22	736		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
23	737		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
24	738		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
25	739		O caminho para a imagem estava com a barra invertida "\"	Alterar barra do caminho para a imagem "/"
26	739		A tag do cabeçario da tabela foi fechado duas vezes ""	Fechar a tag somente com uma declação ""

Adicione ou Remova quantas linhas forem necessárias na tabela.



4. Formulários

Utilize o Serviço de Validação de Marcação da W3C disponível em:
 https://validator.w3.org/#validate by upload; faça o upload do seu arquivo cadastro_pokemon.html e cole na tabela abaixo uma captura de tela (print screen) com os resultados da validação do seu arquivo (1 pts.).

```
VALIDAÇÃO DO ARQUIVO - cadastro_pokemon.html
          Message Filtering
                     -Errors (24) - Hide all errors - Show all errors
                                 Duplicate ID . (18) · Hide all · Show all
                                   1.1 ☑ Duplicate ID [tipoAco]
                                   1.1 Duplicate ID (tipodagua)
1.3 Duplicate ID (tipodagua)
1.4 Duplicate ID (tipodagua)
1.5 Duplicate ID (tipodagua)
1.6 Duplicate ID (tipodagua)
                                    1.6 Duplicate ID [tipoFantasma]
                                   1.7 

Duplicate ID [tipoFogo]

1.8 
Duplicate ID [tipoGolo]

1.9 
Duplicate ID [tipoInseto]
                                  1.11 

Duplicate ID [tipoNormal]
1.12 
Duplicate ID [tipoPedra]
                                  1.13 ■ Duplicate ID tipoPlanta
                                  1.14 

Duplicate ID [tipoPsiquico]
1.15 
Duplicate ID [tipoSombrio].
                                  1.16 Duplicate ID [tipoTerra]
                                  1.17 ■ Duplicate ID [tipoVenenoso]
                                  1.18 Duplicate ID tipoVoador
                         2 Stray end tag [fieldset].
                         3 End tag div seen, but there were open elements.
                         5 ■ Attribute [maxlength] is only allowed when the input type is [email], [password], [search] [tel], [text] or [url].
                         6 🕷 The value of the [for] attribute of the [1abe1] element must be the ID of a non-hidden form control. (2)
                     -Warnings (18) - Hide all warnings - Show all warnings-
                                 The first occurrence of ID was here. (18) · Hide all · Show all
                                    1.1 

■ The first occurrence of ID [tipoAco] was here.
                                    1.2 The first occurrence of ID tipoAgua was here
                                   1.2 The first occurrence of ID tipoAgual was here.

1.3 The first occurrence of ID tipoDragao was here.

1.4 The first occurrence of ID tipoFlatario was here.

1.5 The first occurrence of ID tipoFlataria was here.

1.6 The first occurrence of ID tipoFlataria was here.

1.7 The first occurrence of ID tipoFlataria was here.

1.8 The first occurrence of ID tipoFlataria was here.
                                    1.9 

■ The first occurrence of ID tipoInseto was here
                                   1.10 M The first occurrence of ID tipoLutador was here
                                  1.11 

The first occurrence of ID [tipoNormal] was here.

1.12 

The first occurrence of ID [tipoPedra] was here.
                                  1.13 ■ The first occurrence of ID tipoPlanta was here.
                                   1.14 

The first occurrence of ID tipoPsiquico was here
                                   1.15 

■ The first occurrence of ID [tipoSombrio] was here
                                  1.18 

The first occurrence of ID tipoternal was here.

1.17 

The first occurrence of ID tipotenenoso was here.

1.18 

The first occurrence of ID tipotenenoso was here.
```



Cole aqui a sua Captura de Tela (print Screen)

2. Avalie o seu arquivo cadastro_pokemon.html e preencha a tabela abaixo com uma nota entre 1 e 5 para cada critério descrito nas Rubricas do Exercício. (2 pts.)

RUBRICAS DO EXERCÍCIO					
Critérios	1pt ☆	2pts ☆☆	3pts ☆☆☆	4pts ☆ ☆ ☆ ☆	5pts
Legibilidade	O código está muito mal organizado e muito difícil de ler.	O código está legível somente por alguém que sabe o que ele deveria estar fazendo	o código está razoavelmente fácil de ler	O código está fácil de ler e tem apenas alguns pequenos erros.	O código está organizado de maneira excepcional e está muito fácil de ler.
Reuso	O código não	Algumas partes	A maior parte do	O código pode	O código pode



	está organizado para reutilização.	do código podem ser reutilizadas em outros programas.	código pode ser reutilizada em outros programas.	ser reutilizado em outros programas	ser reutilizado como um todo ou cada trecho de código pode ser reutilizado.
Especificação	A página web não está funcionando.	O código produz resultados incorretos	O código produz alguns resultados corretos, mas não exibe tudo corretamente.	O código funciona e produz os resultados corretos e os exibe corretamente. Ele também atende à maioria das outras especificações	A página Web funciona e atende a todas as especificações.
Formatação	O código está mal formatado.	O código está parcialmente formatado.	O código está suficientemente formatado.	O código está formatado e de fácil leitura.	O código está perfeitamente formatado

Arquivo	Legibilidade	Reuso	Especificação	Formatação	TOTAL
cadastro_pokemon.html	4	2	3	4	13
Min.		Média			Máx.

1 5 20

A nota acima serve apenas para você auto avaliar a qualidade do seu código, com o objetivo de gerar uma conscientização da importância de um código limpo e bem escrito. Logo, não será considerada essa nota total para fins de pontuação nesta questão! Por isso, seja o mais honesto e justo possível em sua autoavaliação!

3. Com base no gabarito desta atividade (Formulários), disponível no ulife, revise, compare, faça as devidas correções e registre na tabela abaixo cada um dos seus erros encontrados (2 pts.).



- a. Linha: coloque o número da(s) linha(s) de código(s) do seu arquivo onde o erro aconteceu;
- b. Tag: coloque o nome tag em que aconteceu o erro;
- c. Erro: descreva brevemente qual foi o seu erro;
- d. Solução: descreva brevemente qual a correção que você fez para resolver o erro.

Nº	Linha	Tag	Erro	Solução
1	113	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
2	32	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
3	117	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
4	36	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
5	121	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
6	40	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
7	125	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
8	44	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
9	129	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
10	48	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
11	133	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
12	52	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
13	137	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.



14	56	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
15	141	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
16	60	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
17	145	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
18	64	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
19	149	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
20	68	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
21	153	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
22	72	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
23	158	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
24	77	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
25	162	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
26	81	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
27	166	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
28	85	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
29	170	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
30	89	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.
31	174	<input/>	O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/>	O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente.



32 93 <input/> O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/> O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente. 33 178 <input/> O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/> O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente. 34 97 <input/> O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/> O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente. 35 182 <input/> O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/> O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente. 36 101 <input/> O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/> O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente. 37 264 A tag <select> está dentro do <input "id"="" com="" diferente.<="" esteja="" td="" uma=""/> 38 264 Tag <select> foi implementada e colocada dentro do <input "id"="" com="" diferente.<="" esteja="" td="" uma=""/> 38 266 <di> Dentro da <div> a tag <select> está dentro do <input "id"="" com="" diferente.<="" esteja="" td="" uma=""/> 39 250 <fieldset> A tag <select> está dentro do <input "id"="" com="" diferente.<="" esteja="" td="" uma=""/> 40 301 <input com="" de="" duplicidade="" esté="" fo<="" th=""/><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></select></fieldset></select></div></di></select></select>					
dentro de outra <input/> input esteja com uma "id" diferente. 34 97 <input/> O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/> O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente. 35 182 <input/> O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/> O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente. 36 101 <input/> O "ID" está com duplicidade dentro de outra <input/> O "id" foi alterado de forma que cada input esteja com uma "id" diferente. 37 264 A tag <select> está dentro do <fieldset> mas com colocação do lado de fora da mesma. 38 266 <div> Dentro da <div> a tag <select> teve o fechamento do lado de fora da </select></div></div></fieldset> A tag </select> teve o fechamento do lado de fora da mesma. 40 301 <input/> Tipo input declarado "number" não identificando linha de comando maxlength="255" a diferente. 41 17 <label> O nome no "for" está diferente Nome "for" alterado para o mesmo nome do "id" 42 23 <label> O nome no "for" está diferente Nome "for" alterado para o mesmo nome do "id"</label></label>	32	93	<input/>	•	•
dentro de outra <input/> input esteja com uma "id" diferente. 35	33	178	<input/>		
dentro de outra <input/> input esteja com uma "id" diferente. 101	34	97	<input/>	•	•
dentro de outra <input/> input esteja com uma "id" diferente. 37 264 A tag <select> está dentro do <fieldset> mas com colocação do lado de fora da mesma. 38 266 <div> Dentro da <div> a tag <select> foi colocada dentro da <fieldset> corretamente. 39 250 <fieldset> A tag <select> está dentro do <fieldset> do <fieldset> do <fieldset> foi colocada dentro do <fieldset> foi lado de fora da </fieldset> Tag </fieldset></fieldset></fieldset></select> foi colocada dentro do <fieldset> foi lado de fora da <fieldset> foi lado de fora da mesma. 40 301 <input/> Tipo input declarado "number" não identificando linha de comando maxlength="255" A linha maxlength="255" não pode ser declarada quando input for "number", sendo assim a linha foi substituída por max="255"> Nome "for" alterado para o mesmo nome do "id" 42 23 <iabel> O nome no "for" está diferente Nome "for" alterado para o mesmo nome do "id"</iabel></fieldset></fieldset></fieldset></fieldset></select></div></div></fieldset></select>	35	182	<input/>	•	
 - fieldset> mas com colocação do lado de fora da mesma. 266	36	101	<input/>	•	•
 <select> teve o fechamento do lado de fora da </select> <fieldset></fieldset> A tag <select> está dentro do <fieldset> mas com colocação do lado de fora da mesma.</fieldset></select> <input/> Tipo input declarado "number" não identificando linha de comando maxlength="255" A linha maxlength="255" não pode ser declarada quando input for "number", sendo assim a linha foi substituída por max="255"> <input/> <input/> Tipo input declarado "number" aer declarada quando input for "number", sendo assim a linha foi substituída por max="255"> <input/> <input< li=""> <input/> <input< li=""> <input/> <input/> <inpu< th=""><th>37</th><td>264</td><td></td><td><fieldset> mas com colocação</fieldset></td><td>colocada dentro da <fieldset></fieldset></td></inpu<></input<></input<>	37	264		<fieldset> mas com colocação</fieldset>	colocada dentro da <fieldset></fieldset>
 <fieldset> mas com colocação do lado de fora da mesma.</fieldset> 301 <input/> Tipo input declarado "number" não identificando linha de comando maxlength="255" A linha maxlength="255" não pode ser declarada quando input for "number", sendo assim a linha foi substituída por max="255"> 41 17 <label> O nome no "for" está diferente do "id"</label> 42 23 <label> O nome no "for" está diferente</label> Nome "for" alterado para o mesmo Nome "for" alterado para o mesmo 	38	266	<div></div>	<select> teve o fechamento</select>	
não identificando linha de comando maxlength="255" ser declarada quando input for "number", sendo assim a linha foi substituída por max="255"> 41 17 <label> O nome no "for" está diferente do "id" Nome "for" alterado para o mesmo nome do "id" Value de la comando input for "number", sendo assim a linha foi substituída por max="255"> Nome "for" alterado para o mesmo nome do "id"</label>	39	250	<fieldset></fieldset>	<fieldset> mas com colocação</fieldset>	
do "id" nome do "id" 42 23 <label> O nome no "for" está diferente Nome "for" alterado para o mesmo</label>	40	301	<input/>	não identificando linha de	ser declarada quando input for "number", sendo assim a linha foi
	41	17	<label></label>		
	42	23	<label></label>		

Adicione ou Remova quantas linhas forem necessárias na tabela.