

MANUAL TECNICO: SOPIEC

Miembros:

1. Livan Andres Torres Pulido.
2. Mario Gómez Carillo.
3. Kelvin Martínez.
4. Dayana Rodríguez De Arco.

Análisis y desarrollo de sistemas de información

Implementación de solución informática para automatización y control de inventarios de equipos y herramientas en Nativapps.

A.D.S.I

Servicio Nacional de Aprendizaje

Barranquilla – Atlántico

2.1.1. Objetivos generales y específicos:

generales

Implementar una solución informática para la automatización y control de inventarios de equipos y herramientas en la empresa Nativapps, la cual suple la metodología de la escritura manual del inventario sobre una hoja de cálculo.

Específicos:

- Realizar un sistema de logeo catalogado entre admins y usuarios comunes
- Listar los equipos pertenecientes a la empresa por medio de un Crud
- Listar al personal de la empresa por medio de un crud
- Relacionar la asignación de equipos por medio de un listado en el que se aprecie la persona y el equipo el cual se le fue encomendado para realizar labores
- Generar Tickets para comunicarse directamente con soporte técnico.

2.1.2.1. Descripción de los procesos:

Alguno de los requerimientos que el software son los siguientes:

Acceso a la aplicación:

Enfocado en el login se muestra la interacción del usuario con el sistema y la secuencia de pasos para poder ingresar y salir de manera correcta del software.

Para poder loguearse: primero el usuario debe ingresar su cedula y contraseña en el formulario. (La contraseña por defecto será la cedula)


El sistema se encargará de verificar los campos vacíos, comprobará que los datos ingresados sean iguales a los de la base de datos, luego permitirá dar acceso al software.

El usuario deberá presionar "cerrar sesión", luego el sistema destruirá la sesión actual y sacará al usuario del software.




Registrar personal de la empresa:

- **Registrar un usuario:** En este caso de uso se muestra la interacción del usuario admin con el sistema para realizar el registro de un nuevo usuario.



Filtrar el personal por medio de una barra de búsqueda:

- **Búsqueda de un usuario:** En este caso de uso se muestra la interacción del usuario con el sistema para realizar la búsqueda de un usuario.



Editar credenciales del personal ingresado:

- **Editar datos de usuario:** En este caso de uso se muestra la interacción del usuario con el sistema para realizar una modificación en los datos de un usuario previamente registrado.

CASO DE USO 03 :
EDITAR UN USUARIO



eliminar credenciales del personal ingresado:


- **Eliminar datos de usuario:** En este caso de uso se muestra la interacción del usuario con el sistema para eliminar datos de un usuario previamente registrad.

CASO DE USO 04 :
ELIMINAR UN USUARIO



Registrar activos fijos de la empresa

- **Registrar un usuario:** En este caso de uso se muestra la interacción del usuario con el sistema para realizar el registro de un equipo.



Filtrar equipos por medio de una barra de búsqueda:

- **Búsqueda de un equipo:** En este caso de uso se muestra la interacción del usuario con el sistema para realizar la búsqueda de un equipo.




Editar credenciales de equipos ingresado:

- **Editar datos de equipo:** En este caso de uso se muestra la interacción del usuario con el sistema para realizar una modificación en los datos de un equipo previamente registrado.




Eliminar datos de un equipo

En este caso de uso se muestra la interacción del usuario con el sistema para eliminar datos de un equipo.



2.1.2.2. Diagramas UML



Modelo entidad relación Utilizado para la base de datos del software.

Diccionario de datos:




Diagrama de secuencia de formulario de contactos de Landing page.





Diagrama de secuencia de inicio de sesión.

2.1.3. Plataforma de usuario.

El proyecto fue desarrollado mayoritariamente en PHP, apoyándose en HTML5, algunas estructuras de Bootstrap y CSS, y algunos scripts y JavaScript. interactuando con el gestor de bases de datos MySQL, los cuales trabajan sobre el sistema operacional de manera local en XAMPP y de forma desplegada en la web a través de una base de datos en heroku en PostgreSQL.

2.1.4. Interfaz Gráfica



Código de la sección:

```
<?php
session_start();
?>
<!doctype html>
<html lang="en">

<head>
  <!-- Toastr Style -->

  <link rel="shortcut icon" href="assets\img\SOPIEC.ico" type="image/x-icon">
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <meta name="description" content="">
  <title>Sing in</title>

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="assets\css\bootstrap.min.css">
```

```

<style>
  .bd-placeholder-img {
    font-size: 1.125rem;
    text-anchor: middle;
    -webkit-user-select: none;
    -moz-user-select: none;
    -ms-user-select: none;
    user-select: none;
  }

  @media (min-width: 768px) {
    .bd-placeholder-img-lg {
      font-size: 3.5rem;
    }
  }
</style>
<!-- Custom styles for this template -->
<link rel="stylesheet" href="assets/css/floating-labels.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.css">
</head>

<body>
  <form class="form-signin" method="POST" action="assets/php/validacion.php">
    <div class="text-center mb-4">
      
      <h1 class="h3 mb-3 font-weight-normal">NativApps</h1>
      <p>Login to you account</p>
    </div>
    <!-- formulario de inicio de sesion -->
    <div class="form-label-group">
      <input type="text" name="username" id="inputCC" class="form-control" placeholder="CC" required
        pattern="[0-9!?-]{1,15}" title="Sólo puedes ingresar numeros del 0-9">
      <label for="inputCC">CC</label>
    </div>

    <div class="form-label-group">
      <input type="password" name="password" id="inputPassword" class="form-
control" placeholder="Password" required>
      <label for="inputPassword">Password</label>
    </div>

    <div class="checkbox mb-3">
      <label>
        <input type="checkbox" value="remember-me"> Remember me
      </label>
    </div>
    <div>
      <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Sign in</button>
      <p class="mt-5 mb-3 text-muted text-center"><a href="#">forgot password?</a> </p>
    </div>
  </form>

```

```

</div>

<div class="invisible" style="border: solid 1px #000;" ;>
  <input id="alerta-login" type="text" value="">
</div>
</form>

<!--Archivos de javascript -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js" integrity="sha256-
9/aliU8dGd2tb60SsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-
9/reFTGAW83EW2RDu2S0VKAizap3H66lZH81PoYlFhbGU+6BZp6G7niu735Sk7lN" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
B4gt1jrGC7Jh4AgTPSdUtOBvf08shuf57BaghqFfPlYxofvL8/KUEfYiJOMMV+rV" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.js"></script>

<!--Archivos de javascript-->
<?php

if (isset($_SESSION['alerta']) && $_SESSION['alerta'] == "empty") {
  echo '<script>
$(document).ready(function(){
  $("#alerta-login").val("vacio");

});
</script>';

  echo '<script src="assets/js/alertas-login.js"></script>';

  $_SESSION['alerta'] = "";
} else {
  if (isset($_SESSION['alerta']) && $_SESSION['alerta'] == "incorrect") {
    echo '<script>
$(document).ready(function(){
  $("#alerta-login").val("incorrecto");

});
</script>';


    echo '<script src="assets/js/alertas-login.js"></script>';

    $_SESSION['alerta'] = "";
  }
}

```

```
?>  
</body>  
  
</html>
```

Pantalla principal de admin:




Rol: admin

Sesion: 1045754354

See Website

Open Ticket

Cerrar sesión



Inicio

Administración de usuarios

Administración de equipos

Tickets

A cerca de SOPIEC

menu de acciones del admin

Panel de Administracion

Asignación de equipos

sección de relación de equipos

Seleccione un usuario

5451857 fsdfew wwerwe

8779798 Ivan torres

123564987 sdfjsadf wwwwww

1001823653 Ricardo Salas

1001823658 Enrique Carrillo

1001823659 Mario Gomez

1045754354 Ilvan fsdfjsdf

1124512648 Mario salas

1143263123 ewr ewrwe

1143263155 Kelvin Martinez

Seleccione un equipo

23254234 saifjsadkfj sjfkls Regular

234324fwf asfewf Portatil regular

XDT-DERN-0E23 Asus-OKc73200 PC de mesa Mantenimiento

Asignar

Código de la sección:

```
<!DOCTYPE html>
<?php
require_once("assets/php/db.php");
require_once("assets/php/val_session_admin.php");
$cc= "SELECT cedula FROM usuarios WHERE cedula='$sesion'";
?>

<html>

<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>SOPIEC</title>
    <!-- BOOTSTRAP STYLES-->
    <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    <!-- FONTAWESOME STYLES-->
    <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
    <!-- CUSTOM STYLES-->
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
    <!-- GOOGLE FONTS-->
    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css' />
</head>

<body>
    <!-- Contenedor principal -->
    <div id="wrapper">
        <!-- Header -->
        <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
            <div class="adjust-nav">
                <div class="navbar-header">
                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".sidebar-collapse">

                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                    </button>
                    <a class="navbar-brand" href="#"><i class="fa fa-square-o "></i>&nbsp; SOPIEC</a>
                </div>
                <!-- Lista opciones -->
                <div class="navbar-collapse collapse">
                    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                        <li><a>Rol: <?php echo $rol = $_SESSION['rol']; ?> </a></li>
                        <li><a>Sesion: <?php echo $sesion = $_SESSION['username']; ?> </a></li>
                        <li><a href="#">See Website</a></li>
                        <li><a href="ticket.php">Open Ticket</a></li>
                        <li><a href="assets/php/logout.php">Cerrar sesión</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```

</div>

<!-- Sidebar de opciones -->
<nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
    <div class="sidebar-collapse">
        <ul class="nav" id="main-menu">
            <li class="text-center user-image-back">
                <!-- recuperar imagen de la base de datos -->
                <?php

$query = "SELECT imagen from avatares, usuarios where avatar_id = ID and cedula = $sesion";

$registros_a = mysqli_query($conexion, $query) or
    die("Problemas en el select:" . mysqli_error($conexion));
$reg_a = mysqli_fetch_array($registros_a)
?>

                <a href="perfil.php"></td></a>
            </li>
            <!-- Primero/inicio -->
            <li>
                <a href="index.php"><i class="fa fa-desktop "></i>Inicio</a>
            </li>
            <!-- Segundo/Administracion de usuarios -->
            <li>
                <a href="#"><i class="fa fa-edit "></i>Administración de usuarios<span
                    class="fa arrow"></span></a>
                <ul class="nav nav-second-level">
                    <li>
                        <a href="nuevousuario.php">Crear Nuevo usuario</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="usuarios.php">Ver usuarios registrados</a>
                    </li>
                </ul>
            </li>
            <!-- Cuarto/Administracion de equipos -->
            <li>
                <a href="#"><i class="fa fa-sitemap "></i>Administración de equipos<span
                    class="fa arrow"></span></a>
                <ul class="nav nav-second-level">
                    <li>
                        <a href="nuevoequipo.php">Agregar un equipo</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="equipos.php">Gestionar equipo</a>
                    </li>
                </ul>
            </li>
        </ul>
    </div>
</nav>

```

```

        </ul>
    </li>
    <!-- Quinto/ver tickets-->
    <li>
        <a href="mostrartickets.php"><i class="fa fa-qrcode "></i>Tickets</a>
    </li>
    <!-- Sexto/A cerca de SOPIEC-->
    <li>
        <a href="manuales.html"><i class="fa fa-qrcode "></i>A cerca de SOPIEC</a>
    </li>
</ul>

</div>

</nav>

<!-- Contenido de la pagina, lado derecho ancho -->
<div id="page-wrapper">
    <div id="page-inner">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <h2>Panel de Administracion</h2>
            </div>
        </div>
        <!-- /. ROW -->
        <hr />
        <h3>Asignación de equipos</h3>
        <!-- Modal -->

        <div class="listas-eq-us">
            <!-- Query Seleccionar usuarios-->
            <?php
                $registros = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM usuarios") or die("Problemas en el
select:" . mysqli_error($conexion));
            ?>
            <div class="form-group multiple" id="user-list">
                <label class="centrar" for="exampleFormControlSelect2">Seleccione un usuario</label>
                <select id="selectUser" multiple class="escojer-user form-control"
                    id="exampleFormControlSelect2">
                    <?php
                        while ($reg = mysqli_fetch_array($registros)) {
                            ?>
                            <option class="select-hr"
                                value="<?php echo $reg['cedula']. "-
". $reg['primer_nombre']. " ". $reg['primer_apellido'] ?>">

                                <?php echo $reg['cedula']. " ". $reg['primer_nombre']. " ". $reg['primer_apel
lido'] ?>
                            </option>

```



```

        <?php
        }

        ?>
    </select>
</div>
<!-- Query Select Equipos -->
<?php
$registros_e = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM `equipos` WHERE cedula_FK = 0") or die("Problemas en el select:" . mysqli_error($conexion));
?>
<div class="form-group multiple">
    <label class="centrar" for="exampleFormControlSelect2">Seleccione un equipo</label>
    <select id="selectEquipo" multiple class="escojer-user form-control"
        id="exampleFormControlSelect2">
        <?php
            while ($reg_e = mysqli_fetch_array($registros_e)) {
                ?>
                <option id="eq-serial"
                    value="<?php echo $reg_e['serial']. "separar_serial". $reg_e['nombre']. " con s
                    erial #". $reg_e['serial']?>"
                    class="select-hr">

                    <?php echo $reg_e['serial']. "    ". $reg_e['nombre']. "    ". $reg_e['tipo_equipo'
                    ]. "    ". $reg_e['estado'] ?>
                </option>
                <p>Este es el serial: </p><?php echo $reg_e['serial']?>
                <?php
                }
                mysqli_close($conexion);
            ?>
        </select>
    </div>
</div>

<!-- Botón asignar -->
<button id="asignar" data-toggle="modal" data-target="#staticBackdrop" href="modal"
    class="btn btn-primary" style="margin-left: 82%;
    border-radius: 5px !important;">Asignar</button>
<!-- Modal asignar -->
<form method="POST" id="formAsignar">
    <div class="modal fade" id="staticBackdrop" data-backdrop="static" data-keyboard="false"
        tabindex="-1" aria-labelledby="staticBackdropLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-
title" id="staticBackdropLabel">Asignación de equipo</h5>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close">

```

```

        <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
</div>
<div class="modal-body">
    <div id="result-asignacion"></div>
    <h2>Se asignará el quipo :</h2>
    <p class="color-datos-act" id="s_equipo"></p>
    <h2> al usuario :</h2>
    <p class="color-datos-act" id="n_user"></p>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary"
        data-dismiss="modal">Cancelar</button>
    <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Asignar">
</div>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>
<!-- /. WRAPPER -->
<!-- SCRIPTS -AT THE BOTOM TO REDUCE THE LOAD TIME-->
<!-- JQUERY SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- METISMENU SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<!-- CUSTOM SCRIPTS -->
<script src="assets/js/custom.js"></script>
<!-- Mostrar datos del equipo en el modal -->
<!-- Asignacion script -->
<script src="assets/js/asignacion.js"></script>

</body>


</html>

```

Nuevo usuario:

SOPIEC

See Website Open Ticket Cerrar sesión



Inicio

Administración de usuarios

Administración de equipos

Acerca de SOPIEC

menu de admin

Crear nuevo usuario

formulario de registro

Cedula de ciudadanía

112223344556

Area de trabajo

5

Primer nombre

Andrés

Segundo nombre

Jose

Primer apellido

Salas

Segundo apellido

Casas

Email

correo_143@correo.com

Contraseña

Seleccionar Rol

Registrar

Codigo de la sección:

```
<?php
include("assets/php/db.php");
?>

<?php
require_once("assets/php/val_session_admin.php");
?>

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Crear nuevo usuario</title>

    <!-- Bootstrap validator -->
    <link rel="stylesheet"
        href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.bootstrapvalidator/0.5.2/css/bootstrapValidator.min.css" />

    <!-- Estilos CSS Toastr -->
    <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.css">
    <!-- BOOTSTRAP STYLES-->
    <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
```

```

<!-- FONTAWESOME STYLES-->
<link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
<!-- CUSTOM STYLES-->
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
<!-- GOOGLE FONTS-->
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css' />
<!-- Alertify -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alertifyjs@1.11.0/build/alertify.min.js"></script>
</head>

<body>
<!-- Contenedor principal -->
<div id="wrapper">
  <!-- Header -->
  <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
    <div class="adjust-nav">
      <div class="navbar-header">
        <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".sidebar-collapse">
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
        </button>
        <a class="navbar-brand" href="index.php"><i class="fa fa-square-o "></i>&nbsp;  SOPIEC</a>
      </div>
      <!-- Lista opciones -->
      <div class="navbar-collapse collapse">
        <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
          <li><a href="#">See Website</a></li>
          <li><a href="#">Open Ticket</a></li>
          <li><a href="assets/php/logout.php">Cerrar sesión</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Sidebar de opciones -->
  <nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
    <div class="sidebar-collapse">
      <ul class="nav" id="main-menu">
        <li class="text-center user-image-back">
          
        </li>
        <!-- Primero/inicio -->
        <li>
          <a href="index.php"><i class="fa fa-desktop "></i>Inicio</a>
        </li>
        <!-- Segundo/Administracion de usuarios -->
        <li>
          <a href="#"><i class="fa fa-edit "></i>Administración de usuarios<span
            class="fa arrow"></span></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </nav>

```

```

        <ul class="nav nav-second-level">
            <li>
                <a href="nuevousuario.php">Crear Nuevo usuario</a>
            </li>
            <li>
                <a href="usuarios.php">Ver usuarios registrados</a>
            </li>
        </ul>
    </li>
    <!-- Cuarto/Administracion de equipos -->
    <li>
        <a href="#"><i class="fa fa-sitemap "></i>Administración de equipos<span
            class="fa arrow"></span></a>
        <ul class="nav nav-second-level">
            <li>
                <a href="nuevoequipo.php">Agregar un equipo</a>
            </li>
            <li>
                <a href="equipos.php">Gestionar equipo</a>
            </li>
        </ul>
    </li>
    <!-- Quinto/A cerca de SOPIEC-->
    <li>
        <a href="#"><i class="fa fa-qrcode "></i>A cerca de SOPIEC</a>
    </li>
</ul>

</div>

</nav>

<!-- Contenido de la pagina, lado derecho ancho -->
<div id="page-wrapper">
    <div id="page-inner">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <h2>Crear nuevo usuario</h2>
            </div>
        </div>
        <hr>

        <!-- Formulario de creacion de usuario -->
        <form id="formRegistrar" class="form-nuevo-cliente" action="assets/php/guardarinfo.php" method="POST">
            <!-- Row de email y pass -->
            <div class="form-row">
                <!-- Cedula de ciudadanía -->
                <div class="form-group col-md-6">
                    <label for="cedula">Cedula de ciudadanía</label>

```

```

        <input maxlength="10" type="number" class="form-control" id="cedula" name="cedula"
            placeholder="112223344556" require>

        <!-- Div de carga -->
        <div id="result-cedula"></div>
    </div>

    <!-- Area de trabajo -->
    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="area">Area de trabajo</label>
        <input type="number" class="form-control" id="area" name="area" placeholder="5" require>
    </div>

    <!-- Primer nombre -->
    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="primer_nombre">Primer nombre</label>
        <input type="text" class="form-control" id="primer_nombre" name="primer_nombre"
            placeholder="Andrés" require>
    </div>

    <!-- Segundo nombre -->
    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="segundo_nombre">Segundo nombre</label>
        <input type="text" class="form-control" id="segundo_nombre" name="segundo_nombre"
            placeholder="José">
    </div>

    <!-- Primer apellido -->
    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="primer_apellido">Primer apellido</label>
        <input type="text" class="form-control" id="primer_apellido" name="primer_apellido"
            placeholder="Salas" require>
    </div>

    <!-- Segundo apellido -->
    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="segundo_apellido">Segundo apellido</label>
        <input type="text" class="form-control" id="segundo_apellido" name="segundo_apellido"
            placeholder="Casas">
    </div>

    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="email">Email</label>
        <input type="email" class="form-control" id="email" name="email"
            placeholder="correo_143@correo.com" require>

        <!-- Div de carga -->
        <div id="result-email"></div>
    </div>

    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="contrasena">Contraseña</label>
        <input type="password" class="form-control" id="contrasena" name="contrasena"
            placeholder="*****" require>

        <p class="mensaje text-danger" id="errorpass"></p>
    </div>

```

```

    </div>

    <!-- Rol -->
    <div class="form-group input-group mb-3 rol-derecha">
        <select name="addrol" id="addrol">
            <option selected disabled value=""> Seleccionar</option>
            <option value="user">User</option>
            <option value="admin">Admin</option>
        </select>
        <div class="input-group-append">
            <label for="addrol">Rol</label>
        </div>
    </div>

    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-success ajustar-boton" name="registrar" value="registrar"
        id="registrar" on>Registrar</button>
</form>

</div>

```

```

    <!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->

```

```

</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>
<!-- /. WRAPPER -->
<!-- SCRIPTS -AT THE BOTOM TO REDUCE THE LOAD TIME-->
<!-- JQUERY SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- METISMENU SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<!-- CUSTOM SCRIPTS -->
<script src="assets/js/custom.js"></script>
<!-- Sweetalert -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@9"></script>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossorigin="anonymous">
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEwdlV9I0Yy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigin="anonymous">

```



```

</script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30G8ifwB6" crossorigin="anonymous">
</script>
<!-- Ajax JQuery -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"
    integrity="sha512-bLT0Qm9VnAYZDf1yKcBaQ2gg0hSYNqrJ8RilYldYQ1FxQYoCLtUjuuRuZo+fqhx/qtq/1itJ0C2ejDxltZVFg=="
    crossorigin="anonymous"></script>
<!-- CDN JQuery-->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"
    integrity="sha256-9/aliU8dGd2tb60SsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Script Toastr -->
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.js"></script>
<!-- Bootstrap validator -->
<script type="text/javascript"
    src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.bootstrapvalidator/0.5.2/js/bootstrapValidator.min.js"></script>

<script src="assets/js/validaciones.js"></script>

<!-- Ajax validacion en BD en vivo -->
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        $('#cedula').on('blur', function () {
            $('#result-cedula').html('').fadeOut(1000);

            var valCedula = $(this).val();
            $.ajax({
                type: "POST",
                url: "assets/php/checkearDisponibilidad.php",
                dataType: "json",
                data: {
                    cedula: valCedula
                },
                success: function (data) {
                    console.log(data.status);
                    $('#result-cedula').fadeIn(1000).html(data.mensaje);
                }
            });
        });
    });

    // Validación Email
    $('#email').on('blur', function () {
        $('#result-email').html('').fadeOut(1000);
        var valEmail = $(this).val();
        $.ajax({
            type: "POST",
            url: "assets/php/checkearDisponibilidad.php",
            dataType: "json",
            data: {
                email: valEmail
            }
        });
    });

```

```

    },
    success: function (data) {
        $('#result-email').fadeIn(1000).html(data.mensajeEmail);
    }
    });
});
});
</script>

<!-- Pass as Id -->
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        $("#cedula").keyup(function () {
            var value = $(this).val();
            $("#contrasena").val(value);
        });
    });
</script>


</body>

</html>

```

Ver usuarios registrados:

SOPIEC [See Website](#) [Open Ticket](#) [Cerrar sesión](#)



Inicio

Administración de usuarios





















Administración de equipos

A cerca de SOPIEC

menu de acciones del admin

Usuarios

C.C.

ID/Cedula	Primer nombre	Area	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Correo	Rol	Acciones
5451857	fsdfow	5	ewqrwer	wwerwe	sdfasdfsaf	fwesdfsadf@g.com	user	 
8779798	ivan	2	eduardo	torres	dveer	ajphdajksd@asdasdad	user	 
123564987	sdfsadf	3	sfsfa	www	Casas	sdfasdfsdf@jasdfa.com	admin	 
1001823653	Ricardo	3	Alfonso	Salas	Gonzales	merzooz@gmail.com	user	 
1001823658	Enrique	3	Mario	Carrillo	Gomez	merzio121312@gmail.com	user	 
1001823659	Mario	1	Enrique	Gomez	Carrillo	merzoplay@gmail.com	admin	 
1045754354	Ivan	1	prueba	fsdfsdf	pulido	ivanterresp@gmail.com	admin	 
1124512648	Mario	1	jose	salas	segundo	dsadasda@pape.com	user	 
1148263123	ewr	5	wer	ewrwe	were	kmr19972015@gmail.com	user	 
1148263155	Kelvin	1	Gil	Martinez	Ramos	kmr19972015@gmail.com	admin	 

listado equipos registrados

editar borrar

Código registrado:

```
<?php
require_once("assets/php/db.php");
?>

<?php
require_once("assets/php/val_session_admin.php");
?>

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>SOPIEC</title>

    <!-- Estilos CSS Toastr -->
    <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.css">
    <!-- BOOTSTRAP STYLES-->
    <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    <!-- FONTAWESOME STYLES-->
    <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
    <!-- FONTAWESOME CDN -->
    <script src="https://kit.fontawesome.com/763b114892.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <!-- CUSTOM STYLES-->
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
    <!-- GOOGLE FONTS-->
    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css' />
</head>

<body>
    <!-- Contenedor principal -->
    <div id="wrapper">
        <!-- Header -->
        <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
            <div class="adjust-nav">
                <div class="navbar-header">
                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".sidebar-collapse">
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                    </button>
                    <a class="navbar-brand" href="index.php"><i class="fa fa-square-o "></i>&nbsp;SOPIEC</a>
                </div>
                <!-- Lista opciones -->
                <div class="navbar-collapse collapse">
                    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                        <li><a href="#">See Website</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

```

        <li><a href="#">Open Ticket</a></li>
        <li><a href="assets/php/logout.php">Cerrar sesión</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
</div>

<!-- Sidebar de opciones -->
<nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
    <div class="sidebar-collapse">
        <ul class="nav" id="main-menu">
            <li class="text-center user-image-back">
                
            </li>
            <!-- Primero/inicio -->
            <li>
                <a href="index.php"><i class="fa fa-desktop "></i>Inicio</a>
            </li>
            <!-- Segundo/Administracion de usuarios -->
            <li>
                <a href="#"><i class="fa fa-edit "></i>Administración de usuarios<span
                    class="fa arrow"></span></a>
                <ul class="nav nav-second-level">
                    <li>
                        <a href="nuevousuario.php">Crear Nuevo usuario</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="usuarios.php">Ver usuarios registrados</a>
                    </li>
                </ul>
            </li>
            <!-- Cuarto/Administracion de equipos -->
            <li>
                <a href="#"><i class="fa fa-sitemap "></i>Administración de equipos<span
                    class="fa arrow"></span></a>
                <ul class="nav nav-second-level">
                    <li>
                        <a href="nuevoequipo.php">Agregar un equipo</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="equipos.php">Gestionar equipo</a>
                    </li>
                </ul>
            </li>
            <!-- Quinto/A cerca de SOPIEC-->
            <li>
                <a href="#"><i class="fa fa-qrcode "></i>A cerca de SOPIEC</a>
            </li>
        </ul>
    </div>
</nav>

```

```

</div>

</nav>

<!-- Contenido de la pagina, lado derecho ancho -->
<div id="page-wrapper">
    <div id="page-inner">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">

                <div class="usuarios-buscar">
                    <h2>Usuarios</h2>
                    <!-- Barra de busqueda -->
                    <form class="form-inline my-2 my-lg-0 barra-buscar" action="assets/php/buscarusuario.php"
                        method="GET">
                        <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="C.C" aria-label="Search"
                            id="buscar_usuario" name="buscar_usuario">
                        <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0" type="submit" name="boton_buscar"
                            id="boton_buscar">Buscar</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
        <hr />

        <!-- query -->
        <?php
            $registros = mysqli_query($conexion, "select cedula,area,primer_nombre,segundo_nombre,primer_apellido,segundo_apellido,email,rol
                                                    from usuarios") or
            die("Problemas en el select:" . mysqli_error($conexion));
        ?>
        <div id="contenedor-usuarios" class="contenedor-usuarios">
            <div class="row contenedor-tabla">
                <!-- Tabla de valores en base de datos -->
                <table class="table">
                    <thead class="thead-light">
                        <!-- Header de la tabla -->
                        <tr class="">
                            <th scope="col">ID/Cedula</th>
                            <th scope="col">Primer nombre</th>
                            <th scope="col">Area</th>
                            <th scope="col">Segundo nombre</th>
                            <th scope="col">Primer apellido</th>
                            <th scope="col">Segundo apellido</th>
                            <th scope="col">Correo</th>
                            <th scope="col">Rol</th>
                            <th scope="col">Acciones</th>
                        </tr>

```

```

        </thead>
        <tbody>

        <?php
        while ($reg = mysqli_fetch_array($registros)) {
        ?>
        <!-- Contenido de la tabla -->
        <tr class="actual">
            <th scope="row">
                <input class="form-control" type="number"
                    value="<?php echo $cedula = $reg['cedula'] ?>" readonly id="cedula"
                    name="cedula" readonl> </th>
                <td> <?php echo $reg['primer_nombre'] ?></td>
                <td> <?php echo $reg['area'] ?></td>
                <td> <?php echo $reg['segundo_nombre'] ?></td>
                <td> <?php echo $reg['primer_apellido'] ?> </td>
                <td> <?php echo $reg['segundo_apellido'] ?> </td>
                <td> <?php echo $reg['email'] ?> </td>
                <td> <?php echo $reg['rol'] ?> </td>
                <td class="eliminar-editar">
                    <!-- botones editar y eliminar -->
                    <a id="edit" class="btn fa fa-pen"
                        href="modificar.php?cedula=<?php echo $reg['cedula']; ?>"></a>

                    <a id="del" class="btn fa fa-trash-alt" href="#"
                        onclick="confirmacion_borrar(<?php echo $reg['cedula']; ?>)"></a>
                </td>
            </tr>

        </div>
    </div>

    <?php
    }
    mysqli_close($conexion);
?>
</tbody>
</table>
</div>

<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>
<!-- /. WRAPPER -->
<!-- SCRIPTS -AT THE BOTOM TO REDUCE THE LOAD TIME-->
<!-- JQUERY SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>

```

```

<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- METISMENU SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<!-- CUSTOM SCRIPTS -->
<script src="assets/js/custom.js"></script>
<script src="assets/js/validaciones.js"></script>
<!-- CDN JQuery-->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"
    integrity="sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Script Toastr -->
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.js"></script>
<script src="assets/js/validaciones.js"></script>

<!-- Alerta borrar -->
<script type="text/javascript">
    function confirmacion_borrar(cedula, nombre) {

        if (confirm(`¿Realmente desea eliminar el usuario con C.C ${cedula}?`)) {
            window.location.href = "assets/php/borrar.php?cedula=" + cedula

            toastr["warning"]("El usuario con C.C #" + cedula + " ha sido eliminado.", "Usuario eliminado")
            toastr.options = {
                "closeButton": false,
                "debug": false,
                "newestOnTop": true,
                "progressBar": false,
                "positionClass": "toast-top-right",
                "preventDuplicates": true,
                "onclick": null,
                "showDuration": "9000",
                "hideDuration": "5000",
                "timeOut": "5000",
                "extendedTimeOut": "5000",
                "showEasing": "swing",
                "hideEasing": "linear",
                "showMethod": "fadeIn",
                "hideMethod": "fadeOut"
            }
        }
    }
</script>

```

```

</body>

```


```

</html>

```


SOPIEC

[See Website](#)
[Cerrar sesión](#)



[Inicio](#)

[Administración de usuarios](#)

[Administración de equipos](#)

[Acerca de SOPIEC](#)

formulario registro de equipo

Agregar nuevo equipo

Serial

Nombre del dispositivo

Modelo equipo

Ram

Sistema operativo

Marca

Seleccionar

Tipo equipo

Seleccionar

Procesador

Disco duro

Estado del equipo

Seleccionar

Registrar

Código de la sección:

```

<!-- Codigo de conexion al archivo db.php -->
<?php
include("assets/php/db.php");
?>
<?php
require_once("assets/php/val_session_admin.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Crear nuevo Equipo</title>

    <!-- Bootstrap validator -->
    <link rel="stylesheet"
        href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.bootstrapvalidator/0.5.2/css/bootstrapValidator.min.css" />

    <!-- Estilos CSS Toastr -->
    <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.css">
    <!-- BOOTSTRAP STYLES-->
    <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    <!-- FONTAWESOME STYLES-->
    <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
    <!-- CUSTOM STYLES-->
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
    <!-- GOOGLE FONTS-->
    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css' />
    <!-- Alertify -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alertifyjs@1.11.0/build/alertify.min.js"></script>

```

```

</head>

<body>
    <!-- Contenedor principal -->
    <div id="wrapper">
        <!-- Header -->
        <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
            <div class="adjust-nav">
                <div class="navbar-header">
                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".sidebar-collapse">
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                    </button>
                    <a class="navbar-brand" href="index.php"><i class="fa fa-square-o "></i>&nbsp;SOPIEC</a>
                </div>
                <!-- Lista opciones -->
                <div class="navbar-collapse collapse">
                    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                        <li><a href="#">See Website</a></li>
                        <li><a href="assets/php/logout.php">Cerrar sesión</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- Sidebar de opciones -->
        <nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
            <div class="sidebar-collapse">
                <ul class="nav" id="main-menu">
                    <li class="text-center user-image-back">
                        
                    </li>
                    <!-- Primero/inicio -->
                    <li>
                        <a href="index.php"><i class="fa fa-desktop "></i>Inicio</a>
                    </li>
                    <!-- Segundo/Administracion de usuarios -->
                    <li>
                        <a href="#"><i class="fa fa-edit "></i>Administración de usuarios<span
                            class="fa arrow"></span></a>
                        <ul class="nav nav-second-level">
                            <li>
                                <a href="nuevousuario.php">Crear Nuevo usuario</a>
                            </li>
                            <li>
                                <a href="usuarios.php">Ver usuarios registrados</a>
                            </li>
                        </ul>
                    </li>
                    <!-- Cuarto/Administracion de equipos -->

```

```

        <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-sitemap "></i>Administración de equipos<span
                class="fa arrow"></span></a>
            <ul class="nav nav-second-level">
                <li>
                    <a href="nuevoequipo.php">Agregar un equipo</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="equipos.php">Gestionar equipo</a>
                </li>
            </ul>
        </li>
        <!-- Quinto/A cerca de SOPIEC-->
        <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-qrcode "></i>A cerca de SOPIEC</a>
        </li>
    </ul>

</div>

</nav>

<!-- Contenido de la pagina, lado derecho ancho -->
<div id="page-wrapper">
    <div id="page-inner">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <h2>Agregar nuevo equipo</h2>
            </div>
        </div>
        <hr />
        <!-- Formulario de creacion de equipo -->
        <form id="formregistrarequipo" class="form-nuevo-cliente" action="assets/php/guardarequipo.php"
            method="POST">

            <div class="form-row">
                <!-- serial -->
                <div class="form-group col-md-6">
                    <label for="registrar-primer-nombre">Serial</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="serial" name="serial" placeholder="112223344556"
                        require>
                    <!-- En este div se mostrará la alerta según sea el caso. -->
                    <div id="result-serial"></div>
                </div>
                <!-- marca -->
                <div class="form-group col-md-6">
                    <label for="registrar-segundo-nombre">Marca</label>

```

```

        <select class="form-control" name="marca" id="marca" require>
            <option selected disabled value=""> Seleccionar</option>
            <option value="HP">HP</option>
            <option value="ASUS">ASUS</option>
            <option value="LENOVO">LENOVO</option>
            <option value="APPLE">APPLE</option>
        </select>
    </div>
    <!-- nombre -->
    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="registrar-primer-nombre">Nombre del dispositivo</label>
        <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre"
            placeholder="DESKTOP-XXXCCXZXC" require>
    </div>
    <!-- tIPO EQUIPO -->
    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="registrar-segundo-nombre">Tipo equipo</label>
        <select class="form-control" name="tipo_equipo" id="tipo_equipo" require>
            <option selected disabled value=""> Seleccionar</option>
            <option value="All in one">All in one</option>
            <option value="Portatil">Portatil</option>
            <option value="PC de mesa">PC de mesa</option>
            <option value="dispositivo movil">Dispositivo movil</option>
        </select>
    </div>
    <!-- Modelo equipo -->
    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="registrar-primer-apellido">Modelo equipo</label>
        <input type="text" class="form-control" id="modelo_equipo" name="modelo_equipo"
            placeholder="123123XXXXXX" require>
    </div>
    <!-- procesador -->
    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="registrar-segundo-apellido">Procesador</label>
        <input type="text" class="form-control" id="procesador" name="procesador"
            placeholder="Intel/AMD">
    </div>
    <!-- ram -->

    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="registrar-email">Ram</label>
        <input type="text" class="form-control" id="ram" name="ram" placeholder="Xgb ram tipo X"
            require>
    </div>
    <!-- discoduro -->

    <div class="form-group col-md-6">
        <label for="registrar-contrasena">Disco_duro</label>
        <input type="text" class="form-control" id="disco_duro" name="disco_duro"
            placeholder="marca del disco duro " require>
    </div>

```

```

</div>
<!-- sistema operativo -->

<div class="form-group col-md-6">
  <label for="registrar-contrasena">Sistema operativo</label>
  <select class="form-control" name="sistema_operativo" id="sistema_operativo" require>
    <option selected disabled value=""> Seleccionar</option>
    <option value="windows 10">Windows 10</option>
    <option value="ubuntu">Ubuntu</option>
    <option value="Mac/Os">Mac/Os</option>
    <option value="Android">Android</option>
    <option value="Otros">Otros</option>
  </select>
</div>
<div class="form-group col-md-6">
  <label for="registrar-contrasena">Estado del equipo</label>
  <select class="form-control" name="estado" id="estado">
    <option selected disabled value=""> Seleccionar</option>
    <option value="Funcional">Funcional</option>
    <option value="regular">regular</option>
    <option value="Mantenimiento">Mantenimiento</option>
    <option value="fuera de servicio">Fuera de servicio</option>
  </select>
</div>

</div>

<button type="submit" class="btn btn-success ajustar-boton" name="registrar" value="registrar"
  id="registrar">Registrar</button>
</form>

</div>

<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->

</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>
<!-- /. WRAPPER -->
<!-- SCRIPTS -AT THE BOTOM TO REDUCE THE LOAD TIME-->
<!-- JQUERY SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- METISMENU SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<!-- CUSTOM SCRIPTS -->

```

```

<script src="assets/js/custom.js"></script>
<!-- Sweetalert -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@9"></script>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoR5JoZ+n" crossorigin="anonymous">
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigin="anonymous">
</script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-wfSDF2E50Y2D1uUdJ003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30G8ifwB6" crossorigin="anonymous">
</script>
<!-- Ajax JQuery -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"
    integrity="sha512-bLT0Qm9VnAYZDfIyKcBaQ2gg0hSYNQrJ8RiIlyDyQ1FxQYoCLtUjuuRuZo+fqhx/qtt/1itJ0C2ejDx1tZVFg=="
    crossorigin="anonymous"></script>
<!-- CDN JQuery-->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"
    integrity="sha256-9/aliU8dGd2tb60SsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Script Toastr -->
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.js"></script>
<!-- Bootstrap validator -->
<script type="text/javascript"
    src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.bootstrapvalidator/0.5.2/js/bootstrapValidator.min.js"></script>

<script src="assets/js/validaciones.js"></script>

<!-- Ajax validacion en BD en vivo -->
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        $('#serial').on('blur', function () {
            $('#result-serial').html('').fadeOut(1000);

            var serial = $(this).val();
            var dataString = 'serial=' + serial;
            $.ajax({
                type: "POST",
                url: "assets/php/checkearDisponibilidad.php",
                data: dataString,
                success: function (data) {
                    $('#result-serial').fadeIn(1000).html(data);
                }
            });
        });
    });
</script>

```

```

</body>

```

</html>

listado de equipos:

SOPIEC

See Website Open Ticket Cerrar sesión

Equipos

Serial

Buscar

Serial	marca	nombre	Tipo de equipo	Modelo de equipo	procesador	ram	disco duro	sistema operativo	estado	
23254234	asjfasdjf	sajfsadjkf	sjfkilas	fasfkisdakljf	sfksjlf	fsakfskljf	fjskfkj	skfsidjk	Regular	editar borrar
234324fwf	HP	asfewf	Portatil	safsf	qeweqdsafs	safasf	afsf	ubuntu	regular	editar borrar
newqr	ASUS	wegr	All in one	wrq	wegr	newqr	rweqr	ubuntu	Mantenimiento	editar borrar
XDT-DERN-OE23	ASUS	Asus-OKc73200	PC de mesa	Asus-OKc73200	Intel core i3	4GB Kingston	Hitachi 500gb	windows 10	Mantenimiento	editar borrar

Menu de acciones de admin

listado de equipos

editar

borrar

Código de la sección:

```
<?php
require_once("assets/php/val_session_admin.php");
?>

<?php
require_once("assets/php/db.php");
?>

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>SOPIEC</title>

    <!-- Estilos CSS Toastr -->
    <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.css">
    <!-- BOOTSTRAP STYLES-->
    <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    <!-- FONTAWESOME STYLES-->
    <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
    <!-- FONTAWESOME CDN -->
    <script src="https://kit.fontawesome.com/763b114892.js" crossorigin="anonymous"></script>
    <!-- CUSTOM STYLES-->
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
    <!-- GOOGLE FONTS-->
    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css' />
</head>
```



```

<body>
    <!-- Contenedor principal -->
    <!-- Contenedor principal -->
    <div id="wrapper">
        <!-- Header -->
        <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
            <div class="adjust-nav">
                <div class="navbar-header">
                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".sidebar-collapse">
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                    </button>
                    <a class="navbar-brand" href="index.php"><i class="fa fa-square-o "></i>&nbsp;SOPIEC</a>
                </div>
                <!-- Lista opciones -->
                <div class="navbar-collapse collapse">
                    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                        <li><a href="#">See Website</a></li>
                        <li><a href="ticket.php">Open Ticket</a></li>
                        <li><a href="assets/php/logout.php">Cerrar sesión</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- Sidebar de opciones -->
        <nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
            <div class="sidebar-collapse">
                <ul class="nav" id="main-menu">
                    <li class="text-center user-image-back">
                        
                    </li>
                    <!-- Primero/inicio -->
                    <li>
                        <a href="index.php"><i class="fa fa-desktop "></i>Inicio</a>
                    </li>
                    <!-- Segundo/Administracion de usuarios -->
                    <li>
                        <a href="#"><i class="fa fa-edit "></i>Administración de usuarios<span
                            class="fa arrow"></span></a>
                        <ul class="nav nav-second-level">
                            <li>
                                <a href="nuevousuario.php">Crear Nuevo usuario</a>
                            </li>
                            <li>
                                <a href="usuarios.php">Ver usuarios registrados</a>
                            </li>
                        </ul>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </nav>
    </div>

```

```

        <!-- Cuarto/Administracion de equipos -->
        <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-sitemap "></i>Administración de equipos<span
                class="fa arrow"></span></a>
            <ul class="nav nav-second-level">
                <li>
                    <a href="nuevoequipo.php">Agregar un equipo</a>
                </li>
                <li>
                    <a href="equipos.php">Gestionar equipo</a>
                </li>
            </ul>
        </li>
        <!-- Quinto/A cerca de SOPIEC-->
        <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-qrcode "></i>A cerca de SOPIEC</a>
        </li>
    </ul>

</div>

</nav>

<!-- Contenido de la pagina, lado derecho ancho -->
<div id="page-wrapper">
    <div id="page-inner">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">

                <div class="usuarios-buscar">
                    <h2>Equipos</h2>
                    <!-- Barra de busqueda -->
                    <form class="form-inline my-2 my-lg-0 barra-buscar" action="assets/php/buscarequipo.php"
                        method="GET">
                        <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Serial"
                            aria-label="Search" id="buscar_equipo" name="buscar_equipo">
                        <button class="btn btn-outline-success my-2 my-sm-0" type="submit" name="boton_buscar"
                            id="boton_buscar">Buscar</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <hr />

    <!-- query -->
    <?php
        require_once("assets/php/db.php");
    </?php>

```

```

        $registros = mysqli_query($conexion, "select `serial`, `marca`, `nombre`, `tipo_equipo`, `modelo_equipo`,
`procesador`, `ram`, `disco_duro`, `sistema_operativo`, `estado`
        from equipos") or
        die("Problemas en el select:" . mysqli_error($conexion));
    ?>
<div id="contenedor-usuarios" class="contenedor-usuarios">
    <div class="row">
        <!-- Tabla de valores en base de datos -->
        <table class="table">
            <thead class="thead-light">
                <!-- Header de la tabla -->
                <tr class="">
                    <th scope="col">Serial</th>
                    <th scope="col">marca</th>
                    <th scope="col">nombre</th>
                    <th scope="col">Tipo de equipo</th>
                    <th scope="col">Modelo de equipo</th>
                    <th scope="col">procesador</th>
                    <th scope="col">ram</th>
                    <th scope="col">disco duro</th>
                    <th scope="col">sistema operativo</th>
                    <th scope="col">estado</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>

                <?php
                while ($reg = mysqli_fetch_array($registros)) {
                    ?>
                    <!-- Contenido de la tabla -->
                    <tr class="actual">
                        <th scope="row">
                            <input class="form-control" type="text"
                                value="<?php echo $serial = $reg['serial'] ?>" readonly id="serial"
                                name="serial" readonl> </th>
                        <td> <?php echo $reg['marca'] ?></td>
                        <td> <?php echo $reg['nombre'] ?></td>
                        <td> <?php echo $reg['tipo_equipo'] ?> </td>
                        <td> <?php echo $reg['modelo_equipo'] ?> </td>
                        <td> <?php echo $reg['procesador'] ?> </td>
                        <td> <?php echo $reg['ram'] ?> </td>
                        <td> <?php echo $reg['disco_duro'] ?> </td>
                        <td> <?php echo $reg['sistema_operativo'] ?> </td>
                        <td> <?php echo $reg['estado'] ?> </td>

                        <td class="eliminar-editar">
                            <!-- botones editar y eliminar -->
                            <a id="edit" class="btn fa fa-pen"
                                href="modificarequipo.php?serial=<?php echo $reg['serial']; ?>"></a>

```

```

        <a id="del" class="btn fa fa-trash-alt" href="#"
        onclick="confirmacion_borrar('<?php echo $reg['serial']; ?>')"></a>

    </td>
</tr>

</div>
</div>

<?php
    }
    mysqli_close($conexion);
?>
</tbody>
</table>
</div>

<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>
<!-- /. WRAPPER -->
<!-- SCRIPTS -AT THE BOTOM TO REDUCE THE LOAD TIME-->
<!-- JQUERY SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- METISMENU SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<!-- CUSTOM SCRIPTS -->
<script src="assets/js/custom.js"></script>
<script src="assets/js/validaciones.js"></script>
<!-- CDN Jquery-->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"
        integrity="sha256-9/aliU8dGd2tb60SsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Script Toastr -->
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.js"></script>
<script src="assets/js/validaciones.js"></script>

<!-- Alerta borrar -->
<script type="text/javascript">
    // var nombre = document.getElementById("nombre");
    // console.log(nombre.value);

    function confirmacion_borrar(serial, nombre) {

        if (confirm("¿Realmente desea eliminar el equipo con serial #" + serial)) {
            window.location.href = "assets/php/borrarequipo.php?serial=" + serial

```

```

        toastr["warning"]("El usuario con C.C #" + serial + " ha sido eliminado.", "Usuario eliminado")

        toastr.options = {
            "closeButton": false,
            "debug": false,
            "newestOnTop": true,
            "progressBar": false,
            "positionClass": "toast-top-right",
            "preventDuplicates": true,
            "onclick": null,
            "showDuration": "5000",
            "hideDuration": "5000",
            "timeOut": "5000",
            "extendedTimeOut": "5000",
            "showEasing": "swing",
            "hideEasing": "linear",
            "showMethod": "fadeIn",
            "hideMethod": "fadeOut"
        }
    }
}
</script>

</body>

</html>

```

Navbar y sidebar de usuarios:

```

<!-- Header -->
<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
    <div class="adjust-nav">
        <div class="navbar-header">
            <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".sidebar-collapse">

                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-brand" href="index_user.php"> SOPIEC</a>
        </div>
        <!-- Lista opciones -->
        <div class="navbar-collapse collapse">
            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                <li><a>Rol: <?php echo $rol = $_SESSION['rol']; ?> </a></li>
                <li><a>Sesion: <?php echo $sesion = $_SESSION['username']; ?> </a></li>
                <li><a href=" ../index.php" target="_blank">Ir al sitio web</a></li>
                <li><a href="ticket.php">Abrir Ticket</a></li>
                <li><a href="assets/php/logout.php">Cerrar sesión</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </ul>
    </div>
</div>
</div>

<!-- Sidebar de opciones -->
<nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
    <div class="sidebar-collapse">
        <ul class="nav" id="main-menu">
            <!-- recuperar imagen de la base de datos -->
            <?php include("assets/modelos/avatar_user.php"); ?>
            <!-- Primero/inicio -->
            <li>
                <a href="index_user.php"><i class="fa fa-desktop "></i>Inicio</a>
            </li>
            <!-- Segundo/Administracion de usuarios -->
            <li>
            <li>
                <a href="vista_usuario.php"><i class="fas fa-user"></i>Ver mi usuario registrado</a>
            </li>
            </li>
            <!-- Tercero/Inventario de equipos -->
            <li>
                <a href="equipos_user.php"><i class="fa fa-table "></i>Ver Inventario de equipos</a>
            </li>

            <!-- Cuarto/Administracion de equipos -->
            <li>

            <li>
                <a href="miequipo_user.php"><i class="fas fa-laptop-code"></i>Gestionar mi equipo</a>
            </li>

            </li>
            <li>
                <a href="ticketsenviados.php"><i class="fas fa-check-double"></i>Mis tickets</a>
            </li>
            <!-- Quinto/A cerca de SOPIEC-->
            <li>
                <a href="info.php"><i class="fa fa-qrcode "></i>A cerca de SOPIEC</a>
            </li>

        </ul>

    </div>
</nav>

```

Navbar y sidebar de admin:

```
<!-- Header -->
<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
    <div class="adjust-nav">
        <div class="navbar-header">
            <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target=".sidebar-collapse">
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-
brand" href="index.php">
                SOPIEC</a>
        </div>
        <!-- Lista opciones -->
        <div class="navbar-collapse collapse">
            <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                <li><a>Rol: <?php echo $rol = $_SESSION['rol']; ?> </a></li>
                <li><a>Sesion: <?php echo $sesion = $_SESSION['username']; ?> </a></li>

                <li><a href="#">Ir al sitio web</a></li>
                <!-- <li><a href="../../ticket.php">Open Ticket</a></li> -->
                <li><a href="../../php/logout.php">Cerrar sesión</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Sidebar de opciones -->
<nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
    <div class="sidebar-collapse">
        <ul class="nav" id="main-menu">
            <!-- recuperar imagen de la base de datos -->
            <?php include_once("../modelos/avatar_admin_vs.php"); ?>
            <!-- Primero/inicio -->
            <li>
                <a href="../../index.php"><i class="fa fa-desktop "></i>Inicio</a>
            </li>
            <!-- Segundo/Administracion de usuarios -->
            <li>
                <a href="#"><i class="fa fa-
edit "></i>Administración de usuarios<span
                    class="fa arrow"></span></a>
                <ul class="nav nav-second-level">
                    <li>
                        <a href="../../nuevousuario.php">Crear Nuevo usuario</a>
                    </li>
                    <li>
                        <a href="../../usuarios.php">Ver usuarios registrados</a>
                    </li>
                </ul>
            </li>
        </ul>
    </div>
</nav>
```

```

        </li>
    </ul>
</li>
<!-- Cuarto/Administracion de equipos -->
<li>
    <a href="#"><i class="fa fa-
sitemap "></i>Administración de equipos<span
        class="fa arrow"></span></a>
    <ul class="nav nav-second-level">
        <li>
            <a href="../../../nuevoequipo.php">Agregar un equipo</a>
        </li>
        <li>
            <a href="../../../equipos.php">Gestionar equipo</a>
        </li>
    </ul>
</li>
<!-- Quinto/ver tickets-->
<li>
    <a href="../../../mostrartickets.php"><i class="fa fa-
qr code "></i>Tickets</a>
</li>
<!-- Sexto/A cerca de SOPIEC-->
<li>
    <a href="../../../manuales.html"><i class="fa fa-
qr code "></i>A cerca de SOPIEC</a>
</li>
</ul>


</div>


</nav>

```


Sección de tickets:

Vista de user:





[Inicio](#)

[Ver mi usuario registrado](#)

[Ver inventario de equipos](#)

[Gestionar mi equipo](#)

[Mis tickets](#)

[Acerca de SOPIEC](#)

Area de ticket

8779796

Nombre

Email

Asunto

Enter your message for us here. We will get back to you within 2 business days.

Enviar

Código de la vista:

```
<!DOCTYPE html>
<?php
require_once("assets/php/val_session_user.php");
?>
<?php
require_once("assets/php/db.php");
?>

<html>

<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Crear Ticket</title>

    <!-- Bootstrap validator -->
    <link rel="stylesheet"
        href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.bootstrapvalidator/0.5.2/css/bootstrapValidator.min.css" />

    <!-- Estilos CSS Toastr -->
    <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.css">
    <!-- BOOTSTRAP STYLES-->
    <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    <!-- FONTAWESOME STYLES-->
    <link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
    <!-- CUSTOM STYLES-->
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
    <!-- GOOGLE FONTS-->
```

```

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text/css' />
<!-- Alertify -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alertifyjs@1.11.0/build/alertify.min.js"></script>
</head>

<body>
  <!-- Contenedor principal -->
  <?php include_once("assets/modelos/navbar_header_user.php");?>
  <!-- Contenido de la pagina, lado derecho ancho -->

  <div id="page-wrapper">
    <div id="page-inner">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <h2>Area de ticket</h2>
        </div>
      </div>
      <hr />

      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-md-12">
            <div class="well well-sm">
              <form id="formticket" class="form-horizontal" action="assets/php/guardarticket.php"
                method="POST">
                <fieldset>
                  <div class="form-group">
                    <span class="col-md-1 col-md-offset-2 text-center"><i
                      class="fa fa-credit-card bigicon"></i></span>
                    <div class="col-md-8">
                      <input id="cedula" name="cedula" type="text" placeholder="cedula" readonly
                        class="form-control"
                        value="<?php echo $sesion = $_SESSION['username']; ?>">
                    </div>
                  </div>
                </div>
                <legend class="text-center header"></legend>
                <div class="form-group">
                  <span class="col-md-1 col-md-offset-2 text-center"><i
                    class="fa fa-user bigicon"></i></span>
                  <div class="col-md-8">
                    <input id="nombre" name="nombre" type="text" placeholder="Nombre"
                      class="form-control" value="">
                  </div>
                </div>
              </div>

              <div class="form-group">
                <span class="col-md-1 col-md-offset-2 text-center"><i
                  class="fa fa-envelope-o bigicon"></i></span>

```

```

        <div class="col-md-8">
            <input id="email" name="email" type="email" placeholder="Email "
                class="form-control">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <span class="col-md-1 col-md-offset-2 text-center"><i
            class="fa fa-comment"></i></span>
        <div class="col-md-8">
            <input id="asunto" name="asunto" type="text" placeholder="Asunto"
                class="form-control">
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <span class="col-md-1 col-md-offset-2 text-center"><i
            class="fa fa-pencil-square-o bigicon"></i></span>
        <div class="col-md-8">
            <textarea class="form-control" id="mensaje" name="mensaje"
                placeholder="Enter your message for us here. We will get back to you withi
n 2 business days."
                rows="7"></textarea>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <div class="col-md-12 text-center">
            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg" name="Enviar"
                id="enviar">Enviar</button>
        </div>
    </div>
</fieldset>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- /. ROW -->
</div>
<!-- /. PAGE INNER -->

</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>
<!-- /. WRAPPER -->
<!-- SCRIPTS -AT THE BOTOM TO REDUCE THE LOAD TIME-->
<!-- JQUERY SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>

```

```

<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- METISMENU SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<!-- CUSTOM SCRIPTS -->
<script src="assets/js/custom.js"></script>
<!-- Sweetalert -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@9"></script>


<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js"
    integrity="sha384-J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoR5JoZ+n" crossorigin="anonymous">
</script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigin="anonymous">
</script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" crossorigin="anonymous">
</script>
<!-- Ajax JQuery -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"
    integrity="sha512-bLT0Qm9VnAYZDfIyKcBaQ2gg0hSYNQrJ8RiI1YldYQ1FxQYoCLtUjuuRuZo+fjqhx/qtq/1itJ0C2ejDxltZVFg=="
    crossorigin="anonymous"></script>
<!-- CDN JQuery-->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"
    integrity="sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- Script Toastr -->
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.js"></script>
<!-- Bootstrap validator -->
<script type="text/javascript"
    src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.bootstrapvalidator/0.5.2/js/bootstrapValidator.min.js"></script>
<script src="assets/js/validaciones.js"></script>

<script>
    var nombre = document.getElementById('nombre');
    var email = document.getElementById('email');
    var asunto = document.getElementById('asunto');
    var mensjae = document.getElementById('mensjae');

    $('#enviar').on("submit", function () {
        if (nombre && email && asunto && mensaje != empty) {
            alert("Su tucket ha sido creado exitosamente, en breves recibira respuesta del admin.");
        }
    })
</script>
</body>
</html>

```

Vista de Tickets enviados:



- [Inicio](#)
- [Ver mi usuario registrado](#)
- [Ver inventario de equipos](#)
- [Gestionar mi equipo](#)
- [Mis tickets](#)
- [A cerca de SOPIEC](#)

Rol: user Sesion: 8779798 Ir al sitio web Abrir Ticket Cerrar sesión

Tickets pendientes

ID	Nombre	Fecha	Email	Asunto	Estado	Detalle
34	henry guzman	2020-09-22 14:48:51	eland@comex.com	prueba	pendiente	Ver Case
33	eliam	2020-09-21 20:28:07	elgapesuarezperezemilio@falso.com	el	Resuelto	Ver Case

Codigo fuente:

```
<!DOCTYPE html>
<?php
require_once("assets/php/val_session_user.php");
require_once("assets/php/db.php");
?>

<html>

<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>SOPIEC</title>
    <!-- BOOTSTRAP STYLES-->
    <link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    <!-- FONTAWESOME STYLES-->
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.14.0/css/all.css"
        integrity="sha384-
HzLeBuhoNPvSl5KYnjx0BT+WB0QEEqLprO+NBkkk5gbc67FTaL7XIGa2w1L0Xbgc" crossorigin="anonymous">
    <!-- CUSTOM STYLES-->
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
    <!-- GOOGLE FONTS-->
    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans' rel='stylesheet' type='text
/css' />
</head>

<body>
    <!-- Contenedor principal -->
    <div id="wrapper">
```

[illegible]

```

                                <a id="edit" class="btn fa fa-search"
                                href="verticketUser.php?id=?php echo $reg['id'];
?>"> Ver Caso</a>

                                </td>

                                </tr>

                                </div>
                                </div>

                                <?php
                                }
                                mysqli_close($conexion);
?>
                                </tbody>
                                </table>
                                </div>

</div>
<!-- /. PAGE INNER -->
</div>
<!-- /. PAGE WRAPPER -->
</div>
<!-- /. WRAPPER -->
<!-- SCRIPTS -AT THE BOTOM TO REDUCE THE LOAD TIME-->
<!-- JQUERY SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- METISMENU SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<!-- CUSTOM SCRIPTS -->
<script src="assets/js/custom.js"></script>


</body>

</html>

```

Mapa de navegación

Admin:



user:

