PRD — Convive+

Documento de requisitos del producto

Campo	Valor
Producto	Convive+
Versión del documento	1.0
Fecha	29 de septiembre de 2026
Estado	Vigente. Describe el producto tal como está construido.
Idioma de la aplicación	Español
Audiencia	Equipo de producto, docentes, desarrollo y quienes vayan a extender la app

Este PRD fija qué hace Convive+, para quién, con qué reglas y con qué criterios se considera cumplido. Cuando un requisito del diseño original no está activo, se marca como **Previsto** para no confundirlo con el comportamiento real.

---

1. Resumen ejecutivo

Convive+ es una aplicación web escolar para practicar el manual de convivencia y observar los resultados. La persona entra sin correo ni contraseña: escribe un nombre, que es opcional. Si no lo escribe, el sistema la identifica como **JUGADOR 1**.

El uso principal es una trivia de 10 preguntas tomadas al azar de un banco de 98 situaciones. Al terminar, el puntaje se guarda con ese nombre. Un panel muestra partidas jugadas, promedio, últimas partidas, distribución de puntajes y permite descargar el historial en CSV. Una segunda pantalla convierte ese CSV en gráficos de rendimiento y de actividad por día.

Sigue existiendo un módulo para registrar conflictos o logros, listarlos, cerrarlos y eliminarlos. La pantalla de inicio ofrece dos entradas: **Ir a Jugar** y **Ir a Reportes**. Reportes abre el panel de la trivia, no el listado de incidentes. El listado de incidentes se alcanza por su propia ruta.

La identidad dura mientras la pestaña del navegador siga abierta. No hay cuentas, roles ni recuperación de contraseña.

---

2. Problema y oportunidad

En la convivencia escolar, el manual existe, pero pocas veces se practica de forma breve, repetible y medible. Un cuestionario en papel no guarda el historial ni muestra en el momento si la respuesta fue correcta.

Convive+ convierte situaciones del manual en una partida corta, guarda el resultado y lo deja visible para quien acompaña al grupo. El registro de incidentes cubre el otro lado del mismo tema: dejar constancia de un conflicto o de un logro, con una fecha de vencimiento y la posibilidad de cerrarlo con una observación.

---

3. Visión y objetivos

3.1 Visión

Cualquier estudiante o docente puede, en un celular, practicar el manual de convivencia en menos de una partida y dejar un rastro del resultado, sin crear una cuenta.

3.2 Objetivos del producto vigente

1. Entrar en un solo paso, con nombre opcional.
2. Jugar 10 situaciones al azar, con retroalimentación inmediata.
3. Guardar cada partida terminada a nombre de quien juega.
4. Ver el conjunto de resultados y exportarlos.
5. Registrar, consultar, cerrar y eliminar reportes de convivencia.

3.3 Objetivos que el diseño original contemplaba y hoy no están activos

- Cuentas con correo, contraseña y roles (estudiante, docente, directivo).
- Grupos de usuarios que compartan los mismos registros.
- Invitaciones para altas controladas.
- Resúmenes escritos por un modelo de lenguaje a partir de los reportes.
- Panel de incidentes en tiempo real (cantidad por tipo, grupos más afectados).

Esas piezas quedan descritas en la sección 16 como trabajo previsto, no como comportamiento actual.

---

4. Usuarios

No hay perfiles con permisos distintos. Quien entra puede jugar, ver el panel, pegar un CSV y usar el módulo de incidentes.

Quién	Qué necesita	Cómo entra
Estudiante	Practicar el manual y ver su puntaje	Nombre opcional
Docente o acompañante	Ver resultados del grupo y exportarlos	El mismo formulario de nombre
Quien reporta un hecho	Dejar un conflicto o un logro, identificado o anónimo	El mismo formulario de nombre

El nombre no se verifica. Dos personas pueden escribir el mismo nombre. El sistema no distingue si “Ana” de hoy es la misma “Ana” de ayer, salvo que la pestaña no se haya cerrado.

4.1 Identidad

Regla	Detalle
Campo	Nombre, opcional, máximo 40 caracteres
Vacío o solo espacios	Se guarda **JUGADOR 1**
Dónde se pide	Pantalla de bienvenida, antes de los módulos
Dónde se recuerda	`sessionStorage` del navegador, clave `convive-player-name`
Cuándo se olvida	Al cerrar la pestaña o la sesión del navegador, o al pulsar **Cambiar nombre**
Cambiar nombre	Borra el nombre, vuelve al inicio y muestra de nuevo el formulario

Las rutas antiguas `/login`, `/register` y `/setup-admin` redirigen al inicio. No muestran formulario de correo ni de contraseña.

Si alguien abre `/trivia`, `/reports`, `/summaries` o una ruta de incidentes sin haber confirmado el nombre, vuelve al inicio.

---

5. Alcance

5.1 Dentro del producto vigente

- Bienvenida con logo y nombre opcional.
- Trivia de 10 preguntas, feedback y puntaje.
- Persistencia del resultado de cada partida terminada.
- Panel de monitoreo de la trivia.
- Descarga CSV del historial.
- Gráficos a partir de un CSV pegado.
- Alta, listado, cierre y eliminación de incidentes.
- Logo de Convive+ en cabecera, bienvenida e icono de la pestaña.

5.2 Fuera del alcance vigente

- Correo, contraseña, roles y administrador inicial.
- Perfil y configuración de cuenta.
- Grupos e invitaciones.
- Texto generado por IA en la pantalla de resúmenes.
- Edición de un incidente ya creado.
- Varios idiomas.
- Aplicación nativa iOS o Android.
- Notificaciones push, correo o mensajería.
- Banco de preguntas editable desde la interfaz.

---

6. Mapa de la aplicación

```
Bienvenida (nombre opcional)
        |
        +-- Trivia
        |     inicio de partida -> pregunta 1..10 -> resultado
        |
        +-- Panel de reportes (métricas de trivia)
              |
              +-- Resúmenes (pegar CSV y ver gráficos)

Rutas de incidentes, no enlazadas desde la bienvenida:
  /incidents/new
  /incidents/list
  /incidents/close
```

Ruta	Pantalla	Acceso
`/`	Bienvenida o menú de módulos	Pública para elegir nombre. Con nombre, muestra los dos módulos
`/trivia`	Trivia	Requiere nombre
`/reports`	Panel de monitoreo	Requiere nombre
`/summaries`	Gráficos del CSV	Requiere nombre
`/incidents/new`	Registrar incidente	Requiere nombre
`/incidents/list`	Listado	Requiere nombre
`/incidents/close`	Cerrar incidente	Requiere nombre
`/login`, `/register`, `/setup-admin`	Redirección al inicio	No hay formulario

La cabecera está en todas las pantallas. Muestra el logo, el nombre actual y **Cambiar nombre**. El logo enlaza al inicio.

---

7. Flujos

7.1 Entrar

1. La persona abre la aplicación.
2. Ve el logo, el título “Bienvenido a Convive+” y el texto que explica que, si deja el nombre vacío, entrará como JUGADOR 1.
3. Puede escribir un nombre o dejar el campo en blanco.
4. Pulsa **Entrar**.
5. Llega al menú con el saludo “Hola, {nombre}” y dos tarjetas: Trivia y Reportes.

7.2 Jugar

1. Pulsa **Ir a Jugar**.
2. Lee la introducción: se elegirán 10 preguntas al azar.
3. Pulsa **JUGAR**.
4. Responde cada pregunta. Durante 1,5 segundos ve si acertó.
5. Al terminar la décima, ve el puntaje, un mensaje según el resultado y dos acciones: **Volver a Jugar** o **Terminar**.
6. El sistema intenta guardar la partida. Si el guardado falla, la partida igual muestra el resultado en pantalla.

7.3 Consultar y exportar

1. Desde el inicio pulsa **Ir a Reportes**.
2. Ve el saludo según la hora, el total de partidas, el promedio, las últimas cinco y el gráfico de puntajes de 0 a 10.
3. Puede descargar `resultados_trivia.csv`.
4. Puede abrir **Resúmenes IA**, pegar ese CSV y generar los gráficos.

7.4 Reportar un incidente

1. Entra a `/incidents/new` (no hay botón en la bienvenida).
2. Elige categoría, tipo específico, descripción, si es conflicto o logro, y si el reporte es anónimo.
3. Envía. Si no es anónimo, el reporte queda a nombre de quien entró.
4. Vuelve al inicio.

7.5 Cerrar o eliminar

1. En `/incidents/list` ve la tabla y puede eliminar un registro.
2. En `/incidents/close` elige un incidente abierto, escribe una observación de al menos 10 caracteres y lo archiva.
3. Cualquier persona que haya entrado con un nombre puede cerrar o eliminar. No hay un rol de directivo que lo restrinja.

---

8. Requisitos funcionales

Estado: **Implementado** significa que la aplicación lo hace hoy.

8.1 Identidad y navegación

ID	Requisito	Estado
RF-001	La aplicación no pide correo ni contraseña.	Implementado
RF-002	Pide un nombre opcional antes de mostrar los módulos.	Implementado
RF-003	Si el nombre está vacío o solo tiene espacios, usa el texto exacto `JUGADOR 1`.	Implementado

ID	Requisito	Estado
RF-004	Recorta el nombre a 40 caracteres.	Implementado
RF-005	Conserva el nombre en la sesión de la pestaña.	Implementado
RF-006	**Cambiar nombre** borra la sesión y vuelve al formulario.	Implementado
RF-007	Sin nombre, cualquier ruta distinta de `/` redirige al inicio.	Implementado
RF-008	`/login`, `/register` y `/setup-admin` redirigen a `/`.	Implementado
RF-009	La cabecera muestra logo, nombre y acción para cambiarlo.	Implementado
RF-010	El logo de la cabecera lleva al inicio.	Implementado

8.2 Inicio

ID	Requisito	Estado
RF-020	Con nombre confirmado, el inicio saluda con ese nombre.	Implementado
RF-021	Ofrece **Módulo de Trivia** con botón **Ir a Jugar**.	Implementado
RF-022	Ofrece **Módulo de Reportes** con botón **Ir a Reportes**, que abre el panel de trivia.	Implementado
RF-023	El texto de apoyo describe convivencia escolar, incidentes y aprendizaje.	Implementado

8.3 Trivia

ID	Requisito	Estado
RF-030	Antes de empezar, explica que habrá 10 preguntas al azar.	Implementado
RF-031	Cada partida toma 10 ítems distintos del banco, en orden aleatorio.	Implementado
RF-032	Cada ítem tiene un enunciado y tres opciones. El orden de las opciones también se baraja.	Implementado
RF-033	Muestra “Pregunta n de 10” y una barra de avance.	Implementado
RF-034	Solo se puede responder una vez por pregunta.	Implementado
RF-035	Si la opción es correcta, se suma 1 punto y el botón se muestra en verde con un visto.	Implementado
RF-036	Si la opción es incorrecta, esa opción se muestra en rojo y la correcta en verde.	Implementado
RF-037	La siguiente pregunta aparece a los 1,5 segundos.	Implementado
RF-038	Al final muestra el puntaje como `aciertos/10` y un mensaje según el porcentaje.	Implementado

ID	Requisito	Estado
RF-039	100 %: “¡Excelente! Eres un experto en convivencia.”	Implementado
RF-040	70 % a 99 %: “¡Muy bien hecho! Tienes un gran conocimiento del manual.”	Implementado
RF-041	50 % a 69 %: “Buen trabajo. Sigue aprendiendo para mejorar.”	Implementado
RF-042	Menos de 50 %: “Necesitas repasar el manual. ¡No te rindas!”	Implementado
RF-043	**Volver a Jugar** arma una partida nueva. **Terminar** vuelve al inicio.	Implementado
RF-044	Al terminar se guarda: nombre, puntaje, total de preguntas (10) y fecha en ISO.	Implementado
RF-045	El guardado no bloquea la pantalla de resultado si el servidor falla.	Implementado
RF-046	No se guarda una partida abandonada a medias.	Implementado
RF-047	Desde el inicio de la trivia se puede volver al inicio sin jugar.	Implementado

8.4 Panel de monitoreo

ID	Requisito	Estado
RF-050	Saluda según la hora: “Buenos días” antes de las 12, “Buenas tardes” antes de las 18, “Buenas noches” después.	Implementado
RF-051	Incluye el nombre de quien está en la sesión.	Implementado
RF-052	Muestra el total de partidas guardadas.	Implementado
RF-053	Muestra el puntaje promedio con un decimal, sobre 10. Si no hay partidas, el promedio es 0.	Implementado
RF-054	Esas dos métricas enlazan a la trivia.	Implementado
RF-055	Lista las últimas 5 partidas: nombre, fecha en español y puntaje sobre el total.	Implementado
RF-056	Si no hay partidas, invita a jugar.	Implementado
RF-057	Gráfico de barras: eje horizontal puntaje 0 a 10, eje vertical número de partidas.	Implementado
RF-058	Enlace a Resúmenes, visible para cualquier persona que haya entrado.	Implementado

ID	Requisito	Estado
RF-059	El panel carga los incidentes, pero no los muestra.	Implementado (deuda: la carga no tiene efecto visible)

8.5 Exportación CSV

ID	Requisito	Estado
RF-060	Botón **Descargar Historial de Trivia**, desactivado si no hay resultados.	Implementado
RF-061	Archivo `resultados_trivia.csv`, codificación UTF-8.	Implementado
RF-062	Columnas: `Usuario`, `Puntaje`, `Total Preguntas`, `Fecha`.	Implementado
RF-063	La fecha se exporta como `dd/MM/yyyy HH:mm:ss`.	Implementado
RF-064	El nombre va entre comillas y las comillas internas se duplican.	Implementado
RF-065	El archivo incluye todo el historial, no solo las últimas cinco.	Implementado
RF-066	El orden del CSV es del más antiguo al más reciente.	Implementado

8.6 Resúmenes y gráficos

La pantalla se llama “Análisis de Resultados de Trivia” y en el panel el botón dice “Resúmenes IA”. Los gráficos se calculan en el navegador. No llaman al modelo de lenguaje.

ID	Requisito	Estado
RF-070	Hay un área de texto para pegar el CSV, incluida la fila de encabezados.	Implementado
RF-071	Si el área está vacía, se avisa y no se generan gráficos.	Implementado
RF-072	Se ignoran filas con menos de 4 columnas.	Implementado
RF-073	El puntaje es la segunda columna. Se clasifica así: Excelente 8–10, Bueno 6–7, A mejorar 0–5.	Implementado
RF-074	La fecha es la cuarta columna, formato `dd/MM/yyyy HH:mm:ss`. Se agrupa por día (`dd MMM`).	Implementado
RF-075	Se muestra un gráfico circular de rendimiento y uno de barras de partidas por día.	Implementado
RF-076	Si el texto no produce datos válidos, se muestra un error.	Implementado
RF-077	La generación espera cerca de 1 segundo antes de dibujar, sin consultar un servicio de IA.	Implementado
RF-078	Un flujo de Genkit puede resumir texto de resultados con Gemini, pero ninguna pantalla lo invoca.	Previsto, no conectado

8.7 Incidentes

ID	Requisito	Estado
RF-080	Se puede registrar un incidente con categoría, tipo específico, descripción, tipo de reporte y anonimato.	Implementado
RF-081	La categoría y el tipo salen de un catálogo fijo. Al cambiar de categoría se limpia el tipo.	Implementado
RF-082	La descripción tiene entre 10 y 1000 caracteres.	Implementado
RF-083	El tipo de reporte es `conflicto` o `logro`.	Implementado
RF-084	Si no es anónimo, se guardan el nombre de la sesión como autor y como identificador.	Implementado
RF-085	Si es anónimo, el autor queda como anónimo y no se usa el nombre de la sesión.	Implementado
RF-086	Al crearse, el estado es `open`. La fecha de vencimiento es 30 días después de la creación.	Implementado
RF-087	Tras guardar, se vuelve al inicio.	Implementado
RF-088	El listado muestra título, tipo, estado, fecha, vencimiento, quién reportó y el rol guardado.	Implementado
RF-089	El listado permite eliminar cualquier incidente.	Implementado
RF-090	La acción “editar” del listado no abre un formulario de edición.	Parcial
RF-091	Cerrar exige un incidente abierto y una observación de 10 a 1000 caracteres.	Implementado
RF-092	Al cerrar se guardan estado `closed`, observación, fecha y el nombre de quien cierra.	Implementado
RF-093	No se puede cerrar dos veces el mismo incidente.	Implementado
RF-094	Tras cerrar, se vuelve al panel de reportes.	Implementado
RF-095	No hay enlace a incidentes desde la bienvenida ni desde el panel.	Implementado (hueco de navegación)
RF-096	Grupos de usuarios asociados a un incidente.	Previsto
RF-097	El vencimiento a 30 días se muestra, pero no archiva ni oculta el incidente al cumplirse.	Parcial

8.8 Catálogo de incidentes

Cada registro usa una de estas categorías y, dentro de ella, un tipo específico.

Categoría	Tipos
Conflicto entre estudiantes	Discusiones; peleas verbales o físicas; burlas; apodos ofensivos; exclusión social
Acoso escolar o bullying	Intimidación; amenazas; hostigamiento físico; verbal; digital (ciberacoso)
Faltas de respeto a docentes o personal	Respuestas groseras; desobediencia; interrupciones en clase
Vandalismo	Infraestructura; pupitres; baños; paredes; materiales escolares
Robo o hurto	Objetos de compañeros; objetos de la institución
Discriminación	Género; raza; religión; orientación sexual; discapacidad; comentarios generales
Consumo de sustancias	Cigarrillos; alcohol; drogas
Fugas o ausencias	Salir sin permiso; faltar sin justificación
Desobediencia a normas	Reglamento; uniforme; objetos prohibidos
Acoso sexual o comentarios inapropiados	Insinuaciones; tocamientos; gestos; palabras
Dispositivos electrónicos	Grabar o fotografiar sin consentimiento; difundir información; distracción en clase
Riñas o peleas	Dentro del plantel; fuera del plantel, ligadas a la convivencia
Amenazas o extorsión	Exigir dinero; exigir objetos
Rumores o calumnias	Afectar la reputación de otros

---

9. Reglas de negocio

1. Una partida cuenta solo si llega a la pregunta 10 y se dispara el guardado.
2. El puntaje es un entero de 0 a 10. Cada acierto suma 1. No hay puntaje parcial ni tiempo límite.
3. El banco no se edita en la aplicación. Cambiar preguntas implica editar `data/trivia.json`.
4. El promedio del panel es la media aritmética de los puntajes guardados, no del porcentaje.
5. Las bandas de la pantalla final (50 %, 70 %, 100 %) no son las mismas que las del gráfico de resúmenes (0–5, 6–7, 8–10). Las dos conviven.
6. El nombre de la partida es el de la sesión en el momento de terminar. Cambiar el nombre después no reescribe partidas ya guardadas.
7. Varias partidas del mismo nombre se acumulan. No hay límite diario.
8. Un incidente anónimo no lleva el nombre de la sesión.
9. Cerrar un incidente no lo borra. Eliminar sí lo borra del archivo, sin papelera.
10. Quien entra puede eliminar y cerrar. No hay separación entre quien reporta y quien archiva.

10. Contenido de la trivia

Cada ítem del banco tiene:

Campo	Significado
`id`	Número del ítem
`situacion_pregunta`	Enunciado
`opcion_a`, `opcion_b`, `opcion_c`	Textos de respuesta
`correcta`	Cuál de las tres es la correcta (`opcion_a`, `opcion_b` u `opcion_c`)

El banco vigente tiene **98** situaciones, en español, sobre deberes, derechos y convivencia. La partida no recorre el banco entero: sortea 10. La misma persona puede ver ítems distintos en cada partida y también puede repetir ítems entre partidas.

No hay explicación extendida después de la respuesta: el feedback es visual (verde o rojo) y, al final, una de las cuatro frases de la sección 8.3.

---

11. Modelo de datos

Los datos viven en archivos JSON en la carpeta `data/`, en el servidor. No hay base de datos en el flujo vigente.

11.1 Resultado de trivia — `data/trivia_results.json`

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`id`	texto	Sí	`trivia-` más la marca de tiempo
`userId`	texto	No	Hoy la trivia no lo envía
`userName`	texto	Sí	Nombre de la sesión, o `JUGADOR 1`
`score`	número	Sí	Aciertos
`totalQuestions`	número	Sí	Siempre 10 en el juego actual
`playedAt`	fecha ISO	Sí	Momento del guardado

11.2 Preguntas — `data/trivia.json`

Arreglo de ítems descritos en la sección 10. Lo lee el cliente al armar la partida.

11.3 Incidente — `data/incidents.json`

Campo	Tipo	Notas
`id`	texto	Marca de tiempo
`title`	texto	Tipo específico elegido
`description`	texto	10 a 1000 caracteres
`type`	`conflicto` | `logro`	
`isAnonymous`	booleano	
`date`	fecha ISO	Creación
`expiresAt`	fecha ISO	Creación más 30 días
`reportedBy`	texto	`anonimo`, el nombre, o `desconocido`
`userId`	texto	Opcional. En anónimo no se guarda
`userName`	texto	Nombre o "Anónimo"
`userRole`	texto	Opcional. En anónimo, `anonimo`
`status`	`open` | `closed`	
`closingObservation`	texto	Solo al cerrar
`closedAt`	fecha ISO	Solo al cerrar
`closedBy`	texto	Nombre de quien cierra
`group`	texto	Previsto. El formulario no lo envía

11.4 Usuarios — `data/users.json`

Archivo heredado del acceso por correo y contraseña. **El producto vigente no lo usa para entrar.** Sigue en el disco y puede contener contraseñas en texto plano de cuentas antiguas. No forma parte del flujo de nombre.

Tipos definidos y no usados por ninguna pantalla: `Group` (grupos) e `Invitation` (invitaciones).

11.5 Escritura

Cada alta lee el archivo completo, agrega el registro y vuelve a escribir el JSON. No hay bloqueo entre dos guardados simultáneos. En un hosting con disco efímero, estos archivos no sobreviven a un reinicio del servidor.

---

12. Interfaz

12.1 Identidad visual

Elemento	Definición
Nombre	Convive+
Logo	Imagen circular con estudiantes, el manual, la trivia, gráficos y la palabra CONVIVE+. Archivo `public/convive-logo.jpg`
Uso del logo	Cabecera (pequeño), bienvenida y menú (grande), icono del sitio
Tipografía	PT Sans
Color primario de la guía	Azul `#5DADE2`
Fondo de la guía	Azul muy claro `#EBF5FB`
Acento de la guía	Naranja `#F39C12`
Componentes	ShadCN y Tailwind
Gráficos	Recharts
Iconos de acciones	Lucide
Enfoque	Mobile first. El menú y la trivia se leen en una columna, con ancho cómodo en teléfono

12.2 Cabecera

Barra fija arriba. A la izquierda, el logo. A la derecha, el nombre truncado si es largo y el botón **Cambiar nombre**. En la bienvenida, antes de entrar, solo se ve el logo.

12.3 Mensajes

Los errores de formulario y de servidor se muestran en la propia pantalla o en un aviso breve (toast). Los textos de la interfaz están en español.

12.4 Vacíos y carga

- Sin partidas: el panel lo dice y enlaza a jugar. El botón de CSV queda desactivado.
- Mientras cargan los datos del panel o el listado de incidentes, se muestra un indicador de carga.
- Al abrir la app, mientras se lee el nombre guardado, se muestra “Cargando aplicación...”.

---

13. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Situación actual
RNF-001	Usable en el navegador de un teléfono, sin instalar nada.	Cumplido en el diseño de las pantallas principales
RNF-002	La partida de 10 preguntas se recorre sin recargar la página.	Cumplido. El estado del juego vive en el cliente
RNF-003	Recargar la página a mitad de una partida pierde esa partida.	Así se comporta. No es un requisito deseado; es una limitación
RNF-004	El nombre sobrevive a navegar entre pantallas de la misma pestaña.	Cumplido, vía `sessionStorage`
RNF-005	El historial sobrevive a cerrar el navegador.	Solo si el proceso del servidor sigue escribiendo en el mismo disco
RNF-006	Dos guardados a la vez no se pisan.	No garantizado
RNF-007	El acceso no depende de una cuenta.	Cumplido
RNF-008	Los datos de convivencia no quedan expuestos a quien no deba verlos.	No cumplido: quien entra ve todo el historial y puede borrar incidentes
RNF-009	Las contraseñas antiguas no deben permanecer en el repositorio.	No cumplido: `data/users.json` sigue en el proyecto y no está ignorado por git
RNF-010	Idioma de la interfaz: español.	Cumplido

14. Arquitectura

Capa	Elección
Aplicación	Next.js 15 (App Router), React 18, TypeScript
Servidor de desarrollo	`npm run dev`, puerto 9002
Estilos	Tailwind CSS y componentes ShadCN (Radix)
Validación de formularios de incidentes y de acciones	Zod
Fechas	date-fns, locale `es` donde se muestra al usuario
Acciones de servidor	`src/app/actions.ts`: leer y escribir JSON, guardar trivia, incidentes
IA preparada y no usada por la UI	Genkit con el plugin de Google AI, modelo `googleai/gemini-2.0-flash`
Firebase	Dependencia y `studio.json` presentes. El producto vigente no autentica ni persiste con Firebase

Capa	Elección
Alojamiento previsto en el repo	`apphosting.yaml` (Firebase App Hosting, una instancia). El disco local de ese entorno no es un almacén durable

El cliente de la trivia importa el banco de preguntas en el bundle. Los resultados y los incidentes se leen y escriben solo en el servidor.

---

15. Analítica que el producto ya calcula

Indicador	Dónde	Definición
Partidas jugadas	Panel	Cantidad de registros en el historial
Puntaje promedio	Panel	Suma de puntajes dividida por partidas, un decimal
Últimas partidas	Panel	5 más recientes
Distribución 0–10	Panel	Cuántas partidas obtuvieron cada puntaje
Excelente / Bueno / A mejorar	Resúmenes	8–10, 6–7 y 0–5, sobre el CSV pegado
Actividad por día	Resúmenes	Partidas del CSV agrupadas por día

No hay embudo de abandono (en qué pregunta se salen), ni preguntas más falladas, ni separador por curso o grupo.

---

16. Requisitos previstos y no activos

Estos vienen del diseño original (`docs/blueprint.md`) o del código que quedó sin pantalla. No forman parte de la experiencia actual.

ID	Requisito	Notas
RP-001	Cuenta con correo y contraseña	Retirada. Las rutas redirigen al inicio
RP-002	Roles estudiante, docente y directivo con permisos distintos	El tipo sigue en el código. La interfaz no lo pide ni lo exige
RP-003	Alta de un administrador inicial	Ruta `/setup-admin` redirige al inicio
RP-004	Grupos con miembros y registros compartidos	Solo existe el tipo `Group`
RP-005	Invitaciones con token y vencimiento	Solo existe el tipo `Invitation`

ID	Requisito	Notas
RP-006	Resumen en prosa generado por IA sobre incidentes o sobre la trivia	El flujo Genkit existe. La pantalla de resúmenes no lo llama
RP-007	Panel en tiempo real de incidentes por tipo y por grupo	El panel vigente es de trivia y se actualiza al entrar
RP-008	Páginas de perfil y de configuración	Se quitaron de la cabecera. No hay rutas
RP-009	Barra lateral de navegación	El componente existe y no renderiza nada

---

17. Criterios de aceptación

17.1 Entrada

- Dado que abro la app por primera vez en la pestaña, veo el logo y un campo de nombre opcional, y no veo correo ni contraseña.
- Dado que pulso **Entrar** con el campo vacío, el saludo y la cabecera dicen **JUGADOR 1**.
- Dado que escribo `Ana` y pulso **Entrar**, el saludo dice Ana.
- Dado que escribo solo espacios, el nombre queda **JUGADOR 1**.
- Dado que estoy en la trivia y pulso **Cambiar nombre**, vuelvo al formulario y no puedo seguir en la trivia hasta entrar de nuevo.

17.2 Trivia

- Dado que pulso **JUGAR**, aparecen 10 preguntas, no más y no menos, salvo que el banco tuviera menos de 10 ítems.
- Dado que elijo la opción correcta, el marcador sube en 1 y esa opción se ve correcta.
- Dado que elijo una incorrecta, el marcador no sube, la elegida se ve incorrecta y la correcta se ve correcta.
- Dado que termino, veo el puntaje sobre 10 y una de las cuatro frases según el porcentaje.
- Dado que termino, el panel, al abrirlo después, incluye esa partida con mi nombre de sesión.

17.3 Panel y CSV

- Dado que no hay partidas, el total es 0, el promedio es 0,0/10 y no puedo descargar.
- Dado que hay partidas, el promedio coincide con la media de los puntajes y el gráfico cuenta cada puntaje de 0 a 10.
- Dado que descargo el CSV, la primera fila es `Usuario,Puntaje,Total Preguntas,Fecha` y hay una fila por partida.

17.4 Resúmenes

- Dado que pego un CSV válido con encabezado, veo el circular (8–10, 6–7, 0–5) y las barras por día.
- Dado que el área está vacía, veo un aviso y no aparecen gráficos.

17.5 Incidentes

- Dado que envío un reporte no anónimo, el listado muestra mi nombre.
- Dado que lo marco anónimo, el listado no muestra mi nombre de sesión.
- Dado que cierro con una observación de al menos 10 caracteres, el estado pasa a cerrado.
- Dado que intento cerrar uno ya cerrado, el sistema lo rechaza.
- Dado que elimino uno, desaparece del listado.

17.6 Logo

- El logo circular de Convive+ se ve en la cabecera, en la bienvenida y como icono de la pestaña.

---

18. Privacidad

La aplicación guarda nombres escritos por quien juega y, si alguien usa incidentes, descripciones de hechos escolares que pueden ser sensibles (acoso, discriminación, sustancias, comentarios de connotación sexual).

Hoy ese historial lo ve cualquiera que entre. No hay consentimiento, retención ni borrado por persona. El archivo antiguo de usuarios puede contener correos y contraseñas que el flujo nuevo ya no necesita.

Para un uso real con menores, este PRD considera insuficiente el almacenamiento actual. Hace falta un almacén con acceso limitado, dejar de versionar cuentas antiguas y decidir qué datos de incidentes se conservan y por cuánto tiempo.

---

19. Métricas de éxito sugeridas

Cuando el producto se use con un grupo real, estas son las medidas útiles. Hoy no hay un tablero distinto del panel de puntajes.

Medida	Para qué
Partidas terminadas por semana	Ver si el manual se practica
Promedio y porcentaje de partidas con 8 o más	Ver si el contenido se comprende
Preguntas con más fallos	Ajustar el manual o la mediación en clase. Hoy no se guardan las respuestas, solo el puntaje

Medida	Para qué
Partidas empezadas y no terminadas	Ver abandono. Hoy no se registran
Incidentes abiertos y cerrados	Ver si el seguimiento se completa

20. Riesgos

Riesgo	Efecto	Nota
Disco local como base de datos	Se pierden partidas e incidentes al redesplegar	Hace falta un almacén durable antes de un piloto
Escritura simultánea del JSON	Una partida puede no guardarse si dos terminan a la vez	Aceptable en una demo; no en un salón entero
Sin control de acceso	Un estudiante ve y puede borrar reportes de convivencia	Bloqueante si se usan incidentes reales
`users.json` con claves en claro	Exposición de cuentas viejas	Retirar el archivo del historial y rotar esas claves
El botón Reportes no abre incidentes	Quien busca el gestor de hechos llega al panel de trivia	Decidir si el segundo módulo es el panel o los incidentes
La etiqueta "Resúmenes IA"	Quien la usa espera un texto del modelo y recibe gráficos locales	Renombrar o conectar el flujo
Partida solo en memoria	Recargar pierde el avance	Aceptable si la partida es corta; conviene decirlo en la intro
Nombres no únicos	El historial mezcla a distintas personas con el mismo nombre	Coherente con "sin cuentas"; no sirve para calificación individual

21. Decisiones de producto ya tomadas

1. No hay usuario ni contraseña.
2. El nombre es opcional y el valor por defecto es **JUGADOR 1**.
3. El logo oficial es la imagen circular entregada para la aplicación.
4. La trivia es el módulo de entrada. El panel mide la trivia, no los incidentes.
5. Los resúmenes visibles son gráficos de un CSV, no un texto de IA.

22. Glosario

Término	Significado
Partida	Una sesión de 10 preguntas terminada

Término	Significado
Banco	Las 98 situaciones de `data/trivia.json`
JUGADOR 1	Nombre que se asigna si la persona no escribe otro
Incidente	Registro de un conflicto o de un logro de convivencia
Panel	Pantalla `/reports` con métricas de la trivia
Resúmenes	Pantalla `/summaries`, gráficos a partir de un CSV
Sesión	La pestaña del navegador mientras conserve el nombre

---

23. Referencias en el repositorio

Pieza	Ruta
Inicio y bienvenida	`src/app/page.tsx`
Trivia	`src/app/trivia/page.tsx`
Panel	`src/app/reports/page.tsx`
Gráficos del CSV	`src/components/summaries/AISummaryView.tsx`
Nombre de la sesión	`src/contexts/UserContext.tsx`
Acciones de datos	`src/app/actions.ts`
Catálogo de incidentes	`src/lib/constants.ts`
Banco y resultados	`data/trivia.json`, `data/trivia_results.json`
Incidentes	`data/incidents.json`
Logo	`public/convive-logo.jpg`
Diseño original	`docs/blueprint.md`
Flujo de IA no conectado	`src/ai/flows/summarize-incident-reports.ts`