

藏文轉寫與 GHC 對照簡表

Kelvin Yang

2026年8月

本表將本方案使用的藏文結構與龔煌城擬音（GHC）對照。藏文拼寫保存聲韻地位；GX 與 GHC 則對同一批正字特徵作不同的音系分析。

一 元音與等第

藏文	GX	GHC
ཨ	<i>Ca</i>	<i>Cja</i>
ེ	<i>Ce</i>	<i>Cjij</i>
ི	<i>Ci</i>	<i>Cji</i>
ོ	<i>Co</i>	<i>Cjo</i>
ུ	<i>Cu</i>	<i>Cju</i>
ཱ	<i>Ca</i>	<i>Cji</i>
ཨའ	<i>C_a</i>	<i>Ca</i>
ཨེ	<i>C_e</i>	<i>Cej</i>
ཨི	<i>C_i</i>	<i>Ce</i>
ཨོ	<i>C_o</i>	<i>Co</i>
ཨུ	<i>C_u</i>	<i>Cu</i>
ཨཱ	<i>C_a</i>	<i>Ca</i>

二 主要結構

藏文手段	聲韻地位	GHC 結果
後置འ	一等	無 <i>j-</i> 的元音系列
後置ཡ	四等	在 GX/GHC 與三等合流
前置འ-	marked/column-2	相應長元音系列
ར-	捲舌韻	韻尾 <i>-r</i>
上加ལ-	緊韻	元音下點
-མ/-ག	GX <i>-m/-w</i>	鼻化、 <i>-j/-w</i> 韻
ཕ；stack 中ཕ	GX <i>v/vw</i>	GHC <i>w</i> ；條件性 <i>w</i> 不重寫
?/†	聲調存疑/其他存疑	分別保留

三 R.79/101 與 R.92/100

韻類	藏文	GX	GHC
R.79	ཨེ	<i>-er</i>	<i>-jijr</i>
R.101	འཨེ	<i>-er</i>	<i>-jiir</i>
R.92	ཨི	<i>-ar</i>	<i>-jir</i>
R.100	འཨི	<i>-ar</i>	<i>-jiir</i>

GX 本身合併 R.79/R.101 與 R.92/R.100；本方案則以有無前加འ保存傳統韻書中的區別。資料依據：Gong Xun, Tangut phonology 及GX202411。