

藏文轉寫與 GHC 對照簡表

Kelvin Yang

2026年8月

本表將本方案使用的藏文結構與龔煌城擬音（GHC）對照。藏文拼寫保存聲韻地位；GX 與 GHC 則對同一批正字特徵作不同的音系分析。

一 元音與等第

藏文	GX	GHC
C	<i>Ca</i>	<i>Cja</i>
C [◌]	<i>Ce</i>	<i>Cjij</i>
C [◌]	<i>Ci</i>	<i>Cji</i>
C [◌]	<i>Co</i>	<i>Cjo</i>
C [◌]	<i>Cu</i>	<i>Cju</i>
C [◌]	<i>Cə</i>	<i>Cji</i>
C [◌]	<i>Cā</i>	<i>Ca</i>
C [◌]	<i>Cē</i>	<i>Cej</i>
C [◌]	<i>Cī</i>	<i>Ce</i>
C [◌]	<i>Cō</i>	<i>Co</i>
C [◌]	<i>Cu</i>	<i>Cu</i>
C [◌]	<i>Cə</i>	<i>Cə</i>

二 主要結構

藏文手段	聲韻地位	GHC 結果
後置 [◌]	一等	無 <i>j-</i> 的元音系列
前置 [◌]	marked / column-2	相應長元音系列
[◌]	捲舌韻	韻尾 <i>-r</i>
上加 [◌]	緊韻	元音下點
- [◌] / - [◌]	GX <i>-m</i> / <i>-w</i>	鼻化、 <i>-j</i> / <i>-w</i> 韻

三 R.79／101 與 R.92／100

韻類	藏文	GX 輸入	GHC
R.79	…ར…ེ	-er	-jijr
R.101	འ…ར…ེ	-\er	-jiir
R.92	…ར…ཾ	-ər	-jir
R.100	འ…ར…ཾ	-\ər	-jiir

GX 本身合併這兩組韻，故自動 GX 轉換預設採 R.79／R.92；反斜線為轉換器輸入擴展，用以強制指定 R.101／R.100。資料依據：Gong Xun, Tangut phonology 及GX202411。