Rapport de Projet de Programmation Distribuée – Microservices

Binôme: ALLAIN Yanis - TADLY Samy

Professeur: CHARROUX Benoit

Sujet: Application de gestion de tournois avec Flask, PostgreSQL et Kubernetes

Préambule

Ce projet n'a pas pu aboutir à cause de facteurs imprévus et indépendants de notre volonté. En effet, un membre de l'équipe a été hospitalisé. Ainsi vous ne trouverez pas sont Google lab dans ce rapport car il n'a pas pu le fournir. De plus, le second membre se retrouvant seul n'a pas pu finir correctement le projet. Plusieurs mails ont été envoyés pour avertir de la situation mais se sont retrouvés sans réponse. Donc nous demandons ici encore une fois un délai supplémentaire pour pouvoir finaliser le projet dans de bonnes conditions. Si vous acceptez, veuillez ne pas tenir compte de ce qui suit dans ce rapport. Merci de votre attention.

Introduction

Ce projet vise à illustrer l'utilisation de Kubernetes pour le déploiement et la gestion d'une application web composée de plusieurs services distincts. On met ici en avant les bénéfices des conteneurs dans le cadre du développement d'une application. En adoptant une architecture microservices, le projet favorise une meilleure modularité ainsi qu'une capacité d'adaptation et de montée en charge plus efficace. L'objectif principal est de proposer une plateforme robuste et souple pour le déploiement d'applications conteneurisées dans un environnement Kubernetes.

L'application

Il s'agit d'un site web développé en Python avec le backend ainsi que le frontend qui utilisent Flask. Nous avons utilisé PostgreSQL pour la base de données.

Pour la structure, le backend est la partie qui va gérer les données et faire les requêtes à la base. Le frontend fait alors des requêtes http au backend qui lui transmet les données voulues pour qu'il puisse les afficher avec des templates html.

Vous trouverez une vidéo du fonctionnement du site dans le dépôt GitHub.

Les images Docker

A partir de notre code nous avons créé des images Docker à partir de dockerfile vous pouvez les retrouver sur Docker Hub.

[yanis@cachyos-x8664 yml]	<pre>\$ docker images</pre>			
REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
kemoury/mkbackend	latest	07ad9e0ead9e	2 hours ago	592MB
kemoury/mkfrontend	latest	cdbca9b07558	2 hours ago	207MB

Kubernetes et déploiement

Nous avons ensuite déployé l'application sur Kubernetes en définissant des déploiements pour chaque service à l'aide de fichiers YAML dédiés. Ces fichiers précisent les caractéristiques propres à chaque service, telles que l'image Docker à utiliser, le nombre de répliques souhaité, ainsi que les ressources nécessaires. Nous avons également mis en place une passerelle Ingress.

[yanis@cachyos-x8664 yml]\$	kubectl	get	tall -n m	yprojed	t _					
NAME		ADY	STATUS		ARTS	AGE				
pod/backend-6ff8d8575-46k8b 1/1		Running	0		47m					
pod/backend-6ff8d8575-xgzbt 1/1		Running	0		47m					
pod/frontend-5fd8bb796d-77v7b 1/1		Running	0		55m					
pod/frontend-5fd8bb796d-wlm5s 1/1		Running	0 .		55m					
pod/postgres-fd6d648df-qdddj 1		1	Running	0		61m				
NAME	TYPE		CLUSTER-	ΙP	EXTE	RNAL-IF	PO	RT(S)	AGE	
service/backend-service	Cluster	ΙP	10.99.19	8.191	<non< td=""><td>e></td><td>80</td><td>/TCP</td><td>61m</td><td></td></non<>	e>	80	/TCP	61m	
service/frontend-service	Cluster	ΙP	10.111.7	. 50	<non< td=""><td>e></td><td>80</td><td>/TCP</td><td>61m</td><td></td></non<>	e>	80	/TCP	61m	
service/postgres-service	Cluster	ΙP	10.99.25	0.20	<non< td=""><td>e></td><td>54</td><td>32/TCP</td><td>61m</td><td></td></non<>	e>	54	32/TCP	61m	
NAME	READY	UP-	TO-DATE	AVAILA	BLE	AGE				
deployment.apps/backend	2/2	2		2		61m				
deployment.apps/frontend	2/2	2		2		61m				
deployment.apps/postgres	1/1	1		1		61m				
NAME			DESIRED	CURREN	IT R	EADY	AGE			
replicaset.apps/backend-5b978f6994			0	0	0		61m			
replicaset.apps/backend-6ff8d8575			2	2	2		47m			
replicaset.apps/frontend-5fd8bb796d			2	2	2		55m			
replicaset.apps/frontend-75cc9f7f98			0	0	0		61m			
replicaset.apps/postgres-fd <u>6</u> d648df			1	1	1		61m			
[yanis@cachyos-x8664 yml]\$										

[yanis@cachyos-x8	664 yml]\$	kubectl get ingre	ss -n myproject		
NAME	CLASS	HOSTS	ADDRESS	PORTS	AGE
project-ingress	<none></none>	myproject.local	192.168.49.2	80	66m

Liens

- Image Docker frontend
- Image Docker backend
- Dépôt Github

Google Labs

