Revisión del prototipo SIGEDA — Hallazgos y recomendaciones

Nov 4, 2026 · @Mac858

Resumen ejecutivo

El prototipo está listo para mostrarse al cliente tras corregir unos 10 detalles de coherencia y enlaces; la base es sólida. Cubre 15 pantallas, 8 diálogos y más de 50 estados (éxito, vacío, error, cargando), algo poco común en un prototipo de fidelidad media.

Fortalezas

- Textos claros, en lenguaje del usuario y con instrucciones concretas en cada error (por ejemplo, «la cédula física tiene 9 dígitos y aquí hay 8»).
- Acciones destructivas bien protegidas: anular no borra, restaurar exige escribir RESTAURAR, unir fichas explica que no se puede deshacer.
- Trazabilidad visible: casi toda acción menciona que queda en la bitácora.
- Diálogos con `role="dialog"` y `aria-modal`; foco de teclado visible; sin errores de JavaScript ni problemas de contraste.

Lo que más conviene corregir antes de la presentación

1. Datos que se contradicen entre pantallas (fechas, conteos, estados) — el cliente los nota de inmediato.
2. Botones que no llevan a ningún lado aunque el diálogo ya existe (Restaurar → D-05, Anular → D-01, Unir → D-06).
3. Estados de «éxito» que no actualizan el resto de la pantalla.
4. Campos de formulario sin etiqueta asociada (falla crítica de accesibilidad en 13 de 15 pantallas).
5. Riesgo de negocio: solo hay 2 cuentas con los mismos permisos y no existe recuperación si ambas se bloquean.

Alcance y metodología

Se revisó el prototipo SIGEDA P-02 completo el 04/11/2026, partiendo de PAN-08 y usando el «Panel del prototipo» para llegar a cada pantalla, estado y diálogo.

Qué se revisó	Cantidad	Cómo
Pantallas (PAN-01 a PAN-15)	15	Recorrido y lectura completa del contenido
Estados por pantalla (`?estado=`)	41 revisados	Comparación de datos entre estados y pantallas
Diálogos (D-01 a D-08)	8	Contenido, cierre con Esc, foco del teclado
Accesibilidad automática	16 vistas	Playwright + axe-core 4.10 (WCAG 2.1)
Consola y red	Toda la sesión	Playwright: mensajes de consola y recursos fallidos
Responsive	15 pantallas a 390 px	Playwright: ancho de página y menú
Teclado	Navegación con Tab y Esc	Playwright: foco visible y cierre de diálogos

Severidad usada: **Alta** = el cliente lo notará o bloquea la demo; **Media** = afecta la credibilidad o la usabilidad; **Baja** = pulido.

Hallazgos por pantalla

Se encontraron 27 hallazgos funcionales y de contenido; los de severidad alta son incoherencias de datos y botones sin destino.

#	Pantalla	Hallazgo	Severidad	Solución propuesta
1	PAN-02	Dice «Martes 04/11/2026», pero el 04/11/2026 es miércoles.	Alta	Corregir a «Miércoles» o generar el día con `toLocaleDateString('es-CR', {weekday:'long'})`.
2	PAN-02 (aviso)	El aviso dice que el respaldo de ayer falló, pero el encabezado muestra «Último respaldo: 03/11/2026 16:30 ✓».	Alta	En ese estado, cambiar el indicador del encabezado a «02/11/2026 ⚠» con color de advertencia.

#	Pantalla	Hallazgo	Severidad	Solución propuesta
3	PAN-03 (más de 50)	«Primeros 50 de 214 expedientes del sector Bodegas», pero la tabla incluye la paja 0255 del sector Trapiche.	Alta	Usar solo expedientes de Bodegas en esa tabla de ejemplo.
4	PAN-03 (error)	La etiqueta cambia a «Número de paja (opcional)» y desaparece la casilla «Incluir abonados de baja».	Media	Mantener el formulario idéntico en todos los estados; solo agregar el mensaje de error.
5	PAN-04	«Dar de baja», «Editar datos» y «Anular» no llevan a ningún lado (`href="#"`), aunque D-01, D-02 y D-03 ya existen.	Alta	Enlazar cada botón a su diálogo: Anular → `?dlg=D-01` , Editar datos → `?dlg=D-02` , Dar de baja → `?dlg=D-03` .
6	PAN-04	La foto del inmueble aparece aportada por Ana Lucía Mora Vega en 2019, pero ella es titular desde el 10/02/2026.	Baja	Atribuirla al titular anterior o cambiar la fecha a 2026.
7	PAN-04 / PAN-11	La bitácora registra hoy 09:12 la carga de la Certificación de registro de la paja 0412, pero el expediente sigue diciendo que falta.	Media	Mover ese registro a una paja distinta o dejarlo en el estado «cargado» de PAN-04.
8	PAN-05 / D-07	Bien resuelto: ¿Salir sin guardar? protege el trabajo. Solo falta que «Cancelar» en PAN-05 abra D-07.	Baja	Enlazar «Cancelar» al diálogo cuando hay archivos elegidos.

#	Pantalla	Hallazgo	Severidad	Solución propuesta
9	PAN-06	«Buscar persona ya registrada» y «+ Agregar persona» no hacen nada; el primero se corta en el borde derecho a 1280 px.	Media	Enlazarlos a un estado o diálogo de búsqueda; ajustar el ancho del campo para que el botón quepa.
10	PAN-06	El campo obligatorio «Sector» ofrece la opción «Todos», que no es un sector válido para un abonado.	Media	Reemplazar por «Elija el sector…» sin valor.
11	PAN-07 / PAN-02	«312 de 1 015» usa 1 015 como total, pero los 4 de baja «no cuentan»; el total real sería 1 011.	Baja	Decidir la regla y mostrarla: «312 de 1 011 activos».
12	PAN-07 / PAN-09	La importación del 02/11 creó 1 002 abonados con tipo pendiente; dos días después solo quedan 58. Es poco creíble.	Baja	Ajustar las cifras o fechar la importación semanas antes.
13	PAN-08	«Restaurar un respaldo…» y «ver lista» (cuarentena) no llevan a nada, aunque D-05 ya existe.	Alta	Enlazar Restaurar a `#/PAN-08?dlg=D-05`; crear un estado simple para la lista de cuarentena.
14	PAN-08	El título dice «se conservan 7 diarios y 4 semanales» y la tabla muestra solo 3 respaldos.	Media	Mostrar 7–11 filas de ejemplo o cambiar el texto a «últimos respaldos».
15	PAN-08 (hecho)	El mensaje confirma un respaldo del 04/11 10:05, pero la tarjeta y el historial siguen mostrando el del 03/11.	Alta	En el estado «hecho», actualizar tarjeta, historial y encabezado con el nuevo respaldo.

#	Pantalla	Hallazgo	Severidad	Solución propuesta
16	PAN-08 (pendiente)	Dice que el respaldo de las 16:30 quedó pendiente, pero «Próximo automático: Hoy 16:30» y la hora actual es la mañana.	Media	Usar «ayer 16:30» en el aviso y «Reintentando cada 30 min» en Próximo automático.
17	PAN-08	OneDrive «No configurado» y «Prueba de restauración: Pendiente» no ofrecen ninguna acción.	Media	Agregar «Configurar» y «Registrar prueba», o explicar quién lo hace.
18	D-05	La lista de respaldos solo ofrece el del 02/11; el historial tiene 3. El botón Restaurar funciona sin escribir RESTAURAR.	Media	Listar todos los respaldos y mostrar el botón deshabilitado hasta completar clave y confirmación.
19	PAN-12	«Elegir…» (carpeta) no hace nada; el botón dice «Exportar 3 documentos» fijo aunque el usuario marque o desmarque.	Baja	Explicar en la demo que el contador es dinámico, o hacerlo dinámico con un script mínimo.
20	PAN-13	Los botones «Ver» de cada versión no hacen nada.	Baja	Enlazar a la vista del documento con la versión elegida.
21	PAN-14	«Cuenta (opcional)» en un selector con una sola opción; el texto dice «Úselo» sin sujeto claro.	Baja	Quitar «(opcional)» y mostrar la cuenta como texto fijo; cambiar a «Use esta opción si…».

#	Pantalla	Hallazgo	Severidad	Solución propuesta
22	PAN-14 / PAN-01	Solo hay 2 cuentas con iguales permisos; si ambas olvidan la contraseña o se bloquean, no hay forma de recuperar el acceso.	Alta	Definir con el cliente un procedimiento de emergencia (clave maestra en sobre sellado, soporte técnico) y mostrarlo.
23	PAN-01 (temporal)	Dice «asignada por la administradora» aunque quien entra puede ser la administradora.	Baja	Usar «asignada por la otra usuaria».
24	PAN-15	«Son la misma persona: unir» no abre D-06, que ya existe.	Alta	Enlazar a `#/PAN-15?dlg=D-06`.
25	PAN-15 (éxito)	Tras unir, el grupo sigue en la lista y el contador sigue en 17.	Media	Quitar el grupo unido y mostrar «16 grupos por revisar».
26	Encabezado	La búsqueda rápida siempre muestra los mismos resultados («mora»), escriba lo que escriba.	Baja	Avisar en la demo o mostrar el texto escrito en el resultado.
27	Todas	«Ver maqueta de alta fidelidad» no lleva a nada.	Baja	Quitarlo del panel o enlazar la maqueta antes de la presentación.

Hallazgos técnicos con Playwright

No hay errores de JavaScript ni de contraste; los problemas técnicos se concentran en etiquetas de formulario, landmarks y la vista móvil.

#	Prueba	Hallazgo	Severidad	Solución propuesta
T1	axe-core	Campos sin etiqueta asociada (`label` y `select-name` , impacto crítico) en 13 de 16 vistas. Las etiquetas existen visualmente pero el `<label>` no tiene `for` . Ejemplos: usuario y contraseña en PAN-01, 7 casillas en PAN-12, radios «Conservar» en PAN-15.	Alta	Agregar `id` a cada campo y `for` a su `<label>` ; en tablas con casillas, usar `aria-label="Seleccionar Plano lote 12"` .
T2	axe-core	No hay elemento `<main>` (16 de 16 vistas) y hay contenido fuera de landmarks.	Media	Envolver el contenido central en `<main>` y el encabezado en `<header>` .
T3	axe-core	Saltos de jerarquía de títulos (de `h1` / `h2` a `h4` en el panel) y PAN-01 sin `h1` .	Baja	Usar `h2` / `h3` en el panel del prototipo; poner «SIGEDA» como `h1` en PAN-01.
T4	axe-core	Encabezados de tabla vacíos en la columna de acciones (10 vistas).	Baja	Poner «Acciones» en el `<th>` o texto oculto (`class="sr-only"`).
T5	axe-core	D-05 (y los demás diálogos) no tienen nombre accesible.	Media	Agregar `aria-labelledby` apuntando al `<h2>` del diálogo.
T6	Teclado	Al abrir un diálogo el foco se queda en «Panel del prototipo», y Esc no lo cierra.	Media	Al abrir, enfocar el primer campo; cerrar con Esc; mantener el foco dentro del diálogo. El elemento nativo `<dialog>` con `showModal()` lo resuelve solo.
T7	Teclado	El foco visible funciona bien (borde oscuro en el menú).	—	Mantener.

#	Prueba	Hallazgo	Severidad	Solución propuesta
T8	Semántica	Todas las acciones (Ingresar, Guardar, Restaurar) son enlaces `<a>`, no botones.	Baja	Aceptable en prototipo; en el sistema real usar `<button>` dentro de `<form>`. Consola: «Password field is not contained in a form» en PAN-01, PAN-14 y D-05.
T9	Responsive (390 px)	El menú lateral desaparece sin botón para abrirlo y todas las pantallas (salvo PAN-01) tienen 608 px de ancho, con scroll horizontal.	Baja	Si el sistema solo se usará en la laptop de la oficina, decirlo en la presentación. Si no, agregar menú hamburguesa y tablas con scroll propio.
T10	Panel del prototipo	El panel queda abierto al navegar y tapa formularios (por ejemplo, el campo Número en PAN-06).	Baja	Cerrarlo al elegir una pantalla.
T11	Red	`favicon.ico` da error 404 (el único error de consola).	Baja	Agregar `<link rel="icon" href="favicon.svg">` en el `index.html`.
T12	Contraste y idioma	Sin fallas de contraste; `lang="es-CR"` y `viewport` correctos.	—	Mantener.

Recomendaciones para la presentación al cliente

La demo será más convincente si sigue un caso de principio a fin con datos coherentes.

1. **Guion de demo con un solo caso.** Por ejemplo: importar SADA (PAN-09) → revisar duplicados (PAN-15) → abrir la paja 0412 (PAN-04) → cargar la certificación que falta (PAN-05) → ver el avance en completitud (PAN-07) → hacer un respaldo (PAN-08). Revisar que cada pantalla del camino muestre los mismos datos.
2. **Validar decisiones con el cliente, no solo pantallas.** Llevar estas preguntas preparadas:
   a. ¿Qué pasa si las dos usuarias pierden el acceso a la vez?
   b. ¿La secretaria debe poder restaurar respaldos, o solo la administradora?
   c. ¿Los abonados de baja cuentan en el total del avance?

   d. ¿Quién hace la prueba de restauración cada 3 meses y dónde se guarda la clave de cifrado?
   e. ¿Se usará solo en la laptop o también en celular o tableta?
3. **Aclarar al inicio qué es el prototipo.** La franja «PROTOTIPO DESECHABLE» es buena; conviene decir también que los botones grises de ejemplo no guardan nada y que los datos son ficticios.
4. **Separar permisos sensibles.** Restaurar, unir fichas y generar contraseñas temporales son acciones de alto riesgo. Proponer al cliente que requieran a la administradora, o al menos una segunda confirmación.
5. **Lenguaje inclusivo y coherente.** Se alterna «la otra usuaria», «Secretaría» y «secretaria». Elegir un nombre por rol (por ejemplo «Secretaría» y «Administración») y usarlo en todo el sistema.
6. **Mostrar el estado del respaldo con color.** El indicador del encabezado es una gran idea; usar verde, ámbar y rojo según el estado para que se entienda de un vistazo.
7. **Revisión final con una lista.** Antes de presentar, recorrer cada enlace del panel y confirmar que ningún botón visible queda en `href="#"` sin explicación.

Plan de acción priorizado

Los pendientes antes de la presentación toman unas 3–4 horas; el resto puede quedar para la siguiente versión. Los números remiten a las tablas anteriores.

Antes de la presentación (alto impacto, poco esfuerzo)

- [ ] Enlazar los botones a los diálogos que ya existen: Restaurar → D-05, Anular → D-01, Editar datos → D-02, Dar de baja → D-03, Unir → D-06 (#5, #13, #24) — 15 min
- [ ] Corregir el día de la semana en PAN-02 (#1) — 5 min
- [ ] Hacer coherentes los estados de respaldo: encabezado, tarjeta e historial (#2, #15, #16) — 45 min
- [ ] Quitar la paja de Trapiche del resultado «Bodegas» (#3) — 5 min
- [ ] Quitar el grupo unido y bajar el contador en PAN-15 (#25) — 10 min
- [ ] Mostrar más filas en el historial de respaldos y en D-05 (#14, #18) — 20 min
- [ ] Preparar la respuesta sobre recuperación de acceso si ambas cuentas se bloquean (#22) — 30 min
- [ ] Asociar `<label for>` a todos los campos (T1) — 1–2 h
- [ ] Agregar favicon (T11) — 5 min

Después de la presentación (siguiente versión)

- [ ] Unificar etiquetas del formulario de búsqueda en todos los estados (#4)

- [ ] Sector sin opción «Todos» en PAN-06 y acciones para personas asociadas (#9, #10)
- [ ] Ajustar cifras de completitud e importación (#7, #11, #12, #6)
- [ ] Acciones para OneDrive y prueba de restauración (#17)
- [ ] Diálogos accesibles: nombre, foco y Esc (T5, T6)
- [ ] Landmarks `<main>` / `<header>`, jerarquía de títulos y encabezados de tabla (T2–T4)
- [ ] Decidir con el cliente si hace falta versión móvil (T9)
- [ ] Pulido de textos y enlaces menores (#8, #19–#21, #23, #26, #27, T10)