Configurar Maquina Virtual y Firewall....2
Preparar el sistema:....2
versión del SO y kernel....2
CPUs, RAM y disco....2
Ajustar zona horaria:....2
Sincronizar la hora:....2
Modificar la conexión....2
Actualizar e instalar dependencias:....3
Configuración de Firewall (UFW)....3
Instalar Wazuh....4
descarga el asistente oficial....4
instala Indexer + Manager + Filebeat + Dashboard....4
Usuario y contraseñas al terminar la instalación....5
Extraer las contraseñas en caso de necesitarlas más adelante....5
Verificar wazuh....7
Servicios....7
Wazuh-Manager....7
Wazuh-Indexer....8
Wazuh-dashboard....8
Daemons internos y puertos....8
daemons del manager (analysisd, remoted, syscheckd…)....8
versión instalada....8
puertos en escucha....8
Puertos en escucha....9
Indexer y API....9
Dashboard....11
Login....11
Dashboard....12
Estado del servidor....13
Configuración de ossec incluyendo active response....13
Agregar bloque personalizado....13
Segmento personalizado....13
Descripción:....15
Validación....15
Grupos de agentes y configuración compartida....15
Listar los grupos....16
Configuración de cada grupo de agentes....16
Validación en Dashboard/ server management/ endpoint groups....17
Validar sintaxis....17
Ajustar retención de eventos (ILM)....17
Elimina automáticamente los índices wazuh-alerts-* con más de 30 días....17

Agregar agentes(Se hace en cada máquina)..... 19
Linux: agent-linux (Ubuntu 22.04)..... 19
Probar conectividad con el manager..... 19
Preparar la instalación..... 19
Instalar y registrar..... 19
Iniciar y comprobar..... 19
Linux: agent-db (Debian 12)..... 20
Probar conectividad con el manager..... 20
Preparar la instalación..... 20
Instalar y registrar..... 20
Iniciar y comprobar..... 20
Windows: agent-windows (PowerShell como Administrador)..... 21
Probar conectividad con el manager..... 21
Descargar el instalador..... 21
Instalar y registrar..... 21
Iniciar y comprobar..... 21
Verificar desde el servidor..... 21
Lista agentes y estado..... 21
Lista miembros de un grupo..... 21
Agentes en Dashboard..... 21
FIM Funcionando..... 21

Configurar Maquina Virtual y Firewall

Preparar el sistema:

versión del SO y kernel

lsb_release -a; uname -a

CPUs, RAM y disco

nproc; free -h; df -h /

```
ubuntu@wazuh-server2:~$ lsb_release -a; uname -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 22.04.5 LTS
Release:        22.04
Codename:       jammy
Linux wazuh-server2 6.8.0-138-generic #138~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Aug  7 13:
43:15 UTC  x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
ubuntu@wazuh-server2:~$ nproc; free -h; df -h /
4
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.8Gi       891Mi       6.1Gi        24Mi       790Mi       6.6Gi
Swap:          2.0Gi          0B       2.0Gi
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        49G   12G   35G  25% /
```

Ajustar zona horaria:
sudo timedatectl set-timezone America/Costa_Rica
Sincronizar la hora:
sudo timedatectl set-ntp true

enp0s8 es para usar SSH de forma interna.
enp0s9 es para acceso externo de los demás equipos (Equivalente a 192.168.100.10 del enunciado)

Modificar la conexión
nmcli device status
sudo nmcli connection modify "Wired connection 3" \
  ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 192.168.0.200/24 \
  ipv4.gateway 192.168.0.1 \
  ipv4.dns "8.8.8.8 1.1.1.1" \
  ipv6.method disabled
sudo nmcli connection up "Wired connection 3"

```
ubuntu@wazuh-server2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:86:8d:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 78885sec preferred_lft 78885sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:87aa:2e69:2436:73f9/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 86088sec preferred_lft 14088sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:4069:dfa9:dc8e:9e27/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86088sec preferred_lft 14088sec
    inet6 fe80::4f17:ebd5:b7c1:28b7/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:fd:f5:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.31/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:9a:23:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.200/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute enp0s9
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Actualizar e instalar dependencias:
sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get install -y curl gnupg apt-transport-https tar unzip jq net-tools netcat-openbsd tree ufw pandoc


Configuración de Firewall (UFW)
#Denegar entradas por defecto y permitir salidas.
sudo ufw default deny incoming && sudo ufw default allow outgoing
Permitir SSH
sudo ufw allow 22/tcp
eventos de agentes
sudo ufw allow from 192.168.100.0/24 to any port 1514 proto tcp
registro de agentes

sudo ufw allow from 192.168.100.0/24 to any port 1515 proto tcp
API de Wazuh
sudo ufw allow from 192.168.100.0/24 to any port 55000 proto tcp
Dashboard
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw --force enable

Eliminar los accesos antiguos cuando cambien las IPs
sudo ufw delete allow from 192.168.100.0/24 to any port 1514 proto tcp
sudo ufw delete allow from 192.168.100.0/24 to any port 1515 proto tcp
sudo ufw delete allow from 192.168.100.0/24 to any port 55000 proto tcp

#Verificar la configuración de Firewall
sudo ufw status verbose

Política de denegar por defecto; solo se abren los puertos que Wazuh necesita (principio de mínimo privilegio, CIS).



Instalar Wazuh


descarga el asistente oficial

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.9/wazuh-install.sh

instala Indexer + Manager + Filebeat + Dashboard

sudo bash wazuh-install.sh -a


Usuario y contraseñas al terminar la instalación



Usuario: admin
Contraseña: Twp8XBrPKMtFcW.T*Zm1neRm0K5x3j.H

Extraer las contraseñas en caso de necesitarlas más adelante

sudo tar -O -xf wazuh-install-files.tar wazuh-install-files/wazuh-passwords.txt



Admin user for the web user interface and Wazuh indexer. Use this user to log in to Wazuh dashboard
indexer_username: 'admin'
indexer_password: 'Twp8XBrPKMtFcW.T*Zm1neRm0K5x3j.H'

Anomaly detection user for the web user interface
indexer_username: 'anomalyadmin'
indexer_password: 'u?mWCCaQDrhILOUE+4Qis1vaAnuMG224'

Wazuh dashboard user for establishing the connection with Wazuh indexer
indexer_username: 'kibanaserver'
indexer_password: 'F+3OswXt+eZNqI8GF8XARIJSNGpKz*Iz'

Regular Dashboard user, only has read permissions to all indices and all permissions on the .kibana index
indexer_username: 'kibanaro'
indexer_password: 'Kx*Qc6XUFgTDKtm9K.urWWXcw?5RM*Rf'

Filebeat user for CRUD operations on Wazuh indices
indexer_username: 'logstash'
indexer_password: 'mi?V7Zi?92*xF7CIRGverbFwzlHXd*ue'

User with READ access to all indices
indexer_username: 'readall'

```
  indexer_password: 'jiaoUdCzXWJPmyEvgA.1saBl*qv5+V6j'

# User with permissions to perform snapshot and restore operations
  indexer_username: 'snapshotrestore'
  indexer_password: '+xekeOlWlawl*CK2XXzXVo3PbthXram.'

# Password for wazuh API user
  api_username: 'wazuh'
  api_password: 'R4MN+skvWg6EgUI49SOVUr?A3*K3EUzq'

# Password for wazuh-wui API user
  api_username: 'wazuh-wui'
  api_password: 'nHf*Ub.Hjq2vNX03W2lL+*qHy6tPELuI'
```

Verificar wazuh

Servicios


sudo systemctl status wazuh-manager wazuh-indexer wazuh-dashboard --no-pager
systemctl is-active wazuh-indexer wazuh-manager filebeat wazuh-dashboard

Wazuh-Manager


```
ubuntu@wazuh-server2:~$ sudo systemctl status wazuh-manager wazuh-indexer wazuh-dashboard --no-pager
systemctl is-active wazuh-indexer wazuh-manager filebeat wazuh-dashboard
* wazuh-manager.service - Wazuh manager
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-10-25 22:15:47 CST; 3min 41s ago
      Tasks: 173 (limit: 9436)
     Memory: 1.3G
        CPU: 1min 34.198s
     CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
             |-96250 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
             |-96251 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
             |-96254 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
             |-96257 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py
             |-96298 /var/ossec/bin/wazuh-authd
             |-96314 /var/ossec/bin/wazuh-db
             |-96324 /var/ossec/bin/wazuh-execd
             |-96350 /var/ossec/bin/wazuh-analysisd
             |-96360 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
             |-96426 /var/ossec/bin/wazuh-remoted
             |-96459 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
             |-96482 /var/ossec/bin/wazuh-monitord
             `-96505 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

oct 25 22:15:40 wazuh-server2 env[96187]: Started wazuh-analysisd...
oct 25 22:15:41 wazuh-server2 env[96187]: Started wazuh-syscheckd...
oct 25 22:15:42 wazuh-server2 env[96187]: Started wazuh-remoted...
oct 25 22:15:43 wazuh-server2 env[96187]: Started wazuh-logcollector...
oct 25 22:15:44 wazuh-server2 env[96187]: Started wazuh-monitord...
oct 25 22:15:44 wazuh-server2 env[96502]: 2026/10/25 22:15:44 wazuh-modulesd:router: INFO: Loa...odule.
oct 25 22:15:44 wazuh-server2 env[96502]: 2026/10/25 22:15:44 wazuh-modulesd:content_manager: ...odule.
oct 25 22:15:45 wazuh-server2 env[96187]: Started wazuh-modulesd...
oct 25 22:15:47 wazuh-server2 env[96187]: Completed.
oct 25 22:15:47 wazuh-server2 systemd[1]: Started Wazuh manager.
```

Wazuh-Indexer




Wazuh-dashboard



Daemons internos y puertos

daemons del manager (analysisd, remoted, syscheckd…)
sudo /var/ossec/bin/wazuh-control status
versión instalada
sudo /var/ossec/bin/wazuh-control info
puertos en escucha
sudo ss -tlnp | grep -E ':(443|1514|1515|9200|55000)\b'

Puertos en escucha




Indexer y API

Usa las contraseñas de wazuh-passwords.txt (admin para el indexer, wazuh para la API)

curl -sk -u admin:'Twp8XBrPKMtFcW.T*Zm1neRm0K5x3j.H' https://127.0.0.1:9200/_cluster/health?pretty

TOKEN=$(curl -sk -u wazuh:'R4MN+skvWg6EgUI49SOVUr?A3*K3EUzq' -X POST 'https://127.0.0.1:55000/security/user/authenticate?raw=true')

curl -sk -H "Authorization: Bearer $TOKEN" https://127.0.0.1:55000/ | jq .







status: green (o yellow en single-node, es normal) y la API devuelve su versión = componentes comunicados.

Dashboard


Login



Dashboard


Overview
a
AGENTS SUMMARY
No results
No results were found.
LAST 24 HOURS ALERTS
Critical severity
0
Rule level 15 or higher
High severity
0
Rule level 12 to 14
Medium severity
125
Rule level 7 to 11
Low severity
108
Rule level 0 to 6
ENDPOINT SECURITY
Configuration Assessment
Scan your assets as part of a configuration assessment audit.
Malware Detection
Verify that your systems are configured according to your security policies baseline.
File Integrity Monitoring
Alerts related to file changes, including permissions, content, ownership, and attributes.
THREAT INTELLIGENCE
Threat Hunting
Browse through your security alerts, identifying issues and threats in your environment.
Vulnerability Detection
Discover what applications in your environment are affected by well-known vulnerabilities.
MITRE ATT&CK
Security events from the knowledge base of adversary tactics and techniques based on real-world observations.
VirusTotal
Alerts resulting from VirusTotal analysis of suspicious files via an integration with their API.

Estado del servidor



Configuración de ossec incluyendo active response

Agregar bloque personalizado

Debido a que ossec_config ademite varios bloques lo agregamos al final sin tocar los valores presentes por defecto.
En la configuración de ossec se incluyen parámetros para la monitorización de la integridad de los archivos, detección de rootkits y malas configuraciones cada 12 horas, se adjuntan fuentes de logs extra, se definen umbrales para guardar y notificar por correo y active response con firewall drop.
Accedemos al archivo
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
Segmento personalizado

```
<ossec_config>
  <!-- SYSCHECK = File Integrity Monitoring (FIM)
       realtime="yes"       -> detecta cambios al instante
       report_changes="yes" -> guarda el diff del contenido
       check_all="yes"      -> hash, tamaño, permisos, dueño y fecha -->
  <syscheck>
    <disabled>no</disabled>
```

```
    <frequency>21600</frequency>            <!-- escaneo completo cada 6
h -->
    <scan_on_start>yes</scan_on_start>
    <alert_new_files>yes</alert_new_files>
    <directories check_all="yes" realtime="yes"
report_changes="yes">/etc</directories>
    <directories check_all="yes"
realtime="yes">/bin,/usr/bin,/sbin,/usr/sbin</directories>
    <ignore>/etc/mtab</ignore>
    <ignore>/etc/resolv.conf</ignore>
    <ignore type="sregex">.log|.swp</ignore>   <!-- reduce falsos
positivos -->
  </syscheck>

  <!-- ROOTCHECK = detección de rootkits y malas configuraciones (cada
12 h) -->
  <rootcheck>
    <disabled>no</disabled>
    <frequency>43200</frequency>
    <check_files>yes</check_files><check_trojans>yes</check_trojans>
    <check_dev>yes</check_dev><check_sys>yes</check_sys>

<check_pids>yes</check_pids><check_ports>yes</check_ports><check_if>yes<
/check_if>
  </rootcheck>

  <!-- LOGCOLLECTOR = fuentes de logs adicionales -->
  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/log/ufw.log</location>
  </localfile>

  <!-- UMBRALES: nivel mínimo para guardar y para notificar por correo
(Fase 4) -->
  <alerts>
    <log_alert_level>3</log_alert_level>
    <email_alert_level>10</email_alert_level>
  </alerts>

  <!-- ACTIVE RESPONSE:
  <active-response>
    <command>firewall-drop</command>
    <location>local</location>
    <rules_id>100001</rules_id>
    <timeout>600</timeout>
  </active-response>
```


```
  -->
</ossec_config>
```

Descripción:

Sección	Función
syscheck	**FIM: alerta si cambian archivos críticos (T1565)**
rootcheck	**Busca rootkits, procesos y puertos ocultos**
localfile	**Añade logs a recolectar**
alets	**Define umbrales de nivel de alerta**
active-response	**Respuesta automática con bloqueo de IPs con iptables/firewalld**

Validación
#prueba sintaxis sin reiniciar
sudo /var/ossec/bin/wazuh-analysisd -t && echo "CONFIGURACION VALIDA"

sudo systemctl restart wazuh-manager && systemctl is-active wazuh-manager
mkdir -p ~/wazuh-proyecto/entregables/F2 && sudo cp /var/ossec/etc/ossec.conf ~/wazuh-proyecto/entregables/F2/ossec.conf



Grupos de agentes y configuración compartida

Los grupos permiten enviar a cada agente su propia configuración (agent.conf) desde el Manager, sin tocar cada máquina.
Cada rol recibe su configuración: FIM en /var/www, logs de Apache/PostgreSQL y Event Log de Windows.

Listar los grupos

for g in linux windows db; do sudo /var/ossec/bin/agent_groups -a -g $g -q; done
sudo /var/ossec/bin/agent_groups -l

Configuración de cada grupo de agentes

sudo nano /var/ossec/etc/shared/linux/agent.conf

```
<agent_config>
  <syscheck>
    <directories check_all="yes" realtime="yes"
report_changes="yes">/var/www</directories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes"
report_changes="yes">/etc/passwd,/etc/shadow,/etc/sudoers,/etc/sudoers.d</direct
ories>
  </syscheck>
<localfile><log_format>apache</log_format><location>/var/log/apache2/access.log
</location></localfile>
<localfile><log_format>apache</log_format><location>/var/log/apache2/error.log</l
ocation></localfile>
</agent_config>
```

sudo nano /var/ossec/etc/shared/db/agent.conf

```
<agent_config>
  <syscheck>
    <directories check_all="yes" realtime="yes"
report_changes="yes">/etc/passwd,/etc/shadow,/etc/sudoers,/etc/sudoers.d</direct
ories>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">/etc/postgresql</directories>
  </syscheck>

<localfile><log_format>syslog</log_format><location>/var/log/postgresql/postgres
ql-15-main.log</location></localfile>

<localfile><log_format>syslog</log_format><location>/var/log/auth.log</location></
localfile>
</agent_config>
```

sudo nano /var/ossec/etc/shared/windows/agent.conf


```
<agent_config>
  <syscheck>
    <directories check_all="yes" realtime="yes">C:\Windows\System32</directories>
  </syscheck>

<localfile><location>Security</location><log_format>eventchannel</log_format></l
ocalfile>

<localfile><location>System</location><log_format>eventchannel</log_format></lo
calfile>
```


```
<localfile><location>Application</location><log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>
</agent_config>
```

Validación en Dashboard/ server management/ endpoint groups



Validar sintaxis

```
sudo chown -R wazuh:wazuh /var/ossec/etc/shared/{linux,db,windows}
for g in linux db windows; do sudo /var/ossec/bin/verify-agent-conf -f
/var/ossec/etc/shared/$g/agent.conf; done
```



Ajustar retención de eventos (ILM)

Elimina automáticamente los índices wazuh-alerts-* con más de 30 días.


```
curl -sk -u admin:'Twp8XBrPKMtFcW.T*Zm1neRm0K5x3j.H' -X PUT
https://127.0.0.1:9200/_plugins/_ism/policies/wazuh-retencion \
  -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "policy": {
    "description": "Retencion Wazuh 30 dias",
    "default_state": "hot",
```

```
   "states": [

{"name":"hot","actions":[],"transitions":[{"state_name":"delete","conditions":{"min
_index_age":"30d"}}]},
     {"name":"delete","actions":[{"delete":{}}],"transitions":[]}
   ],
   "ism_template": [{"index_patterns":["wazuh-alerts-*"],"priority":100}]
 }}'
```

Aplicarlo a los índices ya existentes

```
curl -sk -u admin:'Twp8XBrPKMtFcW.T*Zm1neRm0K5x3j.H' -X POST
'https://127.0.0.1:9200/_plugins/_ism/add/wazuh-alerts-*' \
  -H 'Content-Type: application/json' -d '{"policy_id":"wazuh-retencion"}'
```



Agregar agentes(Se hace en cada máquina)

Linux: agent-linux (Ubuntu 22.04)

Probar conectividad con el manager

(reemplazar IPMANAGER con la ip del manager, ejemplo 192.168.100.10)

```
ping -c 3 192.168.100.10
nc -zv -w 3  192.168.100.10 1514 ; nc -zv -w 3 192.168.100.10 1515
```

Preparar la instalación

Repositorio oficial (llave GPG moderna, sin apt-key que está obsoleto)

```
sudo apt-get update -y && sudo apt-get install -y curl gnupg apt-transport-https
netcat-openbsd
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo gpg
--no-default-keyring \
  --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import && sudo chmod 644
/usr/share/keyrings/wazuh.gpg
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg]
https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main' \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
sudo apt-get update -y
```

Instalar y registrar

El comando "sudo apt-mark hold wazuh-agent" evita que apt lo actualice por encima del manager.

```
sudo WAZUH_MANAGER='192.168.100.10' WAZUH_AGENT_NAME='agent-linux'
WAZUH_AGENT_GROUP='linux' \
  apt-get install -y 'wazuh-agent=4.9.*'
sudo apt-mark hold wazuh-agent
```

Iniciar y comprobar

```
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now wazuh-agent
systemctl status wazuh-agent --no-pager
sudo grep -iE 'Connected to the server|Valid key received|ERROR'
/var/ossec/logs/ossec.log | tail
```

Linux: agent-db (Debian 12)

Probar conectividad con el manager
(reemplazar IPMANAGER con la ip del manager, ejemplo 192.168.100.10)

```
ping -c 3 192.168.100.10
nc -zv -w 3  192.168.100.10 1514 ; nc -zv -w 3 192.168.100.10 1515
```

apt-get update -y && apt-get install -y curl gnupg apt-transport-https netcat-openbsd

**curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | **
**gpg --no-default-keyring **
**--keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg **
--import

cd /tmp
curl -O
https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.9.2-1_amd64.deb

ls -lh /tmp/wazuh-agent_4.9.2-1_amd64.deb

**WAZUH_MANAGER='192.168.100.10' **
**WAZUH_AGENT_NAME='agent-db' **
**WAZUH_AGENT_GROUP='db' **
dpkg -i /tmp/wazuh-agent_4.9.2-1_amd64.deb

**WAZUH_MANAGER='192.168.100.10' **
**WAZUH_AGENT_NAME='agent-db' **
**WAZUH_AGENT_GROUP='db' **
dpkg -i /tmp/wazuh-agent_4.9.2-1_amd64.deb

systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-agent
systemctl start wazuh-agent

systemctl status wazuh-agent --no-pager

apt-mark hold wazuh-agent

apt-mark showhold

Windows: agent-windows (PowerShell como Administrador)

Probar conectividad con el manager

(reemplazar IPMANAGER con la ip del manager, ejemplo 192.168.100.10)

```
Test-NetConnection IPMANAGER -Port 1514
Test-NetConnection IPMANAGER -Port 1515
```

Descargar el instalador

```
Invoke-WebRequest -Uri
https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.9.0-1.msi -OutFile
$env:TEMP\wazuh-agent.msi
```

Instalar y registrar

```
msiexec.exe /i $env:TEMP\wazuh-agent.msi /q WAZUH_MANAGER='IPMANAGER'
WAZUH_AGENT_NAME='agent-windows' WAZUH_AGENT_GROUP='windows'
WAZUH_REGISTRATION_SERVER='IPMANAGER'
```

Iniciar y comprobar

```
Start-Service -Name Wazuh ; Get-Service Wazuh
Select-String -Path "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Pattern
"Connected to the server" | Select -Last 3
```

Verificar desde el servidor

Lista agentes y estado

sudo /var/ossec/bin/agent_control -l

```
root@wazuh-server2: ~
root@wazuh-server2:~# sudo /var/ossec/bin/agent_control -l


Wazuh agent_control. List of available agents:
   ID: 000, Name: wazuh-server2 (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
   ID: 001, Name: agent-linux, IP: any, Active
   ID: 002, Name: agent-windows, IP: any, Active
   ID: 003, Name: agent-db, IP: any, Disconnected
   ID: 004, Name: misp-agent-linux, IP: any, Active

List of agentless devices:

root@wazuh-server2:~#
```


Lista miembros de un grupo


sudo /var/ossec/bin/agent_groups -l -g linux



FIM Funcionando

En agent-linux:
echo "Prueba de integridad FIM" | sudo tee /var/www/test_fim.txt
sudo rm /var/www/test_fim.txt





En Dashboard → File Integrity Monitoring del agente

