

Punto 1, 2 y 3

```
~/Desktop
└─> mkdir Empleado1 Empleado2 Empleado3

~/Desktop
└─> cd Empleado1

~/Desktop/Empleado1
└─> touch bienvenida1.txt

~/Desktop/Empleado1
└─> cd ../Empleado2

~/Desktop/Empleado2
└─> touch bienvenida2.txt

~/Desktop/Empleado2
└─> cd ../Empleado3

~/Desktop/Empleado3
└─> touch bienvenida3.txt

~/Desktop/Empleado3
└─> cd ..

~/Desktop
└─> mkdir Empleados

~/Desktop
└─> mv Empleado1 Empleado2 Empleado3 Empleados/

~/Desktop
└─> ls
Empleados

~/Desktop
└─> cd Empleados

~/Desktop/Empleados
└─> ls
Empleado1 Empleado2 Empleado3

Help I forgot to install Kitty
```

Punto 4, usando htop Arch Linux

```
0[|||||] 15.3% 4[|||||] 10.4%
1[|||||] 4.6% 5[|||||] 11.8%
2[|||||] 19.5% 6[|||||] 12.5%
3[|||||] 0.8% 7[|||||] 7.9%
Mem[|||||] 4.126/7.48G Tasks: 120, 716 thr, 141 kthr; 3 running
Swp[|||||] 0K/5.78G Load average: 0.88 0.74 0.99
Uptime: 00:38:45

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
763 kenek 20 0 1354M 125M 89548 S 5.3 1.7 2:25.15 Hyprland --watchdog-fd 4
494 root 20 0 38944 9156 4932 S 0.7 0.1 0:01.78 (udev-worker)
813 kenek 20 0 1852M 63608 58984 S 0.7 0.8 0:04.91 waybar
1308 kenek 20 0 4445M 748M 251M S 0.7 9.8 1:31.20 /usr/lib/firefox/firefox
1512 kenek 20 0 3865M 411M 114M S 0.7 5.4 0:06.75 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:33764 -prefMapHandle 1:285800 -jsI
1749 kenek 20 0 22.98 217M 98272 S 0.7 2.9 0:15.40 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:40723 -prefMapHandle 1:285800 -jsI
1756 kenek 20 0 4445M 741M 0 S 0.7 9.8 0:00.80 /usr/lib/firefox/firefox
2635 kenek 20 0 2777M 257M 111M S 0.7 3.4 3:38.03 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:46090 -prefMapHandle 1:285800 -jsI
6136 kenek 20 0 668M 219M 161M S 0.7 2.9 0:02.42 kitty
11888 kenek 20 0 9812 7808 5300 R 0.7 0.1 0:00.19 htop
11892 kenek 20 0 7704 5692 5280 S 0.7 0.1 0:00.01 bash /usr/bin/hyprshot -m region --clipboard-only
11897 kenek 20 0 20168 13612 12112 S 0.7 0.2 0:00.02 slurp -d
11898 kenek 20 0 2992M 335M 0 S 0.7 4.4 0:00.01 /usr/lib/firefox/firefox -contentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:33764 -prefMapHandle 1:285800 -jsI
1 root 20 0 22828 14240 9912 S 0.0 0.2 0:00.92 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=50
428 root 20 0 64656 18480 17016 S 0.0 0.2 0:00.18 /usr/lib/systemd/systemd-journald
445 root 20 0 14896 5452 4636 S 0.0 0.1 0:00.02 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
458 systemd-ti 20 0 89816 7520 6320 S 0.0 0.1 0:00.03 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
463 root 20 0 38808 11968 7888 S 0.0 0.2 0:02.63 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
464 systemd-ti 20 0 89816 7520 0 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
466 root 20 0 38812 8572 4468 S 0.0 0.1 0:00.03 (udev-worker)
467 root 20 0 38812 8736 4636 S 0.0 0.1 0:00.03 (udev-worker)
468 root 20 0 38812 8768 4592 S 0.0 0.1 0:00.21 (udev-worker)
469 root 20 0 38952 8960 4748 S 0.0 0.1 0:00.06 (udev-worker)
470 root 20 0 38960 9256 5116 S 0.0 0.1 0:00.04 (udev-worker)
471 root 20 0 38812 8980 4816 S 0.0 0.1 0:00.53 (udev-worker)
472 root 20 0 38944 8408 4240 S 0.0 0.1 0:00.04 (udev-worker)
473 root 20 0 38812 8544 4452 S 0.0 0.1 0:00.06 (udev-worker)
474 root 20 0 38812 8708 4684 S 0.0 0.1 0:00.02 (udev-worker)
475 root 20 0 38812 8144 4056 S 0.0 0.1 0:00.01 (udev-worker)
F1Help F2Setup F3Search F4Kill F5Tree F6SortBy F7Nice F8Nice F9Kill F10Quit
```

Punto 5

```
└─> ping google.com
PING google.com (192.178.50.78) 56(84) bytes of data:
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=1 ttl=116 time=72.4 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=2 ttl=116 time=80.1 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=3 ttl=116 time=83.7 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=4 ttl=116 time=74.2 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=5 ttl=116 time=88.1 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=6 ttl=116 time=88.7 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=7 ttl=116 time=81.0 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=8 ttl=116 time=74.3 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=9 ttl=116 time=79.5 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=10 ttl=116 time=77.9 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=11 ttl=116 time=77.9 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=12 ttl=116 time=77.9 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=13 ttl=116 time=78.4 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=14 ttl=116 time=142 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=15 ttl=116 time=72.1 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=16 ttl=116 time=75.0 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
16 packets transmitted, 15 received, 6.25% packet loss, time 15053ms
rtt min/avg/max/mdev = 72.101/82.985/141.568/16.399 ms
└─> 
```

Punto 6, utilice el comando vim (para ejecutarlo, luego usando pidof vim, encuentre el ID y finalice el proceso

```
└─> pidof vim
16322
└─> 
```

```
Terminated          vim          0,0-1      All
~/.config
└─> kill 16322
└─> 
```

Punto 7

```
└─> date
Sat Jun 6 02:33:51 PM CST 2026
└─> |
```

Punto 8 y 9

```
└─ ~  
└─> cd Desktop/Empleados/Empleado1  
└─ ~/Desktop/Empleados/Empleado1  
└─> mv bienvenida1.txt welcome1.txt  
└─ ~/Desktop/Empleados/Empleado1  
└─> cd Desktop/Empleados/Empleado2  
bash: cd: Desktop/Empleados/Empleado2: No such file or directory  
└─ ~/Desktop/Empleados/Empleado1  
└─> cd ../Empleado2  
└─ ~/Desktop/Empleados/Empleado2  
└─> mv bienvenida2.txt welcome2.txt  
└─ ~/Desktop/Empleados/Empleado2  
└─> cd ../Empleado3  
└─ ~/Desktop/Empleados/Empleado3  
└─> mv bienvenida3.txt welcome3.txt  
└─ ~/Desktop/Empleados/Empleado3  
└─> cd ../../  
└─ ~/Desktop  
└─> rm -rf Empleados  
└─ ~/Desktop  
└─> ls  
└─ ~/Desktop  
└─> |
```

Help I forgot to install kitty