

```
$("shrimp").next();
```

```
<p class="tuna">マグロ</p>
```

```
<p class="salmon">サーモン</p>
```



```
<p class="shrimp">エビ</p>
```

```
<p class="Yellotail">ブリ</p>
```

```
<p class="squid">イカ</p>
```

```
$("#shrimp").nextAll();
```


<p class="tuna">マグロ</p>

<p class="salmon">サーモン</p>


<p class="shrimp">エビ</p>

<p class="Yellowtail">ブリ</p>

<p class="squid">イカ</p>



```
$("#shrimp").prev();
```



```
<p class="tuna">マグロ</p>
```


```
<p class="salmon">サーモン</p>
```

```
<p class="shrimp">エビ</p>
```

```
<p class="Yellowtail">ブリ</p>
```

```
<p class="squid">イカ</p>
```

```
$("shrimp").prevAll();
```



<p class="tuna">マグロ</p>


<p class="salmon">サーモン</p>

<p class="shrimp">エビ</p>

<p class="Yellowtail">ブリ</p>

<p class="squid">イカ</p>

`$("shrimp").siblings();`



`<p class="tuna">`マグロ`</p>`



`<p class="salmon">`サーモン`</p>`

`<p class="shrimp">`エビ`</p>`

`<p class="Yellowtail">`ブリ`</p>`

`<p class="squid">`イカ`</p>`

```
$('h2').on('mouseover', function () {  
    $(this).css('color', 'red');  
})
```





↓ 動的に追加された

h2要素がマウスオーバーされる




↓ 赤くならない

```
$('div').on('mouseover', 'h2', function () {  
    $(this).css('color', 'red');  
})
```



↓ 動的に追加された

h2要素がマウスオーバーされる



↓ 赤くなった

