

ARQUITECTURA DE NODOS

Nodo 1:

C:\Users\Edison>"E:\PostgreSQL\bin\psql.exe" -h localhost -p 5432 -U postgres -d northwind

Contraseña para usuario postgres:

psql (16.10)

ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código de página de Windows (1252).

Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.

Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users» para obtener más detalles.

Digite «help» para obtener ayuda.

northwind=# \dt

Listado de relaciones

| Esquema | Nombre | Tipo | Due±o |
|---------|------------------------|-------|----------|
| public | categories | tabla | postgres |
| public | customer_customer_demo | tabla | postgres |
| public | customer_demographics | tabla | postgres |
| public | customers | tabla | postgres |
| public | employee_territories | tabla | postgres |
| public | employees | tabla | postgres |
| public | order_details | tabla | postgres |
| public | orders | tabla | postgres |
| public | products | tabla | postgres |
| public | region | tabla | postgres |
| public | shippers | tabla | postgres |
| public | suppliers | tabla | postgres |
| public | territories | tabla | postgres |

```
public | us_states      | tabla | postgres  
(14 filas)
```

Nodo 2:

```
C:\Users\Edison>"E:\PostgreSQL\bin\psql.exe" -h localhost -p 5433 -U postgres -d northwind  
psql (16.10)
```

ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código de página de Windows (1252).

Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.

Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users» para obtener más detalles.

Digite «help» para obtener ayuda.

```
northwind=# \dt  
Listado de relaciones  
Esquema |     Nombre    | Tipo | Due±o  
-----+-----+-----  
public | categories   | tabla | postgres  
public | customer_customer_demo | tabla | postgres  
public | customer_demographics | tabla | postgres  
public | customers     | tabla | postgres  
public | customers_america | tabla | postgres  
public | employee_territories | tabla | postgres  
public | employees       | tabla | postgres  
public | order_details    | tabla | postgres  
public | orders          | tabla | postgres  
public | products         | tabla | postgres  
public | region           | tabla | postgres  
public | shippers         | tabla | postgres  
public | suppliers        | tabla | postgres  
public | territories      | tabla | postgres
```

```
public | us_states      | tabla | postgres  
(15 filas)
```

Nodo 3:

C:\Users\Edison>"E:\PostgreSQL\bin\psql.exe" -h localhost -p 5434 -U postgres -d northwind

psql (16.10)

ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código de página de Windows (1252).

Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.

Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users» para obtener más detalles.

Digite «help» para obtener ayuda.

```
northwind=# \dt  
          Listado de relaciones  
Esquema |     Nombre    | Tipo | Due±o  
-----+-----+-----+  
public | categories      | tabla | postgres  
public | customer_customer_demo | tabla | postgres  
public | customer_demographics | tabla | postgres  
public | customers        | tabla | postgres  
public | customers_europe   | tabla | postgres  
public | employee_territories | tabla | postgres  
public | employees         | tabla | postgres  
public | order_details     | tabla | postgres  
public | orders            | tabla | postgres  
public | products          | tabla | postgres  
public | region            | tabla | postgres  
public | shippers          | tabla | postgres  
public | suppliers          | tabla | postgres
```

```
public | territories      | tabla | postgres
public | us_states        | tabla | postgres
(15 filas)
```

Nodo 4:

C:\Users\Edison>"E:\PostgreSQL\bin\psql.exe" -h localhost -p 5435 -U postgres -d northwind

psql (16.10)

ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código de página de Windows (1252).

Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.

Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users» para obtener más detalles.

Digite «help» para obtener ayuda.

northwind=# \dt

Listado de relaciones

| Esquema | Nombre | Tipo | Due±o |
|---------|------------------------|-------|----------|
| public | categories | tabla | postgres |
| public | customer_customer_demo | tabla | postgres |
| public | customer_demographics | tabla | postgres |
| public | customers | tabla | postgres |
| public | employee_territories | tabla | postgres |
| public | employees | tabla | postgres |
| public | order_details | tabla | postgres |
| public | orders | tabla | postgres |
| public | products | tabla | postgres |
| public | region | tabla | postgres |
| public | shippers | tabla | postgres |
| public | suppliers | tabla | postgres |

```
public | territories      | tabla | postgres
public | us_states        | tabla | postgres
(14 filas)
```

Nodo 5:

C:\Users\Edison>"E:\PostgreSQL\bin\psql.exe" -h localhost -p 5436 -U postgres -d northwind

psql (16.10)

ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código de página de Windows (1252).

Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.

Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users» para obtener más detalles.

Digite «help» para obtener ayuda.

northwind=# \dt

Listado de relaciones

| Esquema | Nombre | Tipo | Due±o |
|---------|------------------------|-------|----------|
| public | categories | tabla | postgres |
| public | customer_customer_demo | tabla | postgres |
| public | customer_demographics | tabla | postgres |
| public | customers | tabla | postgres |
| public | employee_territories | tabla | postgres |
| public | employees | tabla | postgres |
| public | order_details | tabla | postgres |
| public | orders | tabla | postgres |
| public | products | tabla | postgres |
| public | region | tabla | postgres |
| public | shippers | tabla | postgres |

| | |
|----------------------|------------------|
| public suppliers | tabla postgres |
| public territories | tabla postgres |
| public us_states | tabla postgres |
| (14 filas) | |