作業コンテキスト管理と NEXT.md

作業の再開・判断の保存・共有

杉田研治

Version 1.0

2026-11-10

2. 基本は二つの依頼

再開するときは読む。作業の区切りでは更新する。

作業の状態や判断を会話の外に残し、再開・引き継ぎに使う。

作業を再開するとき

「NEXT.md を読んでください」

作業の区切りや、重要な決定の後

「NEXT.md を更新してください」

今日の詳しい説明は、**この二つの依頼で作業を続ける仕組みと、その活用例**です。

3. NEXT.md が生まれた背景

異なるホストでも、AIとの作業を続けたかった

- **最初に困ったのは、異なるホストでの運用でした。** あるホストでAIと進めた作業を、別のホストでも続けたいと考えました。
- **作業状態を、ホスト間で共有できるファイルに残しました。** 次のAIが、どこまで終わり、次に何をするかを把握するためです。
- **初版は、4項目の短いメモでした（2026年4月）。** 「次にやること」「未完了」「触るファイル」「注意」から始めました。

初期にAIへ出していた最初の指示

> *NEXT.md は次回再開するためにコンテキストを保存するためのテンプレートです。コンテキストを保存してください。*

最初から現在の構成を作ったのではなく、実際の困りごとから始めました。

4. 作業コンテキスト

作業コンテキストと、継続するための記録

作業コンテキストとは、作業を進めるために必要な情報です。

情報が必要になる場面	具体例
AI に作業を依頼するとき	目的、仕様、制約、変更してよい範囲
作業中に検討・確認するとき	採用した方式と理由、不採用案、検証結果、未解決の課題
中断後や別セッションで続けるとき	現在の状態、次の作業、引き継ぐべき判断と注意事項

作業中に生まれた情報も、次の作業の判断材料になります。

必要な情報を引き継げないと、説明や調査を繰り返したり、以前の判断と矛盾する作業を進めたりする可能性があります。

5. 導入

共通運用ルールと、情報を保存する3ファイル

4つのMarkdownファイルをGitで管理します。共通運用ルールは `~/AGENTS.next.md` に配置して各作業で共通利用し、記録用の3ファイルは各プロジェクトに配置します。

ファイル	役割・内容	近い既存事例
`AGENTS.next.md`	読み込み・更新・振り分け・保護の共通ルール	Gitで管理し、ホーム直下に配置して共通利用
`NEXT.md`	現在の状態、次の作業、再開時の注意	Cline Memory Bank の `activeContext.md`
`DECISIONS.md`	判断と理由、継続する仕様・制約	ADR（設計判断記録）・decision log
`backlog.md`	後で取り組む課題、問題点、保留事項	GitHub Issues／Projects の backlog

標準では `~/AGENTS.next.md` を参照します。別の場所に置く場合の配置方法と、NEXT.mdの参照先の変更は、後ほど説明します。

同様の事例として、AIの作業状態を文書に残すCline Memory Bank、設計判断と理由を記録するADR、残作業を管理するGitHubのbacklogがあります。

この4ファイルの構成は、日々の運用と改善から生まれました。各ファイルには、役割の近い既存の仕組みがあります。NEXT.mdは作業の状態、DECISIONS.mdは判断と理由、backlog.mdは残っている課題を記録します。

NEXT.mdは、特定のAIエージェントに依存しない、Markdownによる記録の仕組みです。 記録を読み書きでき、共通ルールと参照先を利用できる環境なら、異なる種類のAIにも作業を引き継げます。

resume の併用：記録していない直近のやり取りや検討の詳細も利用するためです。継続して必要な状態・判断・制約は、ファイルにも残します。

6. NEXT.md が今の形になるまで

失敗の原因調査とレビューを、AIに依頼して改善した

引き継ぎの失敗時はAIに原因調査と対策検討を依頼し、9月にはNEXT.mdのレビュー結果を反映しました。

- **テンプレートへ戻す（5月初め）。** 個別作業メモの混入を戻し、配布用テンプレートと実作業メモを区別。
- **再開に必要な情報を絞る（5月）。** 長い作業履歴に埋もれないよう、記録範囲の目安を追加。
- **後で取り組む課題を分ける（5月）。** 長期の残作業・問題点・保留事項は backlog.md へ。
- **冒頭のルールを守る（5月）。** 更新依頼で冒頭のルールが削除されたため、削除しない指示を追加。
- **判断理由と制約を守る（7月）。** 判断の保存先と情報保護を明確化。「現在の状態」「関連ファイル」欄も追加。
- **共通ルールを外部参照にする（8月）。** 各 NEXT.md から ~/AGENTS.next.md を読む形へ。
- **レビュー結果を反映する（9月）。** AIにNEXT.mdをレビューしてもらい、記入内容の7項目を改善。

運用中の問題への対策と、AIのレビューによる改善を重ねるうちに、当初は思いもよらなかった方向へ発展しました。

簡単な仕組みながら、AI駆動開発だけでなく、日常作業の再開や判断の保存、引き継ぎにも使えるツールになりました。

4月から9月まで6か月間運用し、安定したと判断して公開しました。

7. 9月の改善：記入内容を具体化した7項目

AIにNEXT.mdをレビューしてもらい、指摘を反映した

この7項目は、引き継ぎの失敗への対策ではなく、AIによるレビュー結果を基に改善しました。

- **記入範囲を明確にする。** 履歴や検証ログは、次回の判断に必要な範囲へ絞る。
- **次の作業を絞る。** 原則1つか2つ。複数テーマでは各テーマの次の一手を残す。
- **未完了を分類する。** 後の課題は backlog.md、判断や制約は DECISIONS.md へ。
- **触るファイルに理由を添える。** 何のために確認・編集するかを伝える。
- **注意欄を具体化する。** 制約、事故防止、承認待ち、壊しやすい点を書く。
- **参照先に役割を添える。** 何を確認するための文書かを示す。
- **テンプレートの用途を明記する。** コピー先で、実際の再開情報に置き換えて使う。

共通ルールは維持し、新規分と更新の機会がある既存分へ段階的に取り入れました。

8. 導入

resume と、重要な情報の長期保存

resume で以前の会話を続けるときも、長期的に必要な情報を残す方法が課題になります。

課題	残しておきたい情報
圧縮・要約で、判断理由や制約が引き継ぎ用の文脈から抜ける可能性がある	採用した結論と、その理由・制約
情報の選択が、利用者にとっての長期的な重要性と一致する保証はない	今後も有効な判断、不採用理由
会話には、古い指示や途中の案も蓄積する	現在有効な状態と判断

resumeだけでは、不採用理由が次回も参照される保証はありません。 ファイルに明示して残し、再開時に読み直すことで、同じ前提での再提案を防ぎやすくなります。

圧縮はAIが今参照する文脈を短くする処理です。保存済み履歴の削除とは区別します。

圧縮により、会話だけにあった情報は、圧縮後の文脈から復元できない場合があります。 NEXT.md を読み直しても、記録していない内容までは補えません。重要な情報は、作業の区切りごとに記録します。

NEXT.md があると、ない場合よりも、作業の状態や意図を正確に取り戻しやすくなります。 圧縮で情報が抜けても、読み直す根拠が残るためです。古い記録をそのまま信じず、作業の区切りで更新し、再開時に実際の状態と照合します。

「Compacting context」（コンテキストの圧縮）が発生したら、作業を続ける前に「NEXT.md を読んでください」と依頼します。 現在の状態・判断・制約を読み直し、圧縮後の作業コンテキストを確認し直します。

9. 導入

resume の失敗と、環境・担当者をまたぐ引き継ぎ

場面	セッションの再開だけに依存した場合の課題
別ホスト・別のAIで続ける	履歴の同期・移行や、必要情報の受け渡し方法が必要
別の担当者へ渡す	履歴の共有可否に加え、読むべき情報の整理が必要
resume が失敗する	不具合などで、履歴が残っていても以前のセッションを開けない場合がある
会話の中断後にソースが変わった	会話中の状態と、実際のファイルが一致するか確認が必要

resumeで再開できないという報告は複数あります。**そのうちの一例を紹介します。**

報告例：Codex CLI 0.147.0（2026年8月10日）

履歴ファイルが残っているのに、`list_turns is not supported yet` エラーで再開できないという報告があります。 出典：OpenAIの公開Issue #37754（特定バージョンの利用者報告。発生頻度は不明）

NEXT.md・DECISIONS.md・backlog.md に必要な情報を残すと、元の会話を開けなくても、新しいセッションから作業を続ける手掛かりになります。

resume でも NEXT.md でも、再開時には実ファイルやGitの差分を確認します。

10. 作業を再開できる

別セッションで作業を再開するときの困りごと

例：セミナー資料を途中まで作り、翌日、新しいAIセッションで続きを作る

再開時に知りたいこと	ファイルの存在だけでは分からないこと
どこまで終わっているか	見出し案だけか、本文・PDFまで確認したか
次に何をするか	修正を優先するか、次の章を作るか
何に注意するか	変更してよい範囲、残っている時間配分の課題
どの資料を参照するか	最新の見出し案と、基にした利用ガイドの場所

「続きをお願いします」と依頼するとき、その「続き」が分かる記録を用意します。

圧縮以外にも、情報を参照できなくなったり、回答に反映されなくなったりする場合があります。

- **新しい会話への移行**：前の会話の全文が、そのまま引き継がれるとは限りません。
- **不完全な読み取り**：長いファイルや検索結果の出力が途中で省略され、最初から一部しか読めていない場合があります。
- **見落とし・判断の誤り**：情報が文脈内に残っていても、AIが条件を見落としたり、重要性を誤って判断したりする場合があります。これは情報の消失ではなく、扱い方の失敗です。

11. 作業を再開できる

NEXT.md に残す現在地と次の一手

記載例：セミナー資料の作成を中断する時点

NEXT.md の項目	記録する内容の例
現在の状態	導入と作業コンテキストの5枚を作成。PDFの表示を確認済み
次にやること	第1章「作業を再開できる」のスライドを作成する
未完了	全体の時間配分を調整中。1時間枠に収まるか確認が必要
触るファイルと理由	`seminar_slides.md`：第1章を作成
同上	`seminar_slides_outline.md`：見出し・時間配分を合わせる
注意	制約：前回参加を前提にしない。事故防止：元資料は変更しない。承認待ち：構成変更は事前確認
関連ファイルと役割	`seminar_slides_outline.md`：全体の構成と時間。利用ガイド：正式な運用手順

必要に応じて、ファイルの扱い方も記録します。 ファイルの役割、原本と生成物の関係、更新・生成・配布の手順、変更してはいけない点などです。 例：Markdown原稿を修正したら、PDFを再生成・確認し、配布先へコピーします。

判断の理由や継続する運用制約は `DECISIONS.md` 、次回すぐには着手しない課題は `backlog.md` に残し、必要に応じて参照します。

12. 作業を再開できる

実演：Qt作業リポジトリーを新しいAIへ引き継ぐ

実際のQt作業リポジトリーを、新しい作業場所へ取得します。

```
git clone pc3565:/usr/local/repo/qt
```

技術資料・FAQ・メールニュース・Web更新などの実務を題材にします。 共通ルールは端末に配置済みです。前の会話を渡さず、取得した記録を新しいAIで読みます。

場面	AIへの質問
作業の運用を尋ねる	「Qt 作業の運用について説明をしてください。」
再開時の確認と注意を尋ねる	「このリポジトリーで作業を再開するとき、 最初に確認すべきことと、変更時に守るべき注意点を説明してください。 根拠となるファイルも示してください。」
説明できた根拠を尋ねる	「NEXT.md があるから説明できるのですね。」

原本と生成物の区別、更新・公開の手順、守るべき制約を説明できるか確認します。

回答と、根拠として参照した NEXT.md・DECISIONS.md・関連READMEを照合します。 NEXT.mdを入口に、作業の進め方や判断を、別のAIや担当者へ引き継ぐ例です。

13. 作業を再開できる

再開時の記録と実際の作業状態の確認

再開時にAIが、記録と実際の作業状態を照合します。

AIが確認するもの	確認する内容
作業の記録	目的、完了範囲、次の一手、注意事項
実ファイル・Gitの差分	中断後の変更と、記録との一致
検証の記録	何を作成し、どこまで検証したか
未決事項	判断が必要な点と、確認すべき内容

例：「PDF確認済み」とあっても、原稿がその後に変わっていれば再確認が必要です。

人はAIの報告に疑問がある場合、該当する記録や実ファイルを確認します。

14. 判断と理由を残せる

判断理由の記録から、次のAIが把握できること

NEXT.md がなくても、元の資料・作業ファイル・Git 履歴などから確認できる情報はあります。

取り戻しにくいのは、会話でしか伝えていない「なぜそうするか」「何をしないか」です。 会話だけに情報を置くと、抜け落ちた経緯や意図を取り戻しにくくなります。

NEXT.md を入口とする作業管理ファイルは、そうした情報を残すための手段です。継続する判断と理由は DECISIONS.md に保存します。

判断理由の記録が、次の作業の手掛かりになります。

記録から分かること	次の作業での効果
その方針を選んだ目的と前提	意図に沿って続きを進められる
不採用案と、その理由	同じ前提での再提案を防げる
再検討する条件	前提が変わったときに見直せる

次のページで、DECISIONS.md に残す具体的な項目を示します。

15. 判断と理由を残せる

DECISIONS.md に残す判断とその理由

採用した判断の記載例：今回のセミナー資料

項目	記録する内容の例
採用した方針と理由	前回と同じ資料構成にする。一度使用した構成で、準備を進めやすいため
対象外と理由	案内文は主催者が作成するため、こちらでは作成しない

不採用案の記載例：データ処理ツール（説明用の架空例）

項目	記録する内容の例
不採用案と理由	外部サービスで処理する案。機密データを外へ送らない制約のため不採用
再検討する条件	外部送信の制約が変わった場合に、利用可否を再検討する

不採用案と理由を残し、同じ前提での再提案を防ぎます。

16. 判断と理由を残せる

判断と、次回すぐには着手しない課題の分け方

記録する情報の例	保存先	分ける理由
前回と同じ資料構成にする理由	`DECISIONS.md`	今後の作業でも有効な判断
実演題材が未決。候補の準備時間を比較して決める	`DECISIONS.md`	決めるための確認が必要な論点
スライド構成が固まった後に説明書を作る	`backlog.md`	次回すぐには着手しない残作業
次回は第2章のスライドを作る	`NEXT.md`	次回の作業再開に直接必要な情報

判断が未決なのか、作業の着手を後にしているのかを分けます。

backlog.md の課題に次回着手すると決めたら、着手に必要な情報を NEXT.md に移すか、参照先を記載します。

17. 判断と理由を残せる

記録した判断を次の作業で使う例

例：次のセッションで「資料作成の続きをお願いします」と依頼する

場面	記録した判断の使い方
前提が変わっていない	前回の資料構成を使い、案内文を新たに作らず、スライドの続きを作成する
主催者から別形式の資料を求められた	以前の判断の前提との違いを整理し、変更が必要か利用者に確認する
方針を変更した	新しい判断、変更理由、変更日、古い方針の扱いを記録する

判断の記録は、同じ検討の繰り返しを減らし、**前提が変わったときの再検討**にも使えます。

18. 他の人に渡せる

担当者に渡す作業状態と判断の背景

例：このセミナーの資料作成を、別の担当者へ引き継ぐ

渡す情報	受け取る人が把握できること
原稿・PDF・見出し案	成果物の内容と、全体の構成
NEXT.md	作成済みの範囲、確認済みの事項、次に確認・調整すること
DECISIONS.md	対象者、資料構成の理由、案内文を作成しない理由
backlog.md	本番前の確認や、後で作る説明書などの課題

受け取る人も、AI に **「NEXT.md を読んでください」**と依頼して作業状態を把握できます。

19. 他の人に渡せる

ソース配布時に伝える設計判断と未解決事項

応用例：ソースコードと一緒に、作成の背景となる記録を渡す

同梱する記録の例	受け取る人が理解できること
外部サービスを使わず、ローカルで処理する。機密データを外に送らないため	処理方式を選んだ理由と制約
外部サービスの利用案は、上記の制約から不採用	同じ制約の下で再び提案する必要がない案
大量データでの性能評価は未実施。評価条件と手順の参照先を記載	検証済みの範囲と、残っている課題
現在の実装範囲と、次に行う作業を記載	改修や評価を始める際の現在地

コードを読むだけでは分かりにくい、**どのような判断と制約の下で作成したか**を伝えられます。

20. 他の人に渡せる

配布用の記録と README・設計書の役割

文書	主に伝える内容
README・利用ガイド	何ができるか、導入・ビルド・利用の方法
仕様書・設計書	満たすべき仕様、構造、インターフェース
NEXT.md	配布した版の作業状態、次の作業、再開時の注意
DECISIONS.md	採用・不採用の判断と理由、継続する制約
backlog.md	次回すぐには着手しない残作業・問題点・保留事項

詳しい仕様・検証記録は**正本を参照**し、重複による更新漏れを減らします。

21. 作業全体を見渡す

todo.txtで作業を選び、NEXT.mdで続きを進める

NEXT.mdは個々の作業の記録。`~/todo.txt` は作業全体を見渡す簡易な一覧です。

todo.txtに残すこと	使い方
作業名と優先順位	今ある作業と、次に取り組む作業を選ぶ
状態と次の確認	作業中・未着手・確認待ちなどを見渡す
作業場所	その作業のNEXT.mdへたどる

記載例（書式は一例。上から優先する作業を並べる）

```
1. [作業中] セミナー：通し練習と時間確認（場所：~/prj/ai/next.md-seminar/）
2. [確認待ち] Qt資料：次回の更新内容を確認（場所：~/prj/qt/）
```

1. 一覧から作業を選び、その作業場所へ進む。
2. AIに **「NEXT.md を読んでください」** と依頼し、記録と実際の状態を確認して再開する。
3. 区切りでNEXT.mdを更新し、todo.txtの状態・優先順位も必要に応じて見直す。

詳しい経緯や判断は各作業の記録へ。**二つのファイルは自動同期されません。**
既存のタスク管理・スケジュール管理とNEXT.mdの連携も設計中です（**連携機能は未実装**）。

22. 他の人に渡せる

受け取る人が利用できる記録の確認

引き渡す前に確認すること	具体的な確認内容
渡す成果物と記録の対応	同じ版の状態か。何を作成し、どこまで検証したかが分かるか
参照先を開けるか	自分のPCだけにある絶対パスや、相手が読めない文書への参照がないか
配布できる内容か	社内限定情報や認証情報など、相手に渡せない情報が含まれていないか
共通運用ルールを使えるか	AGENTS.next.md を合わせて渡し、各ホストの `~/AGENTS.next.md` に配置する手順を伝えたか

作業管理3ファイルはプロジェクトと一緒に渡します。既存の共通運用ルールは無断で上書きせず、内容を確認して配置します。

受け取る人が、**元の会話を開かずに現在地と判断の背景を理解できるか**を確認します。

23. 導入と日常の運用

共通運用ルールと3ファイルの配置

テンプレートと利用ガイドから `work-templates.zip` を入手し、配置します。

配置先	ファイル	役割
各ホストのホーム	`~/AGENTS.next.md`	プロジェクト共通の読み込み・更新・保護ルール
対象プロジェクト	`NEXT.md`	現在地と次の一手。共通運用ルールを参照する入口
対象プロジェクト	`DECISIONS.md`	今後も有効な判断と理由
対象プロジェクト	`backlog.md`	次回すぐには着手しない課題

コピー先では、説明用の項目を**実際の作業状態と次の一手に置き換えます。**

既存ファイルは上書きせず、更新の機会に段階的に取り入れます。一括移行は行いません。

NEXT.md の冒頭には、**共通運用ルールを先に読む指示**があります。ルールが見つからない場合は、**整理・削除せず利用者に確認**します。冒頭のルールは、利用者の明示的な指示がない限り変更しません。

24. 導入と日常の運用

情報の振り分けと記録の参照先

作業で生まれた情報	保存先
次回の作業再開に直接必要な状態・作業・注意	NEXT.md
次回すぐには着手しない残作業・問題点・保留事項	backlog.md
今後も有効な判断・理由・仕様・制約、判断が必要な未決事項	DECISIONS.md
完了履歴や長い検証ログ	CHANGELOG・専用の検証記録・特定できるGitコミットなど

詳細を複数のファイルへ重複して書かず、保存先を参照します。

日付付きの作業記録は、直近5実作業日以内、または現在のテーマが完了するまでが目安です。 実作業日は、作業・判断・検証・コミットを行った日。セッション数や暦日だけでは区切りません。

25. 導入と日常の運用

更新・再開の依頼例とAIの処理

作業の区切りごとに、AIに「NEXT.md を更新してください」と依頼します。 実装・調査・検証などが一段落した時点や、重要な決定の後に、現在の状態と次の作業、判断理由を記録します。

圧縮の発動時期をAIが正確に予告できるとは限りません。 長い会話や大量の読み込みは目安ですが、残り容量や発動条件を常に把握できるわけではありません。圧縮直前を狙わず記録します。

タイミング	AI への依頼
初回、作業を中断・完了するとき、作業テーマが変わったとき	「NEXT.md を更新してください」
作業を再開するとき、Compacting context が発生した後	「NEXT.md を読んでください」
更新とコミットをまとめて依頼するとき	「NEXT.md を更新し、必要なファイルと合わせてコミットしてください」

AIから「今回の作業内容を NEXT.md などへ記録しておくと、次回再開しやすくなります」と案内されたら、**「NEXT.md を更新してください」と依頼します。案内だけでは自動更新されません。** この案内は共通ルールと配布ZIPに収録済みです。案内がなくても、区切りで自分から更新を依頼します。

- 更新時は、AI が関連資料・差分を確認し、3ファイルを必要に応じて更新して結果を報告します。
- 読み込み時は、AI が共通運用ルールと3ファイルから状態を把握します。読み込みだけでは変更しません。

人は報告に疑問があれば、記録や実ファイルを確認します。**コミットする場合は、その依頼も明示します。**

26. 導入と日常の運用

Git による共有と古い記録の整理

対象	共有・整理の方法
成果物と作業管理3ファイル	Gitで変更を追跡し、別ホストから取得できる状態にする
共通運用ルール AGENTS.next.md	各ホストのホームに同じ内容を配置する
完了した作業の長い記録	文書や関連コミットで追跡できる状態にして整理する
今後も有効な判断・理由・制約	古さだけで消さず、DECISIONS.mdなどに残す

- 期間の目安は**日付付きの作業記録だけ**に適用し、有効な仕様・判断・不採用理由・制約には適用しません。
- 履歴・検証ログを削除する前に、同じ情報が文書や特定できるコミットに保存済みか確認します。
- セクション・複数項目・設計判断や不採用理由の削除、大幅な再構成は、**対象・理由・保存先を示して事前承認**を得ます。

ホームの共通ルールや作業環境は、Gitで自動的に揃うものではありません。

27. まとめ

作業を続けるために残す情報

目的	記録する情報
作業を再開できる	現在の状態、次の作業、再開時の注意
判断と理由を残せる	採用・不採用の理由と制約、再検討の条件
他の人に渡せる	成果物に対応した作業状態と、作成の背景

AIに問題の原因調査やレビューを依頼し、作業の仕組みも育てていけます。

共通運用ルールと3ファイルを配置したら、**使い方の基本は、最初にお見せした二つです。**

- 再開するとき：**「NEXT.md を読んでください」**
- 作業の区切り：**「NEXT.md を更新してください」**

28. 今後の課題

変更のマージと、問題が残る場合の対処

- **通常のマージ**：一人でも複数人でも、マージ後に内容が整合すれば完了です。
- **私の運用経験**：一人・複数ホストでの変更は、多くをAIにマージしてもらえています。
- **問題が残る場合の対処案**：競合や判断の食い違いが残ったら、差分・根拠を持ち寄り、統合担当1名が最新状態と照合。判断の対立は未決として残します。
- **小規模実験**：この追加手順を固定7事例で試し、成果の保持や判断の保留を確認しました。
- **次の課題**：追加手順の実際の共同作業での有効性・見落とし・負担は未検証です。今後確認します。

Gitの競合の有無に加え、内容の整合も確認します。

補足資料：NEXT.md の同時更新（全18ページ）

29. 質疑・意見交換

自分の作業に取り入れるには

- 普段の作業で、再説明や同じ検討を繰り返している場面はありますか。
- 別のAIや担当者に引き継ぐ際、何を残しておきたいですか。
- 現在使っているREADMEや設計記録と、どのように組み合わせられそうですか。

テンプレートと利用ガイド

GitHub: workflows/work-templates

身近なプロジェクトで試してみてください。