作業コンテキスト管理と NEXT.md

スライド説明書

杉田研治

Version 1.0

2026-11-10

この説明書について

この文書は、セミナー「作業コンテキスト管理と NEXT.md」のスライドを後から読み返すための補助資料です。スライドだけでは省略されている背景、表の読み方、ページ間のつながりを説明します。前回セミナーへの参加は前提としません。

本文の「PDF ○ページ」は、本編 `seminar_slides.pdf` のページ番号です。本書は本編 Version 1.0・全29ページに対応します。本書のPDFページ番号とは異なります。資料作成途中の記載例や、説明用の架空例は、現在の準備状況や実装実績と区別して読みます。

本書は正式な利用手順書ではありません。導入・更新・整理の手順は、配布物のREADME、`AGENTS.next.md`、作業コンテキスト管理利用ガイドを参照してください。更新を促す案内と、利用時の注意点は25ページの説明に記載します。

全体像

使い方の基本は「NEXT.md を読んでください」「NEXT.md を更新してください」の二つです。本編では最初にこの操作を示し、その仕組みと活用例を説明します。

出発点は、異なるホストでもAIとの作業を続けたいという実務上の課題でした。短いメモを運用し、問題の原因調査やレビューをAIに依頼して、保存先と更新ルールを改善してきました。

本編は、その成立背景と改善経緯を示した後、次の用途を具体化します。

- 作業の現在地と次の一手を残し、新しいセッションでも再開する。
- 採用・不採用の判断と理由を残し、次の判断に利用する。
- 成果物と記録を渡し、別のAIや担当者に背景と制約を伝える。

最後に、配置・日常の依頼・記録の整理を説明し、共同作業での同時更新という今後の課題を紹介します。

スライド別説明

PDF 1ページ: 表紙

副題の「作業の再開・判断の保存・共有」が、本編で扱う目的です。ここでいう作業コンテキストは、目的や仕様に加えて、現在の状態、判断理由、制約、未解決事項など、作業を進めるために必要な情報を指します。

中心となるのは、会話の中で生まれた必要な情報をプロジェクトのファイルに残し、次の作業で読み直す運用です。AIとの会話を完全に再現することや、AIの判断を常に正しくすることを保証する仕組みではありません。

PDF 2ページ: 基本は二つの依頼

日常の基本操作は、作業を再開するときに「NEXT.md を読んでください」、作業の区切りや重要な決定の後に「NEXT.md を更新してください」とAIに依頼することです。初回も更新依頼から始めます。後の詳しい説明は、この二つで作業を続ける仕組みと活用例を理解するための補足です。

対象ファイルを読み書きできるAI環境と、共通ルール・作業管理ファイルの配置が前提です。読み込みと更新の使い分け、記録と実際の状態の照合、todo.txtで作業を選ぶ使い方は後続ページで説明します。

PDF 3ページ: NEXT.md が生まれた背景

発表者は、あるホストでAIと進めた作業を、別のホストでも続けたいと考えました。次のAIが現在地を把握できるように作業状態をファイルへ残したことが、この仕組みの出発点です。初版は2026年4月の「次にやること」「未完了」「触るファイル」「注意」という4項目でした。

初期にはテンプレートの用途とコンテキスト保存を文章で説明していました。現在の「NEXT.md を更新してください」「NEXT.md を読んでください」という短い依頼は、読むべきルールと保存先を文書化した結果です。最初から完成した構成を設計したのではなく、実務の困りごとから改善した経緯として読みます。

PDF 4ページ: 作業コンテキストと、継続するための記録

表は、作業の開始時、検討中、再開時に必要な情報を分けています。開始時の目的・仕様・変更可能範囲だけでなく、途中で決めた方式、不採用案、検証結果も次の判断材料になります。

成果物が残っていても、作成時の意図まで読み取れるとは限りません。何が完了し、何が未検証で、どの判断を維持すべきかを記録すると、次のAIや人が続きを考える入口になります。記録はAIへの入力としてだけでなく、人自身の見直しにも使えます。

PDF 5ページ: 共通運用ルールと、情報を保存する3ファイル

NEXT.mdは、特定のAIエージェントに依存しないMarkdownの記録です。作業記録を読み書きでき、共通ルールと参照先を利用できれば、異なる種類のAIへ引き継げます。読み込ませ方や操作設定は環境ごとに異なり、同じ回答・操作は保証しません。

4ファイルともGitで管理します。共通ルールは標準で `~/AGENTS.next.md` を参照して共通利用し、読み込み・更新・振り分け・保護を定めます。別の場所への配置とNEXT.mdの参照先変更は後ほど説明します。各プロジェクトに `NEXT.md`（現在地）、`DECISIONS.md`（判断と理由）、`backlog.md`（後の課題）を置きます。

既存事例の欄は役割の近さを示します。Cline Memory Bankは作業状態、ADRは判断と理由、GitHubのbacklogは残作業の管理に対応します。既存事例を模倣したという成立経緯や、本構成の効果を実証する比較実験とは区別します。

resumeも、記録にない直近のやり取りや細かな検討を利用できる場合があるため併用します。過去の詳細を全て参照できるとは限らず、継続して必要な情報はファイルにも残します。

PDF 6ページ: NEXT.md が今の形になるまで

一覧は初版後の7段階です。5月のテンプレート復帰・記録範囲の限定・課題の分離・冒頭ルール保護、7月の判断保護、8月の共通ルール外部参照、9月のレビュー反映と進みました。日付はテンプレートの変更日で、ホーム側ルールの作成日とは限りません。

冒頭ルールの保護は、更新依頼でそのルールが削除された発表者の経験に基づきます。一方、9月の7項目はAIレビューの指摘を反映した改善です。全てを引き継ぎ失敗への対策として一括りにしません。

発表者は4月から9月まで6か月間運用し、改善を重ねて安定したと判断して公開しました。これは本人の運用経験であり、他の利用者や環境との成功率を測定した結果ではありません。

PDF 7ページ: 9月の改善：記入内容を具体化した7項目

この7項目は、前ページの改善7段階とは別の数え方です。2026年9月のAIレビューを受け、記入範囲、次の作業、未完了の分類、触るファイルの理由、注意、参照先の役割、コピー後の置き換えを具体化しました。

「触るファイルと理由」は次回の確認・編集対象、「参照先と役割」は判断材料となる文書を示します。未完了を全てNEXT.mdへ集めず、長期課題と継続する判断を別の保存先へ分けることも重要です。

共通ルールを維持し、新規分と更新機会のある既存分へ段階的に取り入れました。

PDF 8ページ: resume と、重要な情報の長期保存

このページでは、AIが今参照する文脈と、保存された元の会話履歴を区別します。圧縮・要約で次の処理へ渡す文脈が短くなると、会話だけにあった理由や制約が、圧縮後の文脈からは取り戻せない場合があります。保存履歴そのものの削除や、他の保存先からも永久に復元不能という意味ではありません。

NEXT.mdなどに記録してあれば、圧縮後も読み直す根拠が残ります。ただし、未記録の内容は読み直しだけでは補えません。作業の区切りで更新し、再開時に実際の状態と照合することが前提です。

「Compacting context」の後に「NEXT.md を読んでください」と依頼するのは、共通ルールと作業管理3ファイルから現在地・判断・制約を確認し直すためです。読み直しによって全ての見落としを防げると保証するものではありません。

PDF 9ページ: resume の失敗と、環境・担当者をまたぐ引き継ぎ

表は、環境の変更、担当者への共有、resumeの失敗、中断後のソース変更を整理しています。別ホストでの再開や会話の共有が一律に不可能という説明ではなく、それぞれのツールに応じた同期・移行・情報整理が必要だという趣旨です。

スライドは、Codex CLI 0.147.0について、履歴が残っていても `list_turns is not supported yet` で再開できないという公開報告を紹介しています。出典はIssue #37754です。特定バージョンの利用者報告であり、発生頻度、全環境での再現、現行版の状態を示すものではありません。

記録は、元の会話を開けない場合にも新しいセッションへ必要情報を渡す手掛かりです。resume自体の修復や会話の完全復元は行いません。保存後の変更を取りこぼさないよう、実ファイルやGit差分も確認します。

PDF 10ページ: 別セッションで作業を再開するときの困りごと

セミナー資料の作成を翌日に続ける例です。ファイル名だけでは、見出し案までかPDF表示まで確認したのか、次に修正するのか別の章を作るのかは分かりません。現在地と次の判断を記録する意味を示しています。

圧縮以外にも、新しい会話へ全文が引き継がれない、長いファイルや検索出力の読み取りが途中で省略される、文脈内の条件をAIが見落とす、といった問題を区別します。最後の問題は情報の消失ではなく扱い方の失敗です。ファイルに保存したことと、AIが必要箇所を読み正しく使ったことを同一視しません。

PDF 11ページ: NEXT.md に残す現在地と次の一手

表は資料作成途中の記載例であり、現在の全29枚の完成状況そのものではありません。「作成したもの」と「確認した範囲」を現在の状態へ書き、次の作業を具体化します。触るファイルには理由を、注意には制約・事故防止・承認待ちを、関連文書には参照する目的を添えます。

原本と生成物、更新・生成・配布の順序、変更禁止事項など、ファイルの扱い方も記録できます。例えば「このPDFは直接編集せず、原稿から再生成することを記録してください」と、残してほしい内容をその場で指定できます。次回に直接必要な手順はNEXT.md、継続する扱い方と理由はDECISIONS.mdへ残します。

人自身も記録を読み、未決事項、未検証範囲、前提の変化を確認できます。細かな経緯を重複して保存するより、必要な正本へたどれる参照を残します。

PDF 12ページ: 実演：Qt作業リポジトリーを新しいAIへ引き継ぐ

実演は、実際のQt作業リポジトリーを新しい場所へ取得し、前の会話を共有していないAIへ運用を尋ねます。共通ルールは端末に配置済みです。Gitによるクローンだけでホーム側のルールや外部環境まで揃うわけではありません。スライドのホスト名と取得先は発表者の環境の例です。

質問は、運用の説明、再開時の確認・変更時の注意点と根拠ファイル、NEXT.mdから説明できたかの確認、の3つです。回答の中から原本・生成物の区別や更新手順などを一つ選び、実際に参照した文書と照合します。もっともらしい回答だけで成功とせず、READMEだけを読んだ場合にNEXT.md単独の効果と説明しないことが重要です。

確認するのは、成果物と記録から運用を説明できるかという範囲です。CMS操作・メール配信などの実行や、人への引き継ぎ全体の完了を実証するものではありません。取得済みコピーや保存済み回答へ切り替えた場合は、その使用を明示します。

PDF 13ページ: 再開時の記録と実際の作業状態の確認

前ページで運用説明を根拠文書と照合したように、日々の再開でも記録と現状を照合します。AIが、現在地、実ファイル・Git差分、検証範囲、判断が必要な点を確認します。

「PDF確認済み」という記録があっても、その後に原稿を変更していれば、現在のPDFを確認した証拠にはなりません。何を作成し、どこまで検証したかを区別し、記録の時点も踏まえます。人が毎回全差分を読む手順ではなく、AIの報告に疑問がある場合に該当箇所を確認します。

PDF 14ページ: 判断理由の記録から、次のAIが把握できること

NEXT.mdがなくても、元の資料、作業ファイル、Git履歴などから確認できる情報はあります。取り戻しにくいのは、会話だけで伝えた経緯や対象外の意図です。「記録がなければ全ての情報が失われる」という説明ではありません。

継続する判断と理由をDECISIONS.mdへ残すと、採用した目的、不採用理由、再検討条件を次の作業で使えます。前提が同じなら検討の繰り返しを減らし、前提が変われば見直す判断材料にします。

PDF 15ページ: DECISIONS.md に残す判断とその理由

上の表は、今回の資料構成を踏襲する理由や、主催者が作成する案内文を対象外にする理由という実際の判断例です。何をするかに加え、何をしないかと、その理由を残します。

下の表は架空のデータ処理ツールです。外部サービス案を機密データの外部送信制約から不採用とし、制約が変わった場合の再検討条件を添えています。不採用の記録は、同じ条件の下で同じ案を再び提案することを防ぐためです。永久に提案を禁止するのではなく、条件変更時には理由を付けて見直せるようにします。

PDF 16ページ: 判断と、次回すぐには着手しない課題の分け方

分類の軸は、判断が必要な論点なのか、実施する作業は決まっていて着手を後にしているのか、次回すぐに着手するのかです。判断とその理由・判断材料はDECISIONS.md、次回すぐには着手しない課題はbacklog.md、次回再開に直接必要な情報はNEXT.mdへ置きます。

「実演題材が未決」や「次回は第2章を作る」は分類のための例で、現在の実演や資料が未決・未作成という意味ではありません。backlogの項目へ着手すると決まったら、必要情報をNEXT.mdへ移すか参照先を示します。詳しい調査記録は重複させず、引き続き必要なら元の保存先へ残します。

PDF 17ページ: 記録した判断を次の作業で使う例

記録を使うときは、以前の前提が今も成り立つかを確認します。資料構成の前提が同じならその方針で進め、主催者から別形式を求められたら、前提の違いを整理して変更の必要性を確認します。

方針を変えた場合は、新しい判断だけでなく、変更理由、変更日や関連コミット、古い方針の扱いを記録します。以前の判断を理由なく消さず、何が変わったかを追える形にすることで、次のAIや人も判断を使い分けられます。

PDF 18ページ: 担当者に渡す作業状態と判断の背景

このセミナーの資料作成を別の担当者へ渡す想定例です。成果物と見出し案で全体を確認し、NEXT.mdから作成・確認済みの範囲と次の確認事項、DECISIONS.mdから対象者や方針の理由、backlog.mdから本番前の確認などを把握します。

表は現在の準備に沿った役割分担です。発表者用原稿は作成済みで、全体の時間計測や本番前の確認とは区別します。スライド説明書など、後続で作成する資料の状態は記録の更新に合わせて変わります。

受け取る人も文書を直接読めます。ファイルを扱えるAIと共通ルールを用意すれば、「NEXT.mdを読んでください」という依頼で状態を把握する使い方もできます。口頭説明や質問を補う引き継ぎ資料として利用します。

PDF 19ページ: ソース配布時に伝える設計判断と未解決事項

ここでは基本運用に加えた応用として、ソースコードと作成背景の記録を一緒に渡す用途を紹介しています。表は架空例であり、実装済み製品の実績ではありません。

コードから処理方式を調べられても、なぜ選んだか、検討して不採用にした案、未検証の範囲は読み取りにくい場合があります。ローカル処理を選んだ理由と外部サービスを不採用にした制約を残すと、改修時にも背景を確認できます。大量データでの性能評価が未実施なら、その事実と評価条件・手順への参照を残します。

渡すのは、全会話や全工程を再現する記録ではなく、配布版に対応した状態と今後の判断材料です。検証済みと未検証の範囲、相手に開示できる情報を確認して配布します。

PDF 20ページ: 配布用の記録と README・設計書の役割

READMEや利用ガイドは導入・ビルド・利用方法、仕様書や設計書は要求される仕様や構造を伝えます。作業管理ファイルは、その版の現在地、判断理由、残作業を伝えます。既存の文書を全て置き換えるためのものではありません。

正式な仕様や詳しい検証結果には正本となる保存先を決め、作業管理ファイルから参照します。同じ詳細を複数箇所へ書き直さないことで、一方だけが更新される不整合を減らせます。受け取る人が正本を開けることも前提です。

PDF 21ページ: 作業全体を見渡す：todo.txtとNEXT.mdの使い分け

NEXT.mdは基本的に個々の作業を管理する記録です。発表者は、作業全体を見渡すために `~/todo.txt` を組み合わせています。todo.txtで何に取り組むかを選び、その作業のNEXT.mdを入口に、現在地と再開手順を確認します。

一覧に書く情報

作業名、優先順位、状態、次に確認すること、作業場所を短く残します。例えば、上から優先する順に並べ、状態を「作業中」「未着手」「確認待ち」などで表せます。次は説明用の書式例で、実際のtodo.txtの転載ではありません。書式や状態名は用途に合わせて決められます。

```
1. [作業中] セミナー：通し練習と時間確認
   場所：~/prj/ai/next.md-seminar/
2. [確認待ち] Qt資料：次回の更新内容を確認
   場所：~/prj/qt/
```

選ぶ・再開する・更新する

1. 一覧を見て、優先順位や待ち状態を踏まえ、取り組む作業を選びます。
2. 記載した作業場所へ進み、そこでAIに「NEXT.md を読んでください」と依頼します。共通ルールと関連文書を読み、実ファイルと照合して、どこから再開するかを確認します。
3. 作業の区切りで「NEXT.md を更新してください」と依頼します。作業が終わったり優先順位が変わったりした場合は、todo.txtの状態や順序も必要に応じて見直します。

二重管理を増やさないために

todo.txtには全体を見渡すための短い情報、各作業のNEXT.mdには再開に必要な詳しい状態を置きます。継続する判断や理由はDECISIONS.md、後で取り組む課題はbacklog.mdなど、既存の保存先へつなぎます。詳しい経緯をtodo.txtにも重複して書く必要はありません。

この例は二つのファイルを自動で同期する仕組みを示すものではありません。状態を変えたときに必要な側を更新し、再開時には実際の状態と照合します。作業全体の一覧を他の人へ渡す場合は、その人に開示できる内容と、作業場所へアクセスできるかも確認します。

todo.txtは簡易な管理方法の一例です。既存のタスク管理・スケジュール管理と、各作業のNEXT.mdを結び付ける拡張も設計しています。タスク管理で何を優先するか、予定表でいつ取り組むかを管理し、NEXT.mdを入口に現在地や判断を確認して再開する役割分担です。この連携機能は未実装です。

PDF 22ページ: 受け取る人が利用できる記録の確認

表の確認点は、成果物と記録の版の一致、参照先へのアクセス、開示できる内容、共通ルールの配置です。自分のPCにしかない絶対パスや、相手が読めない文書への参照は引き継ぎの障害になります。可能な限りリポジトリー相対パスを使い、必要な資料も渡します。

作業管理3ファイルはプロジェクトと一緒に渡します。AIに読ませる場合は、AGENTS.next.mdを各ホストのホームへ配置する手順も伝えます。既存のルールは無断で上書きせず確認します。これは引き渡し時の準備であり、日常の更新で人が毎回全差分を確認する手順とは別です。

PDF 23ページ: 共通運用ルールと3ファイルの配置

配布ZIPからAGENTS.next.mdを各ホストの `~/AGENTS.next.md` へ、NEXT.md・DECISIONS.md・backlog.mdを対象プロジェクトへ配置します。配置後はテンプレートの説明用項目を、そのプロジェクトの状態と次の作業へ置き換えます。

すでに運用中のファイルをテンプレートで上書きする必要はありません。新規分と更新の機会がある既存分へ段階的に取り入れます。NEXT.md冒頭には共通ルールを先に読む指示と、ルールがない場合の保護条件があります。見つからなければ整理・削除せず利用者へ確認し、冒頭ルールは明示的な指示なしに変更しません。

PDF 24ページ: 情報の振り分けと記録の参照先

記録が増えたら、次回必要な情報、後で取り組む課題、継続する判断、完了履歴・検証ログに分けます。NEXT.mdを履歴の保管庫にせず、必要な正本へたどれる入口にします。

「直近5実作業日以内、または現在のテーマが完了するまで」は、日付付きの作業記録を扱う目安です。実作業日とは、そのリポジトリーで実際に作業・判断・検証・コミットを行った日です。暦の5日や会話のセッション数とは異なります。

この期間目安で、有効な仕様・判断・不採用理由・制約まで消すわけではありません。短くすることだけを目的にせず、必要情報が追跡できる保存先にあるかを確認します。

PDF 25ページ: 更新・再開の依頼例とAIの処理

作業の区切りや重要な決定の後に「NEXT.md を更新してください」と依頼します。再開時やコンテキスト圧縮後には「NEXT.md を読んでください」と依頼します。読み込みだけではファイルを変更しません。更新時はAIが資料・差分を確認し、必要に応じて3ファイルを更新して報告します。コミットも行う場合は、その依頼を明示します。

長い会話や大量の読み込みは圧縮が近づく目安になりますが、AIが正確な発動時期を常に予告できるとは限りません。圧縮直前を狙うより、区切りで記録する運用にします。

「今回の作業内容を NEXT.md などへ記録しておくと、次回再開しやすくなります」という案内は、発表者が共通ルールへ追加した運用です。2026年11月12日に配布ZIPにも収録しました。未記録の状態・次の作業・重要な決定に変更がある区切りで案内し、更新済みや引き継ぐ変更がない場合は案内しないルールです。案内だけでは自動更新されず、案内がなくても利用者から更新を依頼できます。配布版が改訂された場合は、その版のルールを確認してください。

PDF 26ページ: Git による共有と古い記録の整理

Gitは、成果物と作業管理3ファイルの変更を追跡し、別ホストから取得する手段です。ホーム側の共通ルールやツール・外部接続などの環境まで自動的に揃うわけではありません。未コミット変更がある場合は、その存在と扱いを記録し、必要な変更本体も移せる形にします。

履歴や長い検証ログを整理する前に、同じ情報が文書や特定できるコミットで追えることを確認します。有効な判断と制約を古さだけで削除しません。セクション単位、複数の独立項目、設計判断や不採用理由の削除、大幅な再構成は、対象・理由・保存先を示して事前承認を得るルールです。

PDF 27ページ: 作業を続けるために残す情報

最後に基本操作へ戻ります。再開時は「NEXT.md を読んでください」、作業の区切りでは「NEXT.md を更新してください」と依頼します。

まとめの表は、現在地を残して再開する、判断理由を次の判断に使う、成果物と背景を渡すという目的を再掲しています。短い依頼で使えることに加え、必要な情報を選び、記録を更新していく点が運用の中心です。

発表者は、問題の原因調査やレビューにもAIを使い、記録の仕組みを改善してきました。個々の成果物だけでなく、作業方法そのものも見直すという学びです。身近なプロジェクトへ配置し、区切りで更新、次回に読み直す流れから始められます。

PDF 28ページ: 変更のマージと、問題が残る場合の対処

一人でも複数人でも、別々の作業場所での変更をマージし、成果・判断・前提が整合すれば完了です。発表者の一人・複数ホストでの運用でも、多くはAIがマージできています。これは本人の経験で、一般的な成功率の測定結果ではありません。

通常のマージで競合を解消できない、または判断・前提の食い違いが残る場合の追加手順を試しました。各変更を保持し、差分と根拠を持ち寄り、統合担当1名が最新状態と照合します。判断の対立は両案と理由を未決として残します。個別報告や統合担当を毎回必須とするものではありません。Gitの文字競合がなくても、内容の整合は確認します。

固定7事例では成果の保持や判断の保留を確認しました。意味の照合結果は事例ごとの入力であり、汎用の矛盾検出性能を測ったものではありません。この追加手順の実際の共同作業での有効性・見落とし・負担は未検証です。共通ルールへの正式導入や、同じ作業場所への無制限な同時書き込みの保護とも区別します。

具体例と実験結果は補足資料「NEXT.md の同時更新」全18ページを参照してください。通常マージと問題時の使い分けは、本編で補足しています。

PDF 29ページ: 質疑・意見交換

自分の作業で説明し直していること、他のAIや担当者へ渡したい情報、既存のREADMEや設計記録との組み合わせを考えるページです。全ての資料を新設するより、困っている場面と不足している記録を具体化すると導入範囲を決めやすくなります。

配布ページからテンプレートと正式な利用ガイドを参照できます。本書と本編は考え方と利用例を理解する補助資料です。実際に使う際は、配布した版の共通ルールとプロジェクトの制約を確認してください。

読後の確認ポイント

- 自分の作業で、次回再開に必要な現在地と次の一手は何でしょうか。
- 会話だけに残っている判断理由や対象外の意図はありませんか。
- NEXT.md、DECISIONS.md、backlog.md、既存のREADMEや設計書をどう使い分けますか。
- 記録と実ファイル、検証した版が一致しているか、何を根拠に確認しますか。
- 別ホストや別の担当者も、共通ルールと参照文書を利用できますか。
- 同時更新が必要な場合、現在の運用範囲を超える点と、未検証の条件は何でしょうか。

参照資料

- 本編：`seminar_slides.pdf`（Version 1.0、全29ページ）
- テンプレートと正式な利用ガイド
- 共同作業の同時更新に関する補足資料
- 5ページの類似事例：Cline Memory Bank、ADR、GitHub Projects
- 9ページの利用者報告：OpenAI Codex Issue #37754