

# Laser Pointer 利用ガイド

セミナー・画面共有向けレーザーポインター

Qt Tools

Version 1.0

2026-06-22

# Laser Pointer 利用ガイド

Laser Pointer は、画面上にレーザー光点を重ねて表示する Qt Widgets アプリケーションです。プレゼンテーション、セミナー、画面共有中に、注目してほしい場所を視覚的に示すために使います。

このアプリの特徴は、一般的な「マウスカーソル追従」だけでなく、光点を左ドラッグで任意の場所に置けることです。必要に応じてマウスポインター追従、点滅、軌跡、虹色表示、波紋、プリセットなどを切り替えられます。

## 起動

ビルド済みの場合は、次のアプリケーションを起動します。

```
build/LaserPointer.app
```

初回起動時は、赤色の標準レーザー、サイズ 96、透明度 100%、軌跡オフ、マウスポインター追従オフで表示されます。メニューはレーザーポインターの右クリック、または macOS のメニューバーアイコン / Windows のタスクトレイアイコンから開けます。メニューの上部には、初回だけおすすめプリセットの案内が表示されます。

## 基本操作

| 操作                  | 内容                                          |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 左ドラッグ               | レーザーポインターを移動                                |
| 左クリック               | 白いリング状の波紋を表示                                |
| マウスホイール             | サイズ変更                                       |
| 右クリック               | メニューを表示                                     |
| メニューバー / タスクトレイアイコン | メニューを表示。macOS / Windows ではポインターの表示 / 非表示も可能 |
| Esc / Q             | 終了                                          |

左ドラッグで移動すると、ブリンク中でも移動中は一時的に不透明表示になります。軌跡がオンの場合は、移動中に軌跡が表示されます。

## メニュー構成

メニューは、設定が多くても見通しを保てるように分類されています。

| メニュー                        | 内容                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Status                      | 現在の色、形状、透明度、軌跡、追従状態の要約                            |
| Show Pointer / Hide Pointer | macOS / Windows のメニューバー / タスクトレイメニューでポインター表示を切り替え |
| Display                     | 表示、色、形状、点滅、透明度、自動フェードなど                           |
| Motion                      | マウスポインター追従、滑らか追従、画面内制限                            |
| Trail                       | 軌跡のオン/オフ、軌跡スタイル、表示時間                              |
| Preset                      | 用途別プリセット                                          |
| Reset                       | 表示、移動、軌跡、全体のリセット                                  |
| Help                        | 操作とショートカットの一覧                                     |
| Quit                        | 終了                                                |

メニューと Help は、システム言語が日本語の場合は日本語で表示されます。それ以外の場合は英語で表示されます。

## Display

Display メニューでは、レーザーポインター本体の見た目を調整します。

### サイズ

**Larger** と **Smaller** でサイズを変更します。マウスホイールでも変更できます。

| 項目      | 内容       |
|---------|----------|
| Larger  | 大きくする    |
| Smaller | 小さくする    |
| マウスホイール | 細かくサイズ変更 |

サイズの範囲は 24 から 260 です。ただし、**Space** による一時拡大中は表示だけ一時的に大きくなります。

## 透明度

**Opacity** サブメニューで透明度を直接選択できます。

| 値    | 用途           |
|------|--------------|
| 25%  | かなり控えめ       |
| 50%  | 背景を邪魔しにくい    |
| 75%  | 見やすさと控えめさの中間 |
| 100% | 最も目立つ        |

ショートカットでは **0** で濃く、**P** で薄くできます。

## 形状

**Shape** サブメニューで形状を直接選択できます。

| 形状    | 内容           |
|-------|--------------|
| Glow  | 標準の光点        |
| Ring  | 中央にリングを重ねた光点 |
| Cross | 十字を重ねた光点     |
| Star  | 星形を重ねた光点     |

**S** キーで形状を順番に切り替えることもできます。

## 色と虹色

**Color...** で任意の色を選べます。**Rainbow** をオンにすると虹色表示になります。

虹色のときは、色変更はできません。**Color...** は無効になり、**C** キーでも色選択ダイアログは開きません。

## 点滅

**Blink** で点滅をオン/オフできます。点滅は透明度アニメーションで滑らかに変化します。

**Blink Interval** サブメニューでは、点滅間隔を直接選択できます。

| 間隔    | 内容      |
|-------|---------|
| 0.2 s | 速い      |
| 0.5 s | やや速い    |
| 0.9 s | 標準      |
| 1.2 s | ゆっくり    |
| 1.6 s | かなりゆっくり |

ショートカットでは **,** で遅く、 **.** で速くできます。

## 波紋

左クリックすると、中心から白いリング状の波紋が短く表示されます。レーザー本体が通常色でも虹色でも、波紋は常に白です。

## 一時拡大

**Space** を押している間だけ、一時的にレーザーポインターが大きく表示されます。キーを離すと元のサイズに戻ります。設定値として保存されるサイズは変わりません。

## 自動フェード

**Auto Fade** をオンにすると、一定時間マウスが動かない場合にレーザーポインターが薄くなります。マウスを動かすと元の濃さに戻ります。

## Hold H to Show

**Hold H to Show** をオンにすると、**H** キーを押している間だけレーザーポインターが表示されます。必要な瞬間だけ表示したい場合に使います。

## Motion

Motion メニューでは、レーザーポインターの動き方を調整します。

### Follow Cursor

**Follow Cursor** をオンにすると、レーザーポインターの中心がマウスポインター位置に追従します。

追従中は左ドラッグによる移動は開始されません。追従をオフにすると、再び左ドラッグで任意位置に置けます。

### Smooth Follow

**Smooth Follow** をオンにすると、マウスポインターに少し遅れて滑らかについていきます。

この項目は **Follow Cursor** がオンのときに有効です。

### Keep On Screen

**Keep On Screen** をオンにすると、レーザーポインターが画面外に出すぎないように位置を制限します。

## Trail

Trail メニューでは、移動時の軌跡を調整します。デフォルトでは軌跡はオフです。

### 軌跡のオン/オフ

**Trail** で軌跡をオン/オフします。オフにした瞬間、残っている軌跡は消去されます。

### 軌跡スタイル

**Trail Style** サブメニューで軌跡の見た目を選択できます。

| スタイル | 内容       |
|------|----------|
| Glow | フェードする光点 |
| Dots | 軽量な点     |

**Y** キーで軌跡スタイルを順番に切り替えることもできます。

### 軌跡表示時間

Trail Duration サブメニューで軌跡が残る時間を選択できます。

| 時間    |
|-------|
| 0.5 s |
| 1.0 s |
| 1.5 s |
| 2.0 s |
| 2.5 s |
| 3.0 s |
| 4.0 s |
| 5.0 s |
| 6.0 s |

ショートカットでは [ ] で短く、] で長くできます。

### 負荷を抑える制限

軌跡オンで大サイズ、または虹色と滑らか追従を組み合わせた場合、軌跡表示時間は最大 3.0 秒に制限されます。実機での重さを抑えるための制限です。

## Preset

Preset メニューでは、用途別の設定をまとめて適用できます。

| プリセット      | 用途           |
|------------|--------------|
| Standard   | 標準の赤レーザー     |
| Noticeable | 目立つ青系グロー     |
| Follow     | マウスポインター追従向け |
| Subtle     | 控えめな表示       |

|               |            |
|---------------|------------|
| Large Seminar | セミナーや大画面向け |
|---------------|------------|

プリセットを適用しても、後から個別の項目を変更できます。

## Reset

Reset メニューでは、設定を部分的に戻せます。

| 項目            | 戻す内容                                  |
|---------------|---------------------------------------|
| Reset Display | 色、虹色、透明度、形状、サイズ、自動フェード、Hold H to Show |
| Reset Motion  | 追従、滑らか追従、画面内制限                        |
| Reset Trail   | 軌跡オン/オフ、軌跡スタイル、軌跡表示時間                 |
| Reset All     | すべての設定                                |

R キーは Reset All と同じです。

## ショートカット一覧

| キー    | 内容                               |
|-------|----------------------------------|
| B     | 点滅                               |
| A     | 自動フェード                           |
| E     | 画面内制限                            |
| F     | マウスポインター追従                       |
| G     | 滑らか追従                            |
| M     | Hold H to Show                   |
| H     | Hold H to Show が有効なとき、押している間だけ表示 |
| O / P | 濃く / 薄く                          |
| S     | 形状切り替え                           |

|         |              |
|---------|--------------|
| Space   | 押している間だけ一時拡大 |
| V       | 虹色           |
| C       | 色選択          |
| T       | 軌跡           |
| Y       | 軌跡スタイル切り替え   |
| R       | すべてリセット      |
| + / -   | 大きく / 小さく    |
| , / .   | 点滅を遅く / 速く   |
| [ / ]   | 軌跡を短く / 長く   |
| Esc / Q | 終了           |

## 設定の保存

次の設定は `QSettings` に保存され、次回起動時に復元されます。

- 色
- 虹色状態
- サイズ
- 透明度
- 形状
- 点滅状態
- ブリンク間隔
- マウスポインター追従
- 滑らか追従
- 画面内制限
- 自動フェード
- Hold H to Show
- 軌跡状態
- 軌跡スタイル
- 軌跡表示時間

位置は保存されません。起動時は従来どおり画面中央に表示されます。

## ヘルプ

**Help** サブメニューには、操作とショートカットの一覧が表示されます。ヘルプは別ウィンドウではなく、メニュー内のサブメニューとして表示されます。

ヘルプ項目は選択対象ではなく、説明表示用です。

## トラブルシューティング

### 軌跡が表示されない

**Trail** がオンになっているか確認してください。デフォルトではオフです。

### 色を変更できない

**Rainbow** がオンのときは色変更できません。**Rainbow** をオフにしてから **Color...** を選択してください。

### 動作が重い

軌跡をオフにする、軌跡スタイルを **Dots** にする、軌跡表示時間を短くする、サイズを小さくする、滑らか追従をオフにする、の順で試してください。

### ポインターをドラッグできない

**Follow Cursor** がオンの場合、左ドラッグでの移動は開始されません。任意位置に置きたい場合は **Follow Cursor** をオフにしてください。

### ポインターが薄い

**Opacity**、**Auto Fade**、**Hold H to Show** の設定を確認してください。