

IMPLEMENTATION_DESIGN.md

2026-04-16

実装工程設計

目的

`qeyes` の詳細設計書をもとに、ビルド可能なアプリ実装へ落とし込む工程を定義する。

入力

- `PRODUCT_DESIGN.md`
- `UI_DESIGN.md`
- `RENDERING_DESIGN.md`
- `AGENTS.md`

出力

- `CMakeLists.txt`
- `main.cpp`
- `qeyes.rc`
- `assets/`

役割

- `PRODUCT_DESIGN.md` の機能責務を実装対象へ変換する。
- `UI_DESIGN.md` の操作仕様とダイアログ仕様を `Qt Widgets` のコードへ反映する。
- `RENDERING_DESIGN.md` の描画仕様を `QPainter` ベースの描画処理へ反映する。
- `AGENTS.md` の実装方針、リソース方針、`README` 方針を実ファイルへ反映する。

実装対象

- `Qt Widgets` アプリ本体
- ビルド定義
- `Windows` 用リソース定義
- アイコンなどの実リソース

対象外

- リリースノートや利用ガイドの版更新
- 開発基盤文書そのものの生成
- 配布パッケージの作成手順

完了条件

- `CMakeLists.txt` が存在し、アプリのビルド対象が定義されている。
- `main.cpp` が存在し、`qeyes` の基本動作が実装されている。
- 必要なリソース参照がソースとビルド定義へ反映されている。
- `qeyes.rc` が必要なプラットフォーム向け設定を持っている。

将来拡張

次のような構成が必要になった場合は、この工程の下で文書を分割する。

- 複数ソースファイルへの分割

- テストコードの追加
- 配布設定や CI 設定の生成

GENERATION_INSTRUCTION.md

2026-04-16

生成指示文

この文書の指示は、空の `qeyes/` ディレクトリを作成し、その直下に `PRODUCT_DESIGN.md`、`UI_DESIGN.md`、`RENDERING_DESIGN.md`、`AGENTS.md`、`IMPLEMENTATION_TEMPLATE.md` を配置した状態を前提にする。

標準の生成指示文は次の通りです。

PRODUCT_DESIGN.md、UI_DESIGN.md、RENDERING_DESIGN.md、AGENTS.md に従って、
CMakeLists.txt、main.cpp、qeyes.rc、assets/ を生成してください。
必要なら IMPLEMENTATION_TEMPLATE.md も参照してください。

更新時は次のように指示します。

PRODUCT_DESIGN.md、UI_DESIGN.md、RENDERING_DESIGN.md、AGENTS.md の内容に合わせて
CMakeLists.txt、main.cpp、qeyes.rc、assets/ を更新してください。
必要なら IMPLEMENTATION_TEMPLATE.md も参照してください。

qeyes/AGENTS.md

2026-04-16

AGENTS

役割

このディレクトリの `AGENTS.md` は、空の `qeyes/` ディレクトリから再現するときに、`PRODUCT_DESIGN.md`、`UI_DESIGN.md`、`RENDERING_DESIGN.md`、`AGENTS.md` を入力として、`qeyes` の実装ファイルとビルド構成を生成または更新するためのルールを定義する。

入力

- `PRODUCT_DESIGN.md`
- `UI_DESIGN.md`
- `RENDERING_DESIGN.md`
- `AGENTS.md`

出力

- `CMakeLists.txt`
- `main.cpp`
- `qeyes.rc`
- `assets/`

ルール

- `AGENTS.md` のアプリ実装方針に従い、`Qt6::Widgets` と `QPainter` を前提に実装する。
- `PRODUCT_DESIGN.md` の機能責務を、ウィンドウ操作、設定、終了動作へ反映する。
- `UI_DESIGN.md` のダイアログ仕様と操作仕様を UI 実装へ反映する。
- `RENDERING_DESIGN.md` の描画要素、追従、再描画仕様を描画コードへ反映する。
- リソースは `AGENTS.md` のリソース運用方針に従って `assets/` 配下へ配置する。
- 必要に応じて `IMPLEMENTATION_TEMPLATE.md` を参照する。
- パスは `qeyes/` ディレクトリ直下を基準に解釈する。

IMPLEMENTATION_TEMPLATE.md

2026-04-16

実装テンプレート

対象

- CMakeLists.txt
- main.cpp
- qeyes.rc
- assets/

CMakeLists.txt

- プロジェクト名
- バージョン
- Qt6::Widgets の利用
- 実行ファイル定義
- 必要なリソース参照

main.cpp

- アプリ起動処理
- メインウィンドウ定義
- 描画処理
- マウス追従
- 左ドラッグ移動
- 左ダブルクリック終了
- 右クリック設定ダイアログ
- QSettings による設定保存

qeyes.rc

- Windows 用アイコン参照
- 必要なリソース定義

assets

- AGENTS.md のリソース運用方針に従ったアイコン構成
- 正本と派生物の整合

確認事項

- 詳細設計書の責務がコードへ反映されている
- 実装方針とプラットフォーム方針に反していない
- ビルド定義とリソース参照が揃っている