

# REQUEST.md

2026-04-16

# 要望書

## 背景

デスクトップ上に小さく常駐し、マウスポインターの動きに反応する遊び心のあるアプリケーションが欲しい。

同時に、Qt Widgets による透過描画や追従 UI の実装例としても扱える、小さくまとまった題材にしたい。

## 欲しいもの

- デスクトップ上に 2 つの目を表示する小さなアプリ
- 目がマウスポインターの方向を向くこと
- 軽量に動作すること
- 目立ちすぎず、ちょっとしたアクセサリとして使えること

## 期待する体験

- 起動するとすぐに目が表示される
- マウスポインターを動かすと自然に視線が追従する
- 邪魔にならない小さな常駐ツールとして使える
- 見た目を少しだけ調整できる

## 必須の希望

- 2 つの目を表示したい
- マウスポインター追従を実現したい
- ウィンドウをドラッグで移動したい
- 簡単に終了できるようにしたい

## あるとよい希望

- 目の色を変えられるようにしたい
- 小さな設定ダイアログを持たせたい
- 設定を次回起動時にも保持したい

## 今は不要なこと

- 複雑なテーマ機能
- 多数の設定項目
- トレイ常駐
- 高度なアニメーション
- 大規模な UI

## 成果イメージ

- 小さな `qeyes` アプリがデスクトップ上に表示されている
- 目がマウスポインターを追って動く
- 必要最小限の操作だけで扱える
- コードと文書が整理され、継続的に改善できる状態になっている

# GENERATION\_INSTRUCTION.md

2026-04-16

# 生成指示文

この文書の指示は、空の `qeyes/` ディレクトリを作成し、その直下に `REQUEST.md` と `AGENTS.md` を配置した状態を前提にする。

標準の生成指示文は次の通りです。

REQUEST.md と AGENTS.md に従って、  
REQUIREMENTS.md を生成してください。

更新時は次のように指示します。

REQUEST.md の内容に合わせて  
REQUIREMENTS.md を更新してください。  
必要なら関連文書の更新要否も確認してください。

qeyes/AGENTS.md

2026-04-16

# AGENTS

## 役割

このディレクトリの `AGENTS.md` は、空の `qeyes/` ディレクトリから再現するときに、`REQUEST.md` を入力として `REQUIREMENTS.md` を生成または更新するためのルールを定義する。

## 入力

- `REQUEST.md`

## 出力

- `REQUIREMENTS.md`

## ルール

- 要望を機能要件、非機能要件、制約、対象外、受け入れ条件に整理する。
- 要望書に書かれていない内容を必須要件として追加しない。
- 曖昧な希望は「あるとよい希望」または「今は不要なこと」に対応する形で整理する。
- 要件定義書には実装方法ではなく、満たすべき内容を書く。
- 要件定義書を更新する際は、必要に応じて関連文書の更新要否も確認する。
- パスは `qeyes/` ディレクトリ直下を基準に解釈する。