レッドフラグ検出お願いします >>突然のしびれ(数分から数時間)→なし 急速に進行する麻痺を伴う筋力低下(数時間から数日)→なし 呼吸困難を伴うしびれ→なし馬尾症状→なし 特定の脊髄レベル以下の両側のしびれ→右足にしびれ 左足に軽度痺れあり 顔面と体幹/四肢の同時麻痺→なし 運動障害を伴う対称性の「手袋と靴下」のようなしびれ→なし 重篤な合併症(がん、糖尿病、HIV、RA、免疫抑制)を伴う新たなしびれ→なし 入力フィールド>>7●歳女性 整形外科に通院中 良くならないので鍼灸も希望 右足にしびれ 左足に軽度痺れあり 発症速度→慢性 最近悪化 関連症状(脱力感、膀胱/腸機能障害、呼吸困難)→なし 病歴→●●●●

●●●年

ChatGPT:

レッドフラグ検出まとめ(7●歳女性・整形外科通院中)

入力情報の整理

- 主訴:右足しびれ、左足に軽度のしびれ
- 発症速度:慢性、最近悪化
- **関連症状**: 脱力感なし、膀胱腸障害なし、呼吸困難なし
- 病歴:●●●●(手術 1●●●年)
- 全身リスク: 重篤な合併症なし(がん、糖尿病、免疫抑制など)

レッドフラグ項目ごとの判定

- 突然のしびれ(数分~数時間)→ なし
- 急速進行の麻痺を伴う筋力低下(数時間~数日)→ なし
- 呼吸困難を伴うしびれ → なし
- 馬尾症状(膀胱・直腸障害など)→ なし

- 脊髄レベル以下の両側しびれ → **部分的に該当**(右足優位だが、左足にも軽度しびれ)
- 顔面と四肢の同時麻痺 → なし
- 手袋靴下型の対称性しびれ(多発神経障害)→ なし
- 重篤な基礎疾患に伴う新規しびれ → なし

解釈

- 急性・緊急性の高いレッドフラグは現時点で認めず。
- ただし、両側下肢にしびれが存在し慢性悪化傾向という点は注意が必要。
 - → 脊髄性または多椎間レベル病変(腰椎脊柱管狭窄症など)を示唆しうる。
- 既往に●●手術歴があり、高齢でもあるため、再狭窄や新規病変の進行も念頭に置くべき。

推奨アクション

- 今のところ即時救急搬送は不要と考えられる。
- ただし「両側しびれ+最近悪化」という所見から、**整形外科での再評価(MRI 含む)**が望ましい。
- 鍼灸施術を併用する場合でも、**医師による除外診断(馬尾症候群・脊髄圧迫)** を再確認してから行うのが安全。

(デ結論:明確な緊急レッドフラグはなし。ただし両側性しびれの進行は要注意。整形 外科での再評価を推奨。