

 <small>TECHNICAL END-USER PERSONAL SKILLS</small>	Datum: 12/09/2017 Opleiding: Java Developer Lesmodule: Java Fundamentals Oefening: Merkproducten
	Naam:

Inhoudstafel

Inhoudstafel	1
Deel 1: Project Merkproducten.....	1
Git integratie	1
Swing Integratie	5
Deel 2: Maven Integratie.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Deel 3: jUnit Integratie	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Deel 4: Database Integratie.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
JDBC Integratie	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Deel 1: Project Merkproducten

Projectnaam: Merkproducten
 Java versie: 1.8

GIT INTEGRATIE

- Maak voor deze opdracht op je persoonlijk GitHub account een git repository aan genaamd Merkproducten.
- Synchroniseer deze met je aangemaakt project in je IDE. Geef het bericht “initial commit” mee hierbij.
- Je maakt alle klassen van een package aan op een aparte branch. Telkens als er een speciale feature is afgewerkt doe je een commit met duidelijke message.
 BV: Nieuwe branch **model**
 → Product is afgewerkt: **commit**
 → Aftershave, deodorant en Parfum zijn afgewerkt: **commit**
 → Interface toegevoegd: **commit**
 → Volledig model is afgewerkt: **push** naar branch **model** en **merge** met **master**
- Voor grote wijzigingen werk je telkens op een andere branch. Voor zeer kleine wijzigingen (typfout, refactoring van code ...) mag je rechtstreeks commit en pushen naar master.

Maak voor dit project gebruik van de meegeleverde klasse **Data** en de klasse **TestApp**. Plaats deze twee klassen in het package **be.oak3.persistence**.

package: be.oak3.model

Klasse Product

Maak een abstracte klasse Product die de volgende variabelen bevat:

- productNummer: int
- merk: string
- naam: string
- volume: int
- prijs: double

Voorzie de volgende constructor en methodes:

- Constructor die de nodige variabelen initialiseert.
- Voorzie de nodige accessor methods (getters en setters), niet meer dan nodig is!
- Zorg dat de **natuurlijke volgorde** van Product sorteert op productnummer.
- Schrijf een methode "**getProductCode()**" die een string teruggeeft

De code bestaat uit:

- o De eerste 3 letters van het merk;
- o De eerste 3 letters van de naam;
- o De volume waarde.

Bovendien wordt alles in hoofdletters gezet en worden eventuele spaties door een underscore vervangen.

Voorbeelden:

Merk: **Chanel** Naam: **Coco Mademoiselle** Volume: **100ml** => **CHACOC100**

Merk: **DKNY** Naam: **Be Delicious Woman** Volume: **100ml** => **DKNBE_100**

- Schrijf een statische methode "**sorerteOpMerkNaam**" die een **comparator** object teruggeeft van het type Product.
 - o Implementeer de compare() methode die de inkomende Product objecten met elkaar vergelijkt op basis van de variabele "merk". Maak hiervoor gebruik van lamda expressions.
- Override de ToString() methode: Kijk voor een goede implementatie van deze methode even naar de printscren op pagina 3. Maak gebruik van de FORMAT methode!

De klassen AfterShave, Deodorant, en Parfum

Implementeer de volgende klassen

- Laat de klassen AfterShave, Deodorant, en Parfum **overerfen** van de abstracte klasse Product.
- Voorzie in de klasse AfterShave een lokale **enum Soort** met de constanten VAPO en GEL voorzie een variabele soort van het type Soort.
- Voorzie in de klasse Deodorant een lokale **enum DeoType** met de constanten VAPO en STICK voorzie een variabele soort van het type DeoType.
- In de klasse Parfum is geen specifieke variabele nodig.
- Schrijf de nodige constructors in de klasse AfterShave, Deodorant, en Parfum. Alles moet aanwezig zijn, ook de 'nieuwe' variabelen.
- Voorzie, indien nodig een overriding van de **toString()** methode van de super klasse.

De Interface Berekenbaar

Maak een interface Berekenbaar met daarin de methode "**totalePrijs()**";

package: be.oak3.persistence

De interface Bestelling

Voorzie volgende constante:

```
int PRODUCTNUMMER = 1000;
```

Voorzie volgende abstracte methodes:

- **voegProductToe(Product product);**
- **sorerte();**
- **sorerteOpMerk();**
- **sorerteOpVolume();**
- **toonPerMerk();**
- **toonGoedkopeProducten();**
- **zoekDuursteProduct();**

De klasse BestellingImpl

Implementeer de interface Bestelling in de klasse BestellingImpl. Test elke implementatie stap voor stap aan de hand van de meegeleverde testklasse.

voorzie de volgende members:

- bestelling: ArrayList<>
- Voorzie de nodige constructors
- Implementeer de methode "**voegProductToe()**". Zorg er ook voor dat het productnummer met 1000 start en met één verhoogd wordt voor elke volgende product dat wordt toegevoegd.
- Implementeer de methode "**sorerte()**", waar je de lijst sorteert op natuurlijke volgorde!
- Implementeer de methode "**sorerteOpMerk()**" om de bestelling op merk te sorteren, implementeer aan de hand van "**sorerteOpMerkNaam()**" methode van Product.
- Implementeer de methode "**sorerteOpVolume()**" om de bestelling te sorteren op volume
- Sc Implementeer hrijf een methode "**toonPerMerk()**" die een merk als string verwacht waarmee je alleen het product van een bepaalde merk uit de bestelling afdrukt.
- Implementeer de methode "**toonGoedkopeProducten()**". Deze toont alleen de producten die goedkoper zijn dan 50€.
- Implementeer de methode "**zoekDuursteProduct()**" die als return waarde het product met de hoogte prijs uit de bestelling geeft.
- Implementeer de methode "**toonParfums()**" om alle parfums uit de lijst bestelling te tonen.
- Implementeer de interface Bestelbaar en geef de totale prijs terug van alle producten in de bestelling.

➔ Maak waar je kan gebruik van Lamda Expressions / Streams ...

package: be.oak3.console

Klasse TestApp

- Deze maakt gebruik van de klasse data en al je aangemaakte klassen.

→ Volgende uitvoer zou je moeten bekomen:

```
Problems @ Javadoc Declaration Console Progress
<terminated> TestApp (3) [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_101\javaw.exe (8-sep.-2015 16:56:39)
Oplossing van Kenneth Van Gijzel Java Instructeur

Lijst gesorteerd op natuurlijke volgorde:
1000 Merk: Dolce & Gabbana Naam: Light Blue Volume: 100ml Prijs: 66,72 Code: DOLLIG100
1001 Merk: BVLGARI Naam: BLV Volume: 75ml Prijs: 61,52 Code: BVLBLV75
1002 Merk: DKNY Naam: Be Delicious Women Volume: 100ml Prijs: 33,65 Code: DKNBE_100 STICK
1003 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 50ml Prijs: 59,32 Code: GEOCOD50
1004 Merk: Yves Saint Laurent Naam: Jazz Volume: 50ml Prijs: 39,84 Code: YVEJAZ50 VAPO
1005 Merk: Givenchy Naam: Absolutely Irresistible Volume: 75ml Prijs: 75,42 Code: GIVABS75
1006 Merk: Yves Saint Laurent Naam: Jazz Volume: 100ml Prijs: 57,76 Code: YVEJAZ100 VAPO
1007 Merk: Ted Lapidus Naam: Pour Elle Volume: 50ml Prijs: 44,48 Code: TEDPOU50
1008 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 30ml Prijs: 39,84 Code: GEOCOD30
1009 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 75ml Prijs: 76,00 Code: GEOCOD75
1010 Merk: Cacharel Naam: Anais Volume: 50ml Prijs: 24,50 Code: CACANA50 VAPO

Lijst gesorteerd op merk:
1001 Merk: BVLGARI Naam: BLV Volume: 75ml Prijs: 61,52 Code: BVLBLV75
1010 Merk: Cacharel Naam: Anais Volume: 50ml Prijs: 24,50 Code: CACANA50 VAPO
1002 Merk: DKNY Naam: Be Delicious Women Volume: 100ml Prijs: 33,65 Code: DKNBE_100 STICK
1000 Merk: Dolce & Gabbana Naam: Light Blue Volume: 100ml Prijs: 66,72 Code: DOLLIG100
1003 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 50ml Prijs: 59,32 Code: GEOCOD50
1008 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 30ml Prijs: 39,84 Code: GEOCOD30
1009 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 75ml Prijs: 76,00 Code: GEOCOD75
1005 Merk: Givenchy Naam: Absolutely Irresistible Volume: 75ml Prijs: 75,42 Code: GIVABS75
1007 Merk: Ted Lapidus Naam: Pour Elle Volume: 50ml Prijs: 44,48 Code: TEDPOU50
1004 Merk: Yves Saint Laurent Naam: Jazz Volume: 50ml Prijs: 39,84 Code: YVEJAZ50 VAPO
1006 Merk: Yves Saint Laurent Naam: Jazz Volume: 100ml Prijs: 57,76 Code: YVEJAZ100 VAPO

Lijst gesorteerd op volume:
1008 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 30ml Prijs: 39,84 Code: GEOCOD30
1010 Merk: Cacharel Naam: Anais Volume: 50ml Prijs: 24,50 Code: CACANA50 VAPO
1003 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 50ml Prijs: 59,32 Code: GEOCOD50
1007 Merk: Ted Lapidus Naam: Pour Elle Volume: 50ml Prijs: 44,48 Code: TEDPOU50
1004 Merk: Yves Saint Laurent Naam: Jazz Volume: 50ml Prijs: 39,84 Code: YVEJAZ50 VAPO
1001 Merk: BVLGARI Naam: BLV Volume: 75ml Prijs: 61,52 Code: BVLBLV75
1009 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 75ml Prijs: 76,00 Code: GEOCOD75
1005 Merk: Givenchy Naam: Absolutely Irresistible Volume: 75ml Prijs: 75,42 Code: GIVABS75
1002 Merk: DKNY Naam: Be Delicious Women Volume: 100ml Prijs: 33,65 Code: DKNBE_100 STICK
1000 Merk: Dolce & Gabbana Naam: Light Blue Volume: 100ml Prijs: 66,72 Code: DOLLIG100
1006 Merk: Yves Saint Laurent Naam: Jazz Volume: 100ml Prijs: 57,76 Code: YVEJAZ100 VAPO

Van het merk Georgio Armani:
1008 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 30ml Prijs: 39,84 Code: GEOCOD30
1003 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 50ml Prijs: 59,32 Code: GEOCOD50
1009 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 75ml Prijs: 76,00 Code: GEOCOD75

Alle Parfums:
1008 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 30ml Prijs: 39,84 Code: GEOCOD30
1003 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 50ml Prijs: 59,32 Code: GEOCOD50
1007 Merk: Ted Lapidus Naam: Pour Elle Volume: 50ml Prijs: 44,48 Code: TEDPOU50
1001 Merk: BVLGARI Naam: BLV Volume: 75ml Prijs: 61,52 Code: BVLBLV75
1009 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 75ml Prijs: 76,00 Code: GEOCOD75
1005 Merk: Givenchy Naam: Absolutely Irresistible Volume: 75ml Prijs: 75,42 Code: GIVABS75
1000 Merk: Dolce & Gabbana Naam: Light Blue Volume: 100ml Prijs: 66,72 Code: DOLLIG100

Alle goedkope producten:
1008 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 30ml Prijs: 39,84 Code: GEOCOD30
1010 Merk: Cacharel Naam: Anais Volume: 50ml Prijs: 24,50 Code: CACANA50 VAPO
1007 Merk: Ted Lapidus Naam: Pour Elle Volume: 50ml Prijs: 44,48 Code: TEDPOU50
1004 Merk: Yves Saint Laurent Naam: Jazz Volume: 50ml Prijs: 39,84 Code: YVEJAZ50 VAPO
1002 Merk: DKNY Naam: Be Delicious Women Volume: 100ml Prijs: 33,65 Code: DKNBE_100 STICK

Duurste product:
1009 Merk: Georgio Armani Naam: Code Donna Volume: 75ml Prijs: 76,00 Code: GEOCOD75

Totaal prijs: €579.05
```

SWING INTEGRATIE

Momenteel is deze applicatie een volledige console applicatie. Tijdens dit deel is het de bedoeling om de volledige applicatie te voorzien van een User Interface. Ook hierbij ga je weer te werk zoals in deel 1 van deze opdracht. Een nieuwe feature maak je aan op een nieuwe branch, kleine wijzigingen mag je rechtstreeks committeren op de master.

- Toon de lijst op natuurlijke volgorde wanneer de applicatie opstart;
- De gebruiker krijgt verschillende keuzemogelijkheden om de lijst te tonen;
Bv: Gesorteerd op volume, enkel parfums tonen ...
- Toon telkens de totale prijs van de getoonde lijst en het aantal items die getoond worden.

Je bent volledig vrij in hoe je de User Interface opbouwt, zolang alles maar duidelijk is en werkt.

PS: Je gaat hiervoor wat extra code moeten schrijven om alle opdrachten tot een goed einde te brengen.