

校園：學校要記錄哪些人？

學校要整合人事、學籍與授課資料。先看這五位人物：同一個人可能同時出現在人事與學籍名單中。這個案例後續都使用相同身分。

人事名單	學籍名單	訪客名單
P1 Alex P2 Blair P5 Evan	P2 Blair P3 Casey P5 Evan	P4 Drew

人物名單：P2、P5 各是一個人，出現在兩份名單不是兩個不同的人。


人物	目前身分	額外記錄
P1 Alex	校內教師；員工	職務 Faculty
P2 Blair	技術員；研究生	已任命助理；核准授課
P3 Casey	大學生；非員工	主修資訊管理
P4 Drew	訪客；非員工、非學生	仍須記錄姓名
P5 Evan	技術員；研究生	未任命助理；未核准授課

PERSON = 人；EMPLOYEE = 員工；STUDENT = 學生。PersonId 是本案例的人物代碼，例如 P2。後面另會介紹班級及改課通知。

本頁重點：先固定人物與事實，再檢查圖是否容許這些資料。

校園身分：先看模型全貌

本校容許員工兼學生，也收錄訪客。助理必須兼具員工與學生身分，但只有列入學校任命名單的人才是助理。



EER：向上的子類別連線表示「也是」。圓圈 o 容許重疊；PERSON 到圓圈的單線容許兩種身分都沒有。

各類目前名單

員工：P1、P2、P5

學生：P2、P3、P5

本校額外規則與名單

FACULTY：職務為 Faculty，即 P1

GRAD_STUDENT：研究生 P2、P5


助理任命名單：只有 P2

這些名單是具體資料；任命名單不是由兩條繼承線自動算出來的。


本頁重點：圖中的限制與學校提供的名單要一起看。

姓名放在人，還是只放在學生？

Drew (P4) 是訪客，並不是學生，但學校仍要記錄他的姓名。Blair (P2) 既是員工也是學生，姓名仍只有一份。



A：錯誤。只把共同姓名 Name 放在 STUDENT。



B：修正。共同姓名放 PERSON，STUDENT 繼承。


人物	在 A 的問題	在 B 的記錄
P4 Drew	不是學生，無處記錄共同姓名	PERSON 的 Name = Drew
P2 Blair	把共同資料誤當學生專屬	Name = Blair ; Major = 資訊管理

superclass 是上層類別；subclass 是其中一部分人。Major (主修) 才是 STUDENT 的專屬屬性。


本頁重點：學生不是另外一個人；他繼承 PERSON 的識別與共同屬性。

同一張圖，可以從兩個方向設計


學校可能先建立所有人的名單，再區分員工與學生；也可能原本有兩份名單，整合時才找出共同的 PERSON。



完成後的 EER：兩條設計路徑都可能得到這張圖。



路徑 A：由上而下。




路徑 B：由下而上。


本頁重點：不能只看完成的圖，就斷定作者最初從哪個方向設計。

只把 o 改成 d，誰會出問題？

人物名單不變：P2 Blair、P5 Evan 都是員工兼學生。A、B 只改圓圈內的字母，PERSON 到圓圈仍是單線。



A : o (overlapping) 容許同時是員工和學生。



B : d (disjoint) 不容許一個人同時在這兩類。


人物	A : o	B : d
P1 : 只有員工	合法	合法
P2、P5 : 兩種都有	合法	不合法
P4 : 兩種都沒有	合法	合法

反例：把 d 留著，卻仍列 P2 為員工兼學生，圖與資料就衝突。依本校原規則應改回 o。


本頁重點：o / d 回答「能不能同時有兩種身分」，不是「至少要不要有一種」。

只把單線改成雙線，訪客還能留下嗎？

P4 Drew 是本校訪客，既非員工也非學生。A、B 都保留 o，只改 PERSON 到圓圈的線。



A：單線，partial。PERSON 可以不在這兩個子類別。



B：雙線，total。每個 PERSON 至少要在其中一個子類別。

人物	A : partial	B : total
P2：員工兼學生	合法	合法
P3：只有學生	合法	合法
P4：兩種都沒有	合法	不合法

反例：B 仍收錄 P4，卻不給他任何一種身分。依本校要收錄訪客的需求，應使用 A，不能隨意把 P4 改成學生。

本頁重點：total 要求至少一種；因為仍是 o，並不要求恰好一種。


兩個限制分開檢查

仍用校園的四種身分情形比較。問題只有兩個：能不能兩種都有？能不能兩種都沒有？

讀圓圈 o：可以同時屬於兩類 d：至多屬於一類	讀上方線 單線：可以兩類都不屬於 雙線：至少屬於一類
--	---

符號讀法對照；下面每格都要同時符合這兩項限制。

圖的設定	P1 只有員工	P2 兩種都有	P4 兩種都無
o + 單線	可以	可以	可以
d + 單線	可以	不可以	可以
o + 雙線	可以	可以	不可以
d + 雙線	可以	不可以	不可以




例如 d + 雙線：每人恰屬於一類；它不符合目前校園的 P2、P4。

本頁重點：改成 d 不能解決 P4；改成雙線也不能禁止 P2 同時有兩種身分。


職務分類：先把判定條件畫出來

本校每位員工恰有一個 JobType，只能是 Faculty、Tech、Admin。職務為 Tech 的人全部且只有這些人列入 TECHNICIAN；另外兩類同理。



EER：JobType 決定整組分類；三條分支上的值就是條件。d + 雙線表示每位員工恰屬一類。

員工	JobType	正確分類
P1 Alex	Faculty	FACULTY
P2 Blair	Tech	TECHNICIAN
P5 Evan	Tech	TECHNICIAN




先用上方條件逐人檢查，再修正名單。

單一子類別由條件判定：predicate-defined subclass。整組子類別使用同一個屬性分類：attribute-defined specialization。


本頁重點：這裡不是「有資格但尚未任命」；符合 Tech 條件就必須列入。

助理：把任命名單也顯示出來

本校先要求助理同時是員工與學生，再由學校逐人任命。本次任命文件只列 P2 Blair；P5 Evan 沒有被任命。任命與授課核准是兩項不同決定。



EER 的兩條連線：ASSISTANT 必須同時屬於 EMPLOYEE 與 STUDENT；沒有表示所有兼具身分的人都自動成為助理。



任命流程示意，不是新增的 EER 符號。這份文件補上 EER 連線沒有表示的指定結果。


錯誤名單	哪裡不符？	如何修正？
P2、P5 都列為助理	P5 未被任命	助理只保留 P2
把 P3 任命為助理	P3 不是員工	原身分不變時不可任命

這種逐人指定叫 user-defined subclass。助理有兩個直接 superclass，形成 lattice；若每個子類別都只有一個直接 superclass，則是 hierarchy。


本頁重點：P5 沒被排除在員工或學生之外；他只是尚未列入助理任命名單。

助理的兩條線，不能改成 U

本頁只比較來源要求：助理仍由名單指定，目前只有 P2。若保留同一份名單，兩圖暫時都能放 P2；下一次任命 P1 就能看出差異。



A : shared subclass。被任命的人必須同時是員工與學生。




B : partial category。只要是員工或學生，就不違反這張圖的來源限制。

候選人	A 的來源限制	B 的來源限制
P1：員工、非學生	不通過	通過
P3：學生、非員工	不通過	通過
P5：兩種都有	通過，仍待任命	通過，仍待任命

本頁重點：U 表示來源的聯集，不等於「一定兩種都是」，也不代表自動獲任命。

畫出完整邊界：P2、P5 在哪裡？

實線框是員工全體，虛線框是學生全體；兩個封閉框真正重疊。P2、P5 都在重疊處，但助理的小框只圈 P2。



成員分布圖，不是 EER。沿著兩個完整邊界讀：P2、P5 同時被兩個框包住。


集合讀法	本校的人物
員工 E	P1、P2、P5
學生 S	P2、P3、P5
交集 $E \cap S$ ：兩種都是	P2、P5
聯集 $E \cup S$ ：至少一種	P1、P2、P3、P5
助理 A：已任命者	P2

E、S 都是 PERSON 的子集合。A 是 $E \cap S$ 的子集合：每位助理都在交集內；本次 $A \neq E \cap S$ ，因為 P5 尚未被任命。


本頁重點：重疊處不是第三個獨立類別；它同時屬於左右兩個集合。

離職或改職務，哪些身分要跟著檢查？

以下各列是獨立假設，不會改寫前面固定名單。P2 原本是 Tech 員工、研究生與已任命助理。



只討論離職後的身分限制；不是刪除整個 PERSON。



檢查依據仍是原本的兩條 superclass 連線。

獨立假設	錯誤結果	符合規則的結果
P2 的 Tech 改成 Admin	同時留在 TECHNICIAN	離開 TECHNICIAN，進入 ADMIN
P2 離職	仍留在 ASSISTANT	移除助理身分；保留學生身分
新增員工 P6，未填 JobType	仍說已完成職務分類	先補合法的單一 JobType


本頁重點：先指出改了哪一項事實，再檢查受影響的分類與繼承限制。

職務與薪資制度，是不同組分類

人事處除了 JobType，還記錄 PayType。兩個屬性都只有一個值：P2 是月薪技術員，P5 是時薪技術員。職務相同，不代表薪資制度相同。

按 JobType 分 Faculty : P1 Tech : P2、P5 Admin : 目前無人	按 PayType 分 Monthly : P1、P2 Hourly : P5
---	---

兩組分類分別作用在同一批 EMPLOYEE；不是把所有五個子類別塞進同一個 d 圓圈。



薪資這一組：本校要求每位員工恰屬一種薪資制度；判定依據是 PayType。


反例：把 TECHNICIAN、MONTHLY_PAID、HOURLY_PAID 都畫在同一組 d 下，P2 就不能同時是技術員與月薪員工。修正為兩組各自獨立的分類。

若應用只需要保存薪資制度的值，也可以先用 PayType 屬性；不必為每個不同屬性值都新增子類別。

本頁重點：不同分類問題可以同時作用在同一個 superclass 上。

授課：誰能列入授課者名單？

本校規定：所有校內教師都能授課；研究生必須另外獲得授課核准。TEACHER 是本校授課者名單，不等於已分配班級的人。



第一個來源是校內教師。下表列出第二個來源及核准結果。

研究生	TeachingApproved	加入 TEACHER？
P2 Blair	Yes：已核准	是
P5 Evan	No：未核准	否


即將安排的班級 S10：資料庫第 1 班 S20：資料庫第 2 班	本次授課分配 P1 Alex 教 S10 P2 Blair 教 S20 每班恰有一位授課者
---	---

SECTION 表示一次開出的班級。S10、S20 是班級代碼，不是人物代碼。

本頁重點：先有核准資料與授課者名單，再談授課者和班級的實際配對。

把「核准」放進模型，才看得到規則

沿用 P1 校內教師、P2 已核准研究生、P5 未核准研究生。先把 TeachingApproved = Yes 的研究生分出來，再與校內教師合併。



APPROVED_GRAD = 已核准研究生，條件標在線旁。U 到 TEACHER 的雙線表示兩個來源中的每一人都加入。


模型中的集合	目前名單
FACULTY	P1
GRAD_STUDENT	P2、P5
APPROVED_GRAD	P2
TEACHER	P1、P2

錯誤：只畫 FACULTY 與 GRAD_STUDENT 接到單線 U，就宣稱圖已說明誰獲核准。那張圖只限定來源，沒有畫出核准條件。


本頁重點：本圖的 $TEACHER = FACULTY \cup APPROVED_GRAD$ ；P5 不在這兩個來源內。

如果直接把 U 下方改成雙線？

這次先退回較粗的來源：FACULTY 有 P1；GRAD_STUDENT 有 P2、P5。兩圖都沒有把已核准研究生另外分出來，只比較 U 下方的線。



A：partial category。可以只選 P1、P2，但圖本身沒有要求這個特定名單。



B：total category。來源不變時，P1、P2、P5 必須全部加入。

要檢查的主張	結論
B 仍然可以排除未核准的 P5	不可以：P5 在 GRAD_STUDENT 來源中
A 一定會讓所有 FACULTY 加入	不一定：單線 U 沒有這項要求
如何完整表示本校規則？	回到前頁：先分 APPROVED_GRAD，再接雙線 U

本頁重點：雙線要求來源聯集全部加入；先看來源是誰，不能只看雙線。

授課關係接在哪一類，真的有差

固定配對：P1 Alex 教 S10；P2 Blair 教 S20。P2 是研究生授課者，但不是 FACULTY。每班恰有一位授課者。



A：錯誤。接 FACULTY 會讓 P2 沒有可參與這個關係的身分。



B：修正。接 TEACHER，P1、P2 都能參與；班級端雙線表示每班必須有授課者。


授課者	班級	B 是否容許？
P1	S10	容許
P2	S20	容許
P5	S20	不容許：P5 不在 TEACHER

另一個反例：同時讓 P1、P2 教 S20，違反本例「每班一位」。P1 本身有授課者身分，不代表任何配對都合法。


本頁重點：先檢查參與者身分，再檢查配對數量；兩者不是同一個限制。

改成 UML，人物身分不能跟著變

仍是校園 PERSON、EMPLOYEE、STUDENT；P2、P5 可以兼具身分，P4 可以兩種都沒有。只更換圖的表示法。



EER：o + 單線，表示 overlapping + partial。



UML：空心三角形指向 PERSON；共用箭頭的這一組標上 {overlapping, incomplete}。

UML 這組分類的限制

{overlapping, incomplete}
P2、P5 可兼具；P4 可皆無

不能只做這件事


只換三角形，卻漏掉分類限制
讀者便無法確定原本規則

本導覽採 UML 2.5.1 的空心三角形加明確限制；課本圖 4.10 的填黑三角形是不同表示慣例。


本頁重點：UML 箭頭指向 superclass；分類限制也要保留。

STUDENT 是一類，P2 是其中一個人

學籍系統的設計者建立 STUDENT，規定學生要記哪些資料；承辦人再登錄 Blair (P2) 這位學生。型別與個別人物不是同一層。



A：錯誤。把一位學生 P2 畫成 STUDENT 的子類別。



B：修正。這裡用普通箭頭表示 instance of：「P2 是 STUDENT 的一個實例」。不是 EER 繼承線。


要做的事	校園中的例子
Classification	把有共同學生特性的對象歸為 STUDENT
Instantiation	依 STUDENT 的結構建立 P2 的學生資料
Identification	用 PersonId = P2 指到 Blair，不只靠姓名

P2 同時出現在員工與學生資料中，仍指同一位 Blair；兩份資料不是兩個人。


本頁重點：子類別仍是一類對象；P2 則是一個具體實例。

系統也要記錄「資料型別的設定」

學校要讓管理員查看每一種資料的欄位設定。因此，除了保存 P2 的學生資料，還建立設定目錄，保存 STUDENT 這個型別有哪些欄位。



左邊描述型別，右邊描述一位學生；PersonId、Name 從 PERSON 繼承。



普通箭頭向左表示 instance of。STUDENT 是 TYPE_DEFINITION 的一個實例；P2 又是 STUDENT 的一個實例。


TYPE_DEFINITION 是 metaclass 的教學例子：它的實例是型別。標準 EER 不直接畫這種多層 instance-of；上圖是概念示意，不是子類別繼承。

錯誤說法	對照上圖修正
P2 是 TYPE_DEFINITION 的學生欄位設定	P2 是人物；設定記錄描述 STUDENT
STUDENT 是 TYPE_DEFINITION 的子類別	此處是登記 STUDENT 這個型別，不是 PERSON / STUDENT 的包含關係

本頁重點：先問這筆記錄在描述一個人，還是在描述一個型別。

改課通知：先說清楚通知的對象

本校替本學期每班的授課安排編號，稱為 AssignmentId。教室異動時才寄改課通知，一次安排可寄多封，也可完全不寄。本例只有 A1、A2 兩次安排。



A1 是一次授課安排；N1 是針對 A1 寄出的那一封通知。代碼 A、N 在此首次使用。

AssignmentId	授課者	班級	學期
A1	P2	S20	2026 秋季
A2	P1	S10	2026 秋季


通知	對應哪次安排？	原因
N1	A1	教室異動
目前無通知	A2	目前沒有需要通知的異動

反例：只保存「授課者、班級、通知」的三者配對。A2 沒有通知，就無法用這種配對表示它，卻不代表 P1 沒有授課。

本頁重點：授課安排先存在；通知是後來可能發生的另一件事。

先讓授課安排成為可連結的對象

沿用 A1 = P2 教 S20 的 2026 秋季安排，N1 是它的改課通知。A2 = P1 教 S10，沒有通知，但仍是有效安排。



EER：每次 ASSIGNMENT 連一位授課者與一個班級；每封 NOTICE 指向一次安排。安排端沒有要求一定有通知。

本頁僅畫本學期的安排。SECTION 到關係的雙線要求每班都有安排；兩端的 1 限定一班對應一次安排。

錯誤：只記三者配對

TEACHER、SECTION、NOTICE
A2 沒通知，就沒有這種配對



修正：事件先存在


先有 A1、A2
再把 N1 連到 A1

對照：有沒有通知，不能決定授課安排是否存在。

本頁重點：將一次關係中的配對視為整體，是 aggregation 的動機；在 EER 用事件實體表示，再建立關係。

通知程式：哪些類別能直接建立物件？

學校的通知程式提供 Email 與簡訊兩種寄送方式。每封通知恰用一種方式；程式設計者把共同的文字內容放在 NOTICE，但禁止直接建立只有 NOTICE 型別的物件。



UML：NOTICE 框內標上 {abstract}；此組標上 {disjoint, complete}。EMAIL_NOTICE、SMS_NOTICE 是可建立物件的 concrete classes。

可建立的 N1 型別：EMAIL_NOTICE 內容：A1 教室改為 301 收件地址：Blair 的校內信箱	錯誤：只有 NOTICE 有通知內容 卻沒有具體寄送方式 違反本程式的 abstract 設計
---	---


N1 仍是前面通知 A1 的同一封訊息；這裡補充它在程式中的具體型別。

abstract class 不能直接產生自己的物件，但子類別物件仍屬於它。concrete class 可以建立物件；目前沒有物件，不代表它就是 abstract。


本頁重點：是不是 abstract，要看是否允許直接建立物件，不是看目前名單是否為空。

名單樣板產生類別，不是產生某個人

通知程式還要管理不同名單：一種裝 PERSON 物件，一種裝 NOTICE 物件。開發者想重用同一套新增與搜尋功能，但固定每種名單可放的型別。



template class 的示意：填入型別參數，得到具體的類別。




兩個不同的名單物件：左邊裝人，右邊裝通知。

錯誤操作	哪裡不符？
把 N1 放進 List<PERSON>	N1 是 NOTICE，不是 PERSON
說 List<PERSON> 就是 P2	前者是一種類別；P2 是一個人


本頁重點：template 的參數是型別；填入 PERSON 不會自動建立 P2。

共同詞彙與規則，能推出什麼？

教務處說「學生」，人事系統也要知道這些人是 PERSON。兩個系統約定 STUDENT 指同一種身分，且每位學生都是人；它們沒有約定每位學生都是員工。



箭頭是本頁的規則方向，不能反過來讀。P3、P4 的身分沒有重設。




仍是原來五個人的分布：P3 在學生框內，但不在員工框；P4 在兩框之外。

Ontology 用共同的概念、關係與規則描述一個領域，讓系統能一致解讀資料。
Semantic Web 希望網路上的資料也能以機器可解讀的方式交換與連結。

本頁重點：「學生都是人」不等於「人都是學生」，也不會自動產生員工身分。

五個人，身分可以重疊

館方記錄人員 PERSON、職員 STAFF、會員 MEMBER。導覽員 GUIDE 須兼具兩種身分，且由館方另行指定；目前只指定 Bo。以下是原創教學案例。




矩形是類別；杯口朝父類別。o 允許重疊，PERSON 下方單線容許兩類都不屬於。GUIDE 的兩線要求同時具備兩種身分。

人員代碼 / 姓名	目前身分	已指定 GUIDE
R1 Anya	僅職員	否
R2 Bo	職員 + 會員	是
R3 Chen	僅會員	否
R4 Dana	訪客；兩者皆非	否
R5 Emi	職員 + 會員	否

本頁重點：R2 與 R5 都有兩種身分，但目前只有 R2 是導覽員。

先記每次借閱，再記通知

COPY 是實體館藏；C7、C8 各是一冊。會員 Bo / Chen 的每次借閱記為 LOAN。館方會發到期前或逾期通知 NOTICE，但不是每次借閱都有通知。日期均為 2026 年。



菱形是關係；1:N 表示一對多。雙線端必須參與；每次借閱有一位會員、一冊館藏，每張通知恰指一次借閱。


借閱	會員 / 館藏	借出日	歸還日
L1	R2 / C7	09-01	09-05
L2	R2 / C7	09-15	未還
L3	R3 / C8	09-16	未還

L1、L2 都是 Bo 借 C7，卻是兩次借閱；L1 已歸還，L2 尚未歸還。


本頁重點：LOAN 到 ABOUT 是單線：沒有通知的 L1、L3 仍能存在。

Dana 沒借閱證，也要有姓名

所有 PERSON 都記姓名 Name；MEMBER 是其中持證的人。Dana (R4) 是訪客，Bo (R2) 是會員。



錯圖：橢圓 Name 只接 MEMBER，訪客 Dana 沒有這個屬性。




修正：Name 接 PERSON；杯口朝 PERSON，MEMBER 繼承同一個姓名。

人員	PERSON 的 Name	MEMBER 的 Name
R2	Bo	繼承 Bo，不另造一人
R4	Dana	不是會員

本頁重點：由 PERSON 細分是 specialization；由共通屬性歸納 PERSON 是 generalization。

哪個符號會排除 Bo 或 Dana ？

Bo (R2) 與 Emi (R5) 同為職員和會員； Dana (R4) 兩者皆非。固定這份名冊，只改圖的限制。




修正後的圖：o 允許重疊；父類別到圓圈的單線表示 partial。d 會禁止重疊，雙線 total 會要求至少一種身分。

圖的限制	哪筆資料放不進去？	保留名冊的修正
o + 單線	無；R2、R5 可重疊，R4 可在外	保留
d + 單線	R2、R5 各有兩種身分	d 改 o
o + 雙線	R4 沒有任一身分	雙線改單線
d + 雙線	R2、R5 與 R4 都被排除	兩處均修正

本頁重點：d/o 管能否重疊；partial/total 管能否兩類都不屬於。

每位會員，恰有一個證件等級

CardLevel 是會員的證件等級，必填且只有一值：Basic 或 Plus。值為 Basic 者全部且僅列入 BASIC_MEMBER；Plus 同理。



CardLevel 與分支值明訂條件；d + 雙線要求每位會員恰屬一類。R2 是 PLUS_MEMBER，仍可參與 MEMBER 的借閱關係，例如 L2。

會員	CardLevel	依值決定的子類別
R2 Bo	Plus	PLUS_MEMBER
R3 Chen	Basic	BASIC_MEMBER
R5 Emi	Plus	PLUS_MEMBER

這是 attribute-defined specialization：以 CardLevel 的條件決定成員。若 Plus 名單只列 R2，就漏掉同為 Plus 的 R5；修正為 R2、R5。


本頁重點：d + total 與單值規則一致，但仍須另述 CardLevel 如何決定分類。

都有兩種身分，為何只選 Bo ？

導覽員須同為職員與會員，再由館方指定。Bo (R2) 與 Emi (R5) 都符合身分條件；指定紀錄如下。

Eligible R2 Bo / R5 Emi	Selected GUIDE R2 Bo only
----------------------------	------------------------------

上方是資格與指定紀錄，不是 EER 連線；指定名單只含 R2。



GUIDE 是 shared subclass；兩條杯口朝父類別的線表示同時繼承 STAFF 與 MEMBER。

錯誤名單	可見反例	修正
R2、R5	R5 未獲指定	只留 R2
R1、R2	R1 Anya 只有職員身分	只留 R2


本頁重點：GUIDE 是 user-defined：連線限制身分，不會自動產生指定名單。

館務公告：誰已同意接收？

館方另寄館務公告，與到期 / 逾期通知分開。ALERT_RECIPIENT 是已同意接收館務公告的人，來源可為職員或會員；目前同意者只有 R1、R2、R3，R5 尚未同意。

STAFF union MEMBER R1 / R2 / R3 / R5	Consent: current list R1 / R2 / R3
---	---

左框是來源聯集，右框才是目前同意名單。R2 有兩種身分，但只計一人。



U 表示來源聯集；往 U 的單線表示 partial category。U 不表示同意，仍須查右上名單。


改錯之處	哪筆資料反駁？	修正
改成 shared subclass	R1 不是會員，卻已同意	用 U 的 category
往 U 改雙線	R5 未同意，卻被強制加入	維持單線

本頁重點：來源聯集有四人，實際接收者只有 R1、R2、R3。

交集、聯集與實際名單分開看

實線框為職員，虛線框為會員；外框包含五位 PERSON。R1-R5 依序對應 Anya、Bo、Chen、Dana、Emi。

$\cap$ 表示交集， $\cup$ 表示聯集。



重疊區是交集；兩框合起來是聯集。小框只圈已指定的 GUIDE，不把整個重疊區都當導覽員。

集合 / 關係	目前資料
交集：同屬 STAFF 與 MEMBER	R2、R5
聯集：屬於 STAFF 或 MEMBER	R1、R2、R3、R5
GUIDE 是 $\text{STAFF} \cap \text{MEMBER}$ 的子集合	$\{R2\}$ ，不等於 $\{R2, R5\}$
ALERT_RECIPIENT 是 $\text{STAFF} \cup \text{MEMBER}$ 的子集合	$\{R1, R2, R3\}$ ，不含 R5


本頁重點：子集合意指每個成員都在來源內；不表示必須取遍來源的所有成員。

MEMBER 是類別，Bo 是其中一人


會員類別 MEMBER 包含 R2 Bo、R3 Chen、R5 Emi。PersonId 用來識別人；R2 在職員與會員名冊中都指同一位 Bo。



UML 空心三角形指向父類別 PERSON：每位 MEMBER 都是 PERSON。



錯圖：把 R2 畫成 EER 子類別；R2 是一個人，不是一種會員類別。




修正：這裡普通箭頭只表示「是此類別的實例」，不是 UML 繼承。

要做的事	對應資料
Classification：歸入類別	R2、R3、R5 歸入 MEMBER
Instantiation：建立特定實例	記錄 R2 這位會員及其 CardLevel=Plus
Identification：分清對象	R2 是人員代碼；L2 是借閱代碼


本頁重點：「R2 是 MEMBER 的實例」與「MEMBER 是 PERSON 的子類別」不是同一種連線。

通知只寫 Bo 借 C7，夠嗎？

Bo 借 C7 的 L1 已於 09-05 歸還；L2 是 09-15 再借，09-22 到期且未還。館方對 L2 先發到期前提醒，再發逾期通知；日期均為 2026 年。



錯誤指向：箭頭只找到會員與館藏配對，同時符合 L1、L2，找不到哪一次。



修正：箭頭表示通知所指的借閱。LoanId=L2 明確排除已歸還的 L1。


通知	發送日	內容 Kind	指向
N1	09-20	due soon	L2
N2	09-23	overdue	L2

N1 的 due soon 是「即將到期」；N2 的 overdue 是「已逾期」。09-20 在到期日前，09-23 在到期日後，兩者不是互相矛盾的紀錄。


本頁重點：R2 + C7 識別配對，LoanId 才識別這兩次不同借閱。

沒有通知，借閱也不能消失

目前 L2 有 N1、N2；L1、L3 沒有通知。每張 NOTICE 必須指向一個 LOAN，但借閱可以有零張或多張通知。



錯圖：LOAN 端也畫雙線，強迫每次借閱至少有一張通知。




修正只改 LOAN 端為單線；NOTICE 端雙線保留。N:1 允許 N1、N2 指向同一個 L2。

借閱	會員 / 館藏	目前通知數
L1	R2 Bo / C7	0
L2	R2 Bo / C7	2 : N1、N2
L3	R3 Chen / C8	0


本頁重點：LOAN 端雙線會排除 L1、L3；改成 1:1 又會排除 L2 的第二張通知。

把通知塞進借閱關係，漏了什麼？

同一組借閱資料必須保留 L1、L2、L3。若每筆 BORROWS 都要同時連到會員、館藏、通知，會發生什麼事？



錯誤的三元關係：一筆 BORROWS 必須有三個參與者；沒有 NOTICE 的 L1、L3 無法在這個關係中記錄。



修正：借閱獨立為 LOAN，再用 ABOUT 連通知。會員與館藏的連線沿用完整借閱圖，此處省略。

觀察角度	本例具體對象
Aggregation	把 R2、C7 與這次借閱視為可再被通知指向的整體
Association	ABOUT 連起 N1 與 L2，不表示兩者是彼此的組成零件
反例與修正	不能因 L1 沒通知就丟棄它；保留 L1 的獨立紀錄


本頁重點：這是用事件實體表達的教學改寫；不是宣稱標準 EER 可直接把關係接到關係。

可建立的通知，與共用的類別定義

另看通知程式的類別設計：MESSAGE 提供共用內容且禁止直接建立物件；NOTICE 可建立 N1、N2。這不改變既有借閱或通知資料。



空心三角形是 UML 繼承；MESSAGE 框內的 {abstract} 表示不能直接建立物件。NOTICE 是 concrete，可以建立 N1、N2。




普通箭頭表示以 NOTICE 代入型別參數 T；這是 template 的代入示意，不是繼承。

類別定義	具體判斷
Abstract class：MESSAGE	不能直接建立一個 MESSAGE 物件
Concrete class：NOTICE	可以建立 N1 這張通知
Template class：Collection<T>	代入 NOTICE 仍是集合型別，不是 N1 這張通知

本頁重點：N1 是通知實例；Collection<NOTICE> 是可容納通知的集合型別。


若連類別的欄位也要登記呢？

館方另設 TYPE_DEFINITION 登記簿，記錄類別名稱及欄位清單。這裡被登記的是 MEMBER、LOAN、NOTICE 三個型別，不是 Bo 或某張通知。



普通箭頭表示登記的對象是類別定義。把類別當實例記錄，是 metaclass 概念的示意，不是標準 EER 的第三層繼承。

登記的型別	欄位清單
MEMBER	PersonId, Name, CardLevel
LOAN	LoanId, MemberId, CopyId, BorrowedOn, ReturnedOn, DueOn
NOTICE	NoticId, LoanId, Kind, SentOn




這一層的箭頭才指人員實例；MEMBER 的 PersonId、Name 從 PERSON 繼承，CardLevel 是證件等級。

BorrowedOn / ReturnedOn / DueOn 是借出 / 歸還 / 到期日；SentOn 是發送日。若把 R2 當型別名稱，就混入人員代碼；該列應寫 MEMBER。

本頁重點：登記簿保存「類別有哪些欄位」，會員資料保存「這位會員的欄位值」。

共用概念，也要共用它的意思

借閱與通知系統交換資料時，需要說清 COPY 是一冊實體館藏、LOAN 是一次借閱。Ontology 用明訂的概念、關係與規則協助共用意義，不替我們猜測名單。



箭頭追查通知、借閱、實體館藏的指向；這是意義對照示意，不是額外的 EER 或 ontology 專用語法。

錯誤解讀	具體反例	共用規則
C7 是一本書的所有副本	L2 只記借出一冊 C7	COPY 指實體單冊
會員必定也是職員	R3 Chen 是會員但不是職員	MEMBER 屬 PERSON，不必屬 STAFF
具雙身分就已同意公告	R5 Emi 未同意	公告接收名單另查同意紀錄

本頁重點：共同定義能限制可作的推論；不能把 R5 的資格直接改寫成同意。