2026.10.23@会場

タイトル：英語なら２行に収まる長さまで

発表者名*
所属

共著者名
所属

共著者名
所属

イントロダクション ○○○

データと実証戦略 ○○

結果 ○○

結論と含意 ○

01 背景：主張をタイトルに書く

図をここに配置
figures/figure1.png

出典: 出典名 (2026)

注目してほしい数字

47%が軽症

▼

帰結 1
帰結 2

一方の論点が保証されるべき一方で、もう一方の論点が生じる

低い価値の需要を抑え、高い価値の需要は抑えない

▼

既存研究

- 一律の負担は必要な人まで除外するリスク
  - 先行研究の知見 1 (Author & Coauthor, 2020)
  - 先行研究の知見 2 (Writer, 2021)

Research Gap

状態に基づく負担（状態依存価格）が
スクリーニングとして有効か

01 研究の問いと設定

Research Question

条件 A のもとで追加の負担を課すと、
重い例を守ったまま、軽い例だけを抑えられるか

Setting

- 制度変更の概要（2024 年 6 月）
  - データの単位：地域 × 月のパネル
  - 推定方法：Synthetic DiD

→ 矢印で始まる項目には ● を付けない

目次

01 イントロダクション

02 データと実証戦略

03 結果

04 結論と含意

データの名前（提供元）

地域

- 処置群：地域 A
- 対照群の候補：ほか 84 地域

アウトカム

- 区分 1・区分 2・区分 3 ごとの人数

$$\left(\hat{\tau}, \hat{\mu}, \hat{\alpha}, \hat{\beta}\right) = \arg\min_{\tau,\mu,\alpha,\beta} \sum_i \sum_t \left(Y_{it} - \mu - \alpha_i - \beta_t - W_{it}\tau\right)^2 \hat{\omega}_i \hat{\lambda}_t \quad (1)$$

Outcome variable

- Y_{it}：地域 i、月 t のアウトカム

Main explanatory variables

- W_{it}：処置後ダミー。基準は処置前
- $\hat{\omega}_i$：処置前のトレンドが近い地域ほど大きい (Researcher et al., 2022)

目次

01 イントロダクション

02 データと実証戦略

03 結果

04 結論と含意

03 推定結果：全体の人数が減少

Table 1: 推定結果（数値は例）

	区分 1	区分 2	区分 3
政策効果（人/月）	−146.2***	−28.4	−11.9
	(47.9)	(26.5)	(11.0)
対照比（%）	−20.3	−5.3	−16.5

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

- 区分 1 で大きく減少
- ほかの区分の推定値も負
  - 統計的には有意でない

03 区分ごとの平均

制度の前の平均（地域 A）

区分 1	区分 2	区分 3
3.84 分	4.36 分	3.79 分

⇒ 結論・含意を 1 行で

目次

01 イントロダクション

02 データと実証戦略

03 結果

04 結論と含意

04 まとめ

主張の前半は、主張の後半である可能性

Findings

- 知見 1
  - 補足
- 知見 2 は強調したい語を示唆

Policy Implications

- 含意 1 (Author & Coauthor, 2020)

⇒ 含意 2

記述統計へ →

References

Author, A., & Coauthor, B. (2020). Title of the first example article in Japan. *Journal Name*, *1*, 1–20.

Researcher, D., Scholar, E., & Analyst, F. (2022). Title of the third example article on a method. *Journal of Methods*, *10*, 50–75.

Writer, C. (2021). Title of the second example article. *Another Journal Name*, *2*, 100–130.

A1 記述統計量

Table A1: 記述統計量（数値は例）

変数	平均	標準偏差	N
変数 1	0.50	0.20	1,000
変数 2	12.3	4.56	1,000
変数 3	78.9	10.1	1,000

Note: \appendix のあとのセクションは A1, A2 … になり、目次には載らない。

A1 変数の定義

アウトカム

- 変数１：定義

統制変数

- 変数２：定義
- 変数３：定義

A2 別の対照群での推定

- 結果は本編と同じ方向

→ 対照群の選び方に左右されない