

THE REVIVAL SERIES

Brief technique — BDD & Parser résultats ACSM

À l'attention du Coach Boule · Février 2026

Ce document résume les travaux d'analyse effectués sur la structure de données ACSM et les décisions d'architecture prises pour le Mode Carrière TRS. Il identifie les informations manquantes que seul le Coach Boule peut fournir pour finaliser l'intégration.

1. Contexte & périmètre

L'objectif est de construire un système complet de gestion de championnat pour la Revival Series, intégrant les résultats de course générés par ACSM dans une base de données Flask/SQLite, avec calcul automatique des points, gestion des voitures/pilotes et interface web d'administration.

Trois systèmes doivent communiquer :

Système	Rôle	Hébergement
ACSM	Serveur de course, génère les CSV résultats	Serveur Coach Boule
Flask / SQLite	API + base de données Mode Carrière	À définir (voir §3)
Interface Web	Admin & pilotes (calendrier, garage, résultats)	Netlify ou même serveur

2. Analyse du fichier résultats ACSM

Un fichier de résultats ACSM réel (course de Rouen, 35 pilotes) a été analysé. Le format est une structure CSV multi-sections.

Structure du fichier

Section	Contenu	Utilité Mode Carrière
Header	Circuit, vainqueur, nb tours, host	Métadonnées course
Race result	Classement : pos, équipe, voiture (IDfolder), pilote, tours, temps, consistance	Essentiel — source des points
Race laps	Détail tour par tour : secteurs, compound, coupures	<i>Non utilisé en V1</i>
Race best laps	Meilleurs tours par pilote	<i>Optionnel (bonus futur)</i>
Race incidents	Contacts avec vitesse d'impact	<i>Race Control uniquement</i>

Point critique : le champ Vehicle

Dans la section Race result, la colonne Vehicle contient l'IDfolder exact de la voiture sur le serveur. Exemple observé dans le fichier :

```
wsc legends maserati tipo 151-3
```

C'est ce champ qui permet de faire le lien entre un résultat de course et une fiche voiture en BDD. La colonne foldername dans le fichier BDD_Voitures.xlsx (fourni ce soir) doit être remplie avec ces valeurs exactes.

⚠ Un fichier Excel enrichi (TRS_BDD_Voitures.xlsx) a été généré ce soir. Il contient les 48 voitures avec la colonne foldername à compléter, mise en évidence en orange.

Cas particuliers identifiés

- Pilotes sans équipe : certains pilotes apparaissent dans ACSM sans équipe associée. Ils devront être gérés manuellement dans l'interface admin avant que leurs résultats soient importés.
- Voitures TV/caméra : des entrées comme tv_car apparaissent dans les résultats ACSM (spectateurs connectés en caméra). Ces modèles seront stockés dans une liste d'exclusion configurable dans l'UI admin.
- Nom display vs compte BDD : les noms dans ACSM (ex: Samuel Gasior) peuvent différer des pseudos Discord. Une table de correspondance nom_display_acsm ↔ compte pilote sera nécessaire, à remplir une fois par pilote.

3. Architecture recommandée — automatisation avec override manuel

L'architecture retenue est un système automatique avec possibilité d'intervention manuelle à chaque étape. Les résultats ne sont jamais injectés en championnat sans validation humaine finale.

Flux automatique

	Composant	Action
1	ACSM	Génère un fichier CSV dans son dossier results/
2	File Watcher (Python)	Détecte le nouveau fichier automatiquement
3	Parser ACSM	Parse le CSV, valide les données, calcule les points
4	Flask API	Stocke les résultats bruts avec statut EN ATTENTE
5	Notification admin	L'interface web signale un nouveau résultat à valider
6	Validation humaine	L'admin review, corrige si besoin, puis valide
7	Publication	Les points sont intégrés au championnat et visibles

Flux manuel (urgence / correction)

Depuis l'interface admin web, à tout moment :

- Upload manuel d'un CSV ACSM — bypass complet du watcher
- Réimport d'un résultat existant — recalcul des points si le barème a changé
- Modification d'une position ou d'un statut avant validation finale
- Blocage d'un import automatique — flag 'en attente de review manuelle'

✓ L'automatisation s'arrête avant la validation finale. Un œil humain valide toujours avant que les points soient officiels.

États d'un résultat de course

Statut	Description
NOUVEAU	Détecté par le watcher, pas encore parsé
EN ATTENTE VALIDATION	Parsé et points calculés — admin notifié
VALIDÉ	Injecté dans le championnat
PUBLIÉ	Visible sur le site pilotes
BLOQUÉ	Import suspendu manuellement par l'admin

4. Barème de points — UI admin

Le barème est entièrement configurable depuis l'interface admin. Il est stocké en base de données et lié à une saison. En cas de modification du barème après des courses déjà importées, le système peut recalculer les points rétroactivement.

- Un barème différent peut être défini par série (World Series, Inter-Continental, National).
- Les points pour les DNF sont configurables séparément (0 points ou points partiels selon règle TRS).
- Un bonus 'meilleur tour' ou 'tours en tête' peut être ajouté comme ligne supplémentaire du barème.

⚠ Le barème exact n'est pas encore défini. À valider avec Kent avant de coder le module de calcul.

5. Informations requises — à confirmer par le Coach Boule

Les éléments suivants bloquent ou conditionnent le développement. Ce sont des informations d'infrastructure que seul le Coach Boule peut fournir.

#	Question	Pourquoi c'est nécessaire
1	Où ACSM génère-t-il les fichiers CSV de résultats ?	Chemin exact sur le serveur Linux (ex: /home/acsm/results/) — nécessaire pour configurer le File Watcher.
2	Flask peut-il tourner sur le même serveur qu'ACSM ?	Si oui : File Watcher + Flask communiquent en local, architecture simple. Si non : le watcher fait des appels HTTP vers un serveur externe, plus complexe.
3	Un port est-il disponible sur le serveur pour Flask ? (ex: 5000 ou 8080)	Flask a besoin d'un port ouvert pour exposer son API. Si le serveur est derrière un firewall, ce port doit être autorisé.
4	Est-il possible de lancer un service systemd sur le serveur ?	Le File Watcher doit tourner en arrière-plan en permanence. systemd est la méthode standard sur Linux — nécessite un accès sudo ou root.
5	Quelle version d'ACSM est installée ?	Le format exact des CSV de résultats peut varier légèrement selon la version. À valider contre le fichier analysé ce soir.
6	Les foldernames des voitures installées sur le serveur	Nécessaire pour compléter la colonne foldername du fichier BDD_Voitures.xlsx. Liste disponible dans le dossier /content/cars/ du serveur.

⚠ La question #6 (foldernames) est la plus urgente — elle débloque la correspondance résultats ACSM ↔ BDD voitures.

6. Livrables produits ce soir

Fichier	Format	Description
TRS_BDD_Voitures.xlsx	Excel / Google Sheets	48 voitures, colonne foldername à compléter, statuts colorés, onglet GUIDE
TRS_Mockup.html	HTML navigable	Prototype 5 pages de l'interface Mode Carrière (Dashboard, Calendrier, Garage, R&D, Résultats)

Fichier	Format	Description
brief_boule.docx (ce doc)	Word	Synthèse technique pour le Coach Boule