

roo	ms
id PK	int
room	varchar(16)
beds	varchar(16)
created	datetime
updated	datetime

inform	ations
id PK	int
title	varchar(15)
info	text
created	datetime
updated	datetime

テーブ	`ル:吾	部屋番号・部屋	屋の名前・部屋	屋タイプ)	用							
_11	<u> </u>	_		<i>u</i>	1.7271							
テーク	タベース	.名	rsv_app	作成者	上谷建人							
	<u> </u>		roomo	日本十		1						
T-	一ノル名		rooms	題材	ハナル脈語 寺の予約官項							
カラム情	報											
#	主キー	Name	Туре	Null	Default	Comments	Extra					
1	•	id	int	No	None	プライマリーキー / 部屋番号	AUTO_INCREMENT					
2		room	varchar(16)	No	None	部屋の名前						
3		beds	varchar(16)	No	None	ベッドタイプ						
4		created	datetime	No	1000-01-01 00:00:00	作成日						
5		updated	datetime	No	1000-01-01 00:00:00	更新日						
 IJ												
ld		room		beds								
1		桜	ツィ	′ンベッド								
2		橘	ツィ	′ンベッド								
3		檜	ツィ	′ンベッド								
4	LE											
5	14.											
6		梅	トリ	プルベッド	プルベッド							

テーブル	:会員情幸	8 用																								
																									\blacksquare	
データベ-	一ス名	r	sv_app		作成者		上谷	注人																		
テーブノ	ル名	m	nenbers		題材	ホラ		等の予約管	 管理																##	
																									#	
カラム情報(表示例をもと	 とに作成)																								
# 主キ				Гуре	Null	I	Default			Co	ommer	nts			Ext	tra									##	
1 •	io	d		int	No		None		プ	ライマリ	ノーキー	/ 会員番	号	Α	UTO_INC	REM	IENT								#	
2	naı	me	varo	char(32)	No		None			1	会員氏名														+	
3	addı	ress	varcl	har(128)	No		None				住所														\blacksquare	
4	te	el	varo	char(15)	No		None				電話															
5	bir	rth		date	No		None			4	生年月日	3														
6	em	nail	varch	har(128)	No		None		Х	ールアト	ドレス(ロ	コグインI	D)													
7	pass	word	varc	har(20)	No		None			パスワ	7ード・F	暗号化														
8	ro	le	ir	nt(1)	No		None		権凡	艮 0:一	-般ユー	ザ 1:管理	里者													
9	crea	ated	da	tetime	No	1000-0	01-01 00:0	00:00			作成日															
10	upda	ated	da	tetime	No	1000-0	01-01 00:0	00:00			更新日															
■例																										
Id		m a			add	dress				tel				birth				email					u d			
1	nai ————————————————————————————————————	······ 管理				iess 区新宿1-1-	.1		U3-31	504-11	11		20	20/01/	 ∩1	+	etreoi		com			passwo 暗号(role 1	
2		<u> </u>				 区新宿1-1-				504-11		+		20/01/		+		h@fe.				唱了[暗号(0	
3		太郎				 区新宿1-1-				504-11				20/01/				@fe.c		-		唱了[暗号(0	
4		五郎				<u> </u>				504-11				20/01/				s@ge.				哈子 暗号(0	
5		 木弘				· <u>···································</u>				504-11				20/01/			etreoi					 暗号(0	
6		 次郎				 『区新宿1-1-				504-11			20	20/01/	01			h@fe.				 暗号(0	
■予約管理者	fのWEBペー	・ジ『会員	一覧』で	では、resei	rvationsテ	·ーブルと結	合させ	下記のよ	うに表示	示予定																
表2宿泊回数																									#	
会員No	F			住所	雷	話	生年月	∃日 □	Х-	ール		性別	IJ	,	宿泊回数	₹	編	集・削]除		-			 	 	
															ш <i>т</i> ншх	~	-17/10	_ ,								

# 主キ		eservations i) データ型 int date date text int(3) int(3) datetime	作成者 題材 Null No No No Yes No No No	上谷建人 ホテル旅館等の予約管理 デフォルト値 None None None None 1000-01-01 00:00:00 1000-01-01 00:00:00	Comments プライマリーキー/予約番号 到着日 出発日 備考欄 部屋番号 会員番号 作成日 更新日	Extra 号 AUTO_INCREMEN	NT	
カラム情報(i # 主キ 1 • 2 3 4 5 6 7 8 列 Id	成(表示例をもとに作成 =キーカラム名 id check_in check_out requests rooms_id menbers_id created updated	int date date text int(3) int(3) datetime	Null No	デフォルト値 None None None None None None 1000-01-01 00:00:00	Comments プライマリーキー/予約番号 到着日 出発日 備考欄 部屋番号 会員番号 作成日		NT	
カラム情報(i # 主キ 1 • 2 3 4 5 6 7 8 列 Id	成(表示例をもとに作成 =キーカラム名 id check_in check_out requests rooms_id menbers_id created updated	int date date text int(3) int(3) datetime	Null No No No No Yes No No No	デフォルト値 None None None None None None 1000-01-01 00:00:00	Comments プライマリーキー/予約番号 到着日 出発日 備考欄 部屋番号 会員番号 作成日		NT	
# 主 * 1 • 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · · · · · · · · · · · · · · · ·	id check_in check_out requests rooms_id menbers_id created updated	データ型 N int date date text int(3) int(3) datetime	No No No Yes No No No	None None Null None None 1000-01-01 00:00:00	プライマリーキー/予約番号 到着日 出発日 備考欄 部屋番号 会員番号 作成日		NT	
# 主 * 1 • 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · · · · · · · · · · · · · · · ·	id check_in check_out requests rooms_id menbers_id created updated	データ型 N int date date text int(3) int(3) datetime	No No No Yes No No No	None None Null None None 1000-01-01 00:00:00	プライマリーキー/予約番号 到着日 出発日 備考欄 部屋番号 会員番号 作成日		NT -	
# 主 * 1 • 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · · · · · · · · · · · · · · · ·	id check_in check_out requests rooms_id menbers_id created updated	データ型 N int date date text int(3) int(3) datetime	No No No Yes No No No	None None Null None None 1000-01-01 00:00:00	プライマリーキー/予約番号 到着日 出発日 備考欄 部屋番号 会員番号 作成日		NT	
1	• id check_in check_out requests rooms_id menbers_id created updated	int date date text int(3) int(3) datetime	No No No Yes No No No	None None Null None None 1000-01-01 00:00:00	プライマリーキー/予約番号 到着日 出発日 備考欄 部屋番号 会員番号 作成日		NT	
2 3 4 5 6 7 8 列 Id	check_in check_out requests rooms_id menbers_id created updated	date date text int(3) int(3) datetime	No No Yes No No No	None None Null None None 1000-01-01 00:00:00	到着日 出発日 備考欄 部屋番号 会員番号 作成日	号 AUTO_INCREMEN	NT	
3 4 5 6 7 8 9 1 1d	check_out requests rooms_id menbers_id created updated	text int(3) int(3) datetime	No Yes No No No	None Null None None 1000-01-01 00:00:00	出発日 備考欄 部屋番号 会員番号 作成日			
4 5 6 7 8 列 Id 1	requests rooms_id menbers_id created updated	int(3) int(3) datetime	Yes No No No	Null None None 1000-01-01 00:00:00	備考欄 部屋番号 会員番号 作成日			
5 6 7 8 9 1d 1	rooms_id menbers_id created updated	int(3) int(3) datetime	No No	None None 1000-01-01 00:00:00	部屋番号 会員番号 作成日			
6 7 8 8 9 9 9 1 1 1 1 1 2 2	menbers_id created updated	int(3)	No No	None 1000-01-01 00:00:00	会員番号 作成日			
7 8 列 Id 1 2	created	datetime	No	1000-01-01 00:00:00	作成日			
8 列 Id 1 2	updated							
列 Id 1 2		datetime	No	1000-01-01 00:00:00	更新日			
ld 1 2	check in							
1 2	check in							
1 2	check in	1						
2		check_c		requests	rooms_id	menbers_id		
	2020/01/01	2020/1	/1/5	蕎麦アレルギー	1	2		
3	2020/01/01	2020/1	1/4		2	3		
_	2020/01/01	2020/1	1/2	結婚記念日	3	4		
4	2020/01/01	2020/1	1/3		4	5		
5	2020/01/01	2020/1	1/10	点検作業・売止	5	1		
				bersテーブルと結合させ	下記のように表示予定			
		s_idよりroomsテーブル		\				
会員No・氏名	た名・電話・メール	menbers_idよりmenber	rsテーブルる	と結台				

	テーブ	ル:	トップページの	お知らせ欄月	Ħ																			
	デーク	タベース	.名 rs	sv_app	作成者			上谷建	<u></u>															
	テー	-ブル名	info	omations	題材		ホテル	旅館 等の)予約管理												\pm			
	カラム情	報(表	示例をもとに作成)																					
	#	主キー	カラム名	データ型	Null		デファ	トルト値			Com	ments	3				E	xtra				-		
	1	•	id	int	No		N	one		-	プライマ	'リーキ	=_			AU	TO_IN	ICRE	MEN	IT	brack			
	2		title	varchar(15)	Yes		١	Null			題	名										\perp		
	3		info	text	No None おしらせ											\pm								
	4		created	datetime	No 1000-01-01 00:00:00 作成日											\blacksquare								
	5		updated	datetime	e No 1000-01-01 00:00:00 更新日											\blacksquare								
																					#	+		
■₹	長示例 □ □ □ □ □													\mp	H									
	ld		title		info																			
	1		全ての会員様へ		退会をご希望のお客様はお手数ですが左記へご連絡下さい。0120-###-###																			
	2				2月中も『地方限定GO TOクーポン』はご利用いただけます。																			
												2万中で・地力政定GO TOケーハフ』はこが用いただりより。												

テーフ	プレ: A	ABOUT USぺ-	- ジの投稿欄 用	=													_	_		_		_	_		丰	\pm	\perp		
データ	タベース	名	rsv_app	作成者			上:	谷建。														\exists	\equiv	\pm	\pm	\pm			
テ-	ーブル名	C	omments	題材		ホラ	<u> </u> テル旅館	等の	予約管理													\pm	\pm	\pm	\pm	\pm	\pm	+	
カラム情	青報(表表	示例をもとに作成)																											
#	主キー	カラム名	データ型	Null		デフ	7ォル	ト値			Сс	omm	ents	;					Ex	ktra	ì				\mp	\perp		-	
1	•	id	int	No			None			プライ	イマリ-	-+-	-/コメ	ハト	番	큵	Αl	JTO	_IN(CR	EME	ΞΝΤ	-	7	\mp	\mp	\vdash	7	
2		pen_name	varchar(15)	No			None				^	ペンネ	ーム											Ŧ	\mp	\mp	F	7	
3		comment	text	No			None				宿	白コン	メント											7	\mp	\mp	\vdash	7	
4		menbers_id	int(3)	No			None				É	会員都	番号											\top	\mp	\mp	=	7	
5		created	datetime	No												\top	\mp	\mp	\vdash	+									
6		updated	datetime	No		1000-0	1-01 00	0:00:0	0			更新	日											7	#	\mp	\vdash	7	
長示例																													
ld		pen_name		comment									\top	m	enbe	rs_i	id												
1		西田		あいうえお											6														
2		Sasaki								こんにち	は															3			
																						\neg	\neg	\neg					

	テーブ	ル: 4	ABOUT USペー	-ジの投稿欄い	いね用																				
	データ	アベース	A r	sv_app	作成者		上名	 入 五 1																	
	テー	-ブル名		like	題材	ホテ	ル旅館	等の予	約管理	1				-			Н			\perp		+		H	\blacksquare
	カラム情	報(表	示例をもとに作成)																						
	#	主キー	カラム名	データ型	Null	デフ	オルト	値			Co	mme	nts				E	xtra							
	1	•	id	int	No		None				プライ	(マリ	-+-	-		AUT	O_II	NCRI	EMEI	NT					
	2	2 menbers_id 3 comments_id		int(3)	No		None				É	·貴番·	号									+	-		
	3	comments_id		int(3)	No		None				コ>	<ント:	番号												
	4		created	datetime	No	1000-0	I-01 00:	00:00				作成日	1								\neg				
	5		updated	datetime	No	1000-0	I-01 00:	00:00				更新日													\blacksquare
■ 3	表示例																								
	ld 1		menbers_id		ents_id																				
	2				9																				